



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 20.04.2024

ANLI DX-10A

540 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Диаметр оплетки: 10.3 мм. Потери на 100 м: 150 МГц=5.1 дБ, 400 МГц = 8.9 дБ

ANLI RG-213

431 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Диаметр оплетки: 10.3 мм. Потери на 100 м: 150 МГц=8.35 дБ, 400 МГц = 14.8 дБ

Cisco CAB-MTRJ-SC-MM-1M

4999.2 руб.

Кабель оптический для коммутаторов промышленного класса серии Cisco Catalyst 2955. Описание:1-meter, MT-RJ-to-SC multimode cableТип:CA - CABLE ASSEMBLYA - Fiber Type: 6 - MM 62.5umBB - Construction: 11 - DX Riser 3.0CC - Connector: 18 - MTRJ (M)D - End Polish: 1 - MM PCEE - Connector: 21 - SCF - End Polish: 1 - MM PCGGG - Cable Length: 001H - Unit Of Mesure: M - Meters

Cisco CAB-MTRJ-SC-MM-3M

6000 руб.

Кабель оптический для коммутаторов промышленного класса серии Cisco Catalyst 2955. Описание:3-meter, MT-RJ-to-SC multimode cableТип:CA - CABLE ASSEMBLYA - Fiber Type: 6 - MM 62.5umBB - Construction: 11 - DX Riser 3.0CC - Connector: 18 - MTRJ (M)D - End Polish: 1 - MM PCEE - Connector: 21 - SCF - End Polish: 1 - MM PCGGG - Cable Length: 003H - Unit Of Mesure: M - Meters

Cisco CAB-MTRJ-SC-MM-5M

6999.6 руб.

Кабель оптический для коммутаторов промышленного класса серии Cisco Catalyst 2955. Описание:5-meter, MT-RJ-to-SC multimode cableТип:CA - CABLE ASSEMBLYA - Fiber Type: 6 - MM 62.5umBB - Construction: 11 - DX Riser 3.0CC - Connector: 18 - MTRJ (M)D - End Polish: 1 - MM PCEE - Connector: 21 - SCF - End Polish: 1 - MM PCGGG - Cable Length: 005H - Unit Of Mesure: M - Meters

Cisco CAB-MTRJ-ST-MM-1M

4999.2 руб.

Кабель оптический для коммутаторов промышленного класса серии Cisco Catalyst 2955. Описание:1-meter, MT-RJ-to-ST multimode cableТип:CA - CABLE ASSEMBLYA - Fiber Type: 6 - MM 62.5umBB - Construction: 11 - DX Riser 3.0CC - Connector: 18 - MTRJ (M)D - End Polish: 1 - MM PCEE - Connector: 27 - STF - End Polish: 1 - MM PCGGG - Cable Length: 001H - Unit Of Mesure: M - Meters

Cisco CAB-MTRJ-ST-MM-3M

6000 руб.

Кабель оптический для коммутаторов промышленного класса серии Cisco Catalyst 2955. Описание:3-meter, MT-RJ-to-ST multimode cableТип:CA - CABLE ASSEMBLYA - Fiber Type: 6 - MM 62.5umBB - Construction: 11 - DX Riser 3.0CC - Connector: 18 - MTRJ (M)D - End Polish: 1 - MM PCEE - Connector: 27 - STF - End Polish: 1 - MM PCGGG - Cable Length: 003H - Unit Of Mesure: M - Meters

Cisco CAB-MTRJ-ST-MM-5M

6999.6 руб.

Кабель оптический для коммутаторов промышленного класса серии Cisco Catalyst 2955. Описание:5-meter, MT-RJ-to-ST multimode cableТип:CA - CABLE ASSEMBLYA - Fiber Type: 6 - MM 62.5umBB - Construction: 11 - DX Riser 3.0CC - Connector: 18 - MTRJ (M)D - End Polish: 1 - MM PCEE - Connector: 27 - STF - End Polish: 1 - MM PCGGG - Cable Length: 005H - Unit Of Mesure: M - Meters

Eletec 8D-FB CCA

303.59 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Диаметр оплетки: 11.1 мм. Цвет оболочки: черный. Центральная жила: CCA (омедненный алюминий), 1 шт по 2.6 мм. Изоляция: FPE (вспененный полиэтилен). Материал оболочки: ПВХ (поливинилхлорид). Дополнительный экран: да, фольга. Оплетка: 24x7x0.16 мм. Плотность 93%. Потери на 100 метров при частоте 150 МГц: 4.9 дБ. Поставляется бухтами по 100 метров.

Eletec RG-213U ... (Артикул: RG-213 U MIL17)

288 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Диаметр оплетки: 10.2 мм. Цвет оболочки: черный. Центральная жила: медная, 7 шт по 0.72 мм. Изоляция: SPE (сплошной полиэтилен). Материал оболочки: ПВХ (поливинилхлорид). Дополнительный экран: нет. Оплетка: медь с плотностью 85%. Потери на 100 метров при частоте 150 МГц: 10.5 дБ.

Eletec RG-58 CU

60 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Диаметр оплетки: 5 мм. Цвет оболочки: черный. Центральная жила: медная, 19 шт по 0.18 мм. Изоляция: SPE (сплошной полиэтилен). Материал оболочки: ПВХ (поливинилхлорид). Дополнительный экран: нет. Оплетка: алюминий с плотностью 64%.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Потери на 100 метров: 150 МГц – 15,2 дБ.

Gerber Dime Micro Tool ... (Артикул: 30-000469)	По запросу
---	------------

Мультитул наклучный. 8 встроенных инструментов: 01. Плоскогубцы с функцией кусачек. 02. Клинок с прямой заточкой (сталь 3Cr13). 03. Крестовидная и плоская отвертки. 04. Ключ для открывания бутылок. 05. Нож для вскрытия упаковок. 06. Напильник. 07. Отдельно вынимаемый пинцет. 08. Подпружиненные ножницы. Длина мультитула в сложенном состоянии: 108 мм. Вес: 62.4 грамма.

Gerber Essentials Strata Multi Plier ... (Артикул: 31-000334)	По запросу
---	------------

Мультитул многофункциональный с открыванием "Бабочка". 13 встроенных инструментов: 01. Острогубцы. 02. Захват для цилиндров. 03. Сменные кусачки. 04. Большая отвертка плоская. 05. Маленькая отвертка плоская. 06. Крестообразная отвертка. 07. Нож. 08. Консервный нож. 09. Открывалка для бутылок. 10. Инструмент для снятия изоляции. 11. Пила по дереву. 12. Напильник. 13. Ножницы. Длина мультитула в сложенном состоянии: 101.6 мм. Вес: 198 грамм.

Hyperline HT-2008	6048 руб.
-------------------	-----------

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, RJ-11, профессиональное

Hyperline HT-2094	860.4 руб.
-------------------	------------

Устройство обжимное для 4P4C, RJ-11

Hyperline HT-2096	960 руб.
-------------------	----------

Устройство обжимное для 6P6C, RJ-12

Hyperline HT-210C	868.8 руб.
-------------------	------------

Устройство обжимное для RJ-45

Hyperline HT-268	1857.6 руб.
------------------	-------------

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12

Hyperline HT-336A	1987.19 руб.
-------------------	--------------

Устройство обжимное для кабеля коаксиального RG-58

Hyperline HT-500	3586.8 руб.
------------------	-------------

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, профессиональное

Hyperline HT-568	1534.8 руб.
------------------	-------------

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12

Hyperline HT-568R	2040 руб.
-------------------	-----------

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12 с трещоткой

Hyperline HT-L2180	1052.39 руб.
--------------------	--------------

Устройство обжимное (кримпер) для разъемов RJ-45

Hyperline HT-L2182R	2731.2 руб.
---------------------	-------------

Устройство обжимное для RJ-45, профессиональное

Hyperline HT-N468B	4123.2 руб.
--------------------	-------------

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, профессиональное

Hyperline HT-N5684	1676.4 руб.
--------------------	-------------

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Leatherman Bit Driver Extender ... (Артикул: 931009)

4064.39 руб.

Удлинитель битодержателя для мультитулов Charge, Wave, Surge, Skeletool и ножей c33B, c55B, e33B, e55B. Позволяет использовать большие биты Leatherman и стандартные биты с шестигранным основанием.

Leatherman Bit Kit ... (Артикул: 931014)

4880.4 руб.

Набор больших бит для мультитулов Charge, Wave, Surge, Skeletool и ножей c33B, c55B, e33B, e55B. Состав набора: 01. Square Drive #1 & #2 02. Torx #6 & #8 03. Torx #10 & #15 04. Torx #20 & #25 05. Torx #27 & #30 06. Eyeglass Screwdriver 07. Pozi #2 & #1 08. Hex 1.5mm & 2mm 09. Hex 2.5mm & 3mm 10. Hex 4mm & 5mm 11. Hex 6mm & 1/4" 12. Hex 7/32" & 3/16" 13. Hex 5/32 & 9/64" 14. Hex 1/8" & 7/64" 15. Hex 3/32" & 5/64" 16. Hex 1/16" & .050" 17. Phillips #1 & #2 18. Phillips #0 & #3 19. Screwdriver 3/32" & 1/8" 20. Screwdriver 5/32" & 3/16" 21. Screwdriver 7/32" & 1/4"

Leatherman Bond ... (Артикул: 832936)

11024.4 руб.

Мультитул с самыми необходимыми инструментами. 14 встроенных инструментов: 1. Нож из стали 420 НС. 2. Плоскогубцы. 3. Острогубцы. 4. Кусачки для проволоки, сталь 154СМ. 5. Кусачки для твердой проволоки, сталь 154СМ. 6. Обжим. 7. Пассатижи. 8. Отвертка Phillips. 9. Большая отвертка. 10. Малая отвертка. 11. Шило. 12. Напильник по дереву и металлу. 13. Линейка 10 см. 14. Открывалка для банок и бутылок. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10 см. Вес: 189 грамм.

Leatherman Charge+ Forest Camo ... (Артикул: 832710)

По запросу

Мультитул с рукоятками в камуфляже. 19 встроенных инструментов: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки со сменными губками для обычных проводов. 04. Кусачки со сменными губками для жестких проводов. 05. Обжимной инструмент для проводов и клемм. 06. Инструмент для зачистки проводов. 07. Прямой нож (сталь 154СМ). 08. Серрейторный нож (сталь 420НС). 09. Пила. 10. Ножницы. 11. Нож-стропорез. 12. Линейка (8 дюймов : 19 см). 13. Открывашка для консервов. 14. Открывашка для бутылок. 15. Напильник по дереву и металлу. 16. Напильник с алмазным покрытием. 17. Держатель больших бит. 18. Держатель малых бит. 19. Средняя отвертка. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10 см. Вес: 238 грамм. Особенности мультитула: Сталь на клинке 154СМ. Два битодержателя.

Leatherman Charge+ TTI ... (Артикул: 832528)

По запросу

Мультитул с титановыми рукоятками. 19 встроенных инструментов: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки со сменными губками для обычных проводов. 04. Кусачки со сменными губками для жестких проводов. 05. Обжимной инструмент для проводов и клемм. 06. Инструмент для зачистки проводов. 07. Прямой нож (сталь S30V). 08. Серрейторный нож (сталь 420НС). 09. Пила. 10. Ножницы. 11. Нож-стропорез. 12. Линейка (8 дюймов : 19 см). 13. Открывашка для консервов. 14. Открывашка для бутылок. 15. Напильник по дереву и металлу. 16. Напильник с алмазным покрытием. 17. Держатель больших бит. 18. Держатель малых бит. 19. Средняя отвертка. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10 см. Вес: 252 грамма. Особенности мультитула: Сталь на клинке S30V. Ручки с титановыми накладками. Два битодержателя.

Leatherman Curl ... (Артикул: 832932)

17648.39 руб.

Мультитул с самыми необходимыми инструментами. 15 встроенных инструментов: 1. Нож прямой (сталь 420НС) 2. Пассатижи. 3. Кусачки для обычной и твердой проволоки. 4. Острогубцы. 5. Плоскогубцы. 6. Обжим электрических разъёмов. 7. Напильник по дереву и металлу. 8. Битодержатель. 9. Большая отвёртка. 10. Отвёртка Phillips. 11. Линейка 19 см. 12. Ножницы. 13. Шило с ушком. 14. Консервный нож. 15. Открывалка для бутылок. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10 см. Вес: 189 грамм.

Leatherman Free P4 ... (Артикул: 832642)

25104 руб.

Компактный мультитул с уникальной системой фиксации. 21 встроенный инструмент: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки для обычных проводов со сменными губками. 04. Кусачки для жестких проводов со сменными губками. 05. Нож (сталь 420НС). 06. Серрейторный нож (сталь 420НС). 07. Ножницы пружинные. 08. Пила. 09. Рычаг для банок. 10. Нож для упаковки. 11. Шило. 12. Консервный нож. 13. Инструмент для зачистки проводов. 14. Линейка (1,41 дюйма : 25 мм). 15. Напильник для дерева и металла. 16. Открывашка для бутылок. 17. Обжимной инструмент для проводов и клемм. 18. Крестовая отвертка. 19. Средняя плоская отвертка. 20. Маленькая плоская отвертка. 21. Микро маленькая плоская отвертка. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10 см. Вес: 226 грамм. Особенности мультитула: Извлечение всех инструментов снаружи. Щелчковая фиксация инструмента. Новейший дизайн.

Leatherman Free T2 ... (Артикул: 832682)

8319.6 руб.

Нож-мультитул. 8 встроенных инструментов: 1. Нож сталь 420 НС. 2. Шило с ушком. 3. Малая отвертка. 4. Средняя отвертка. 5. Отвертка Phillips (крестовый шлиц). 6. Резак для вскрытия упаковки. 7. Открывалка для бутылок. 8. Открывалка для банок с краской. Длина мультитула в сложенном состоянии: 9.3 см. Вес: 93.6 грамм.

Leatherman Free T4 ... (Артикул: 832686)

12464.4 руб.

Нож-мультитул с самыми необходимыми инструментами. 12 встроенных инструментов: 1. Нож сталь 420 НС. 2. Напильник по дереву и металлу. 3. Шило с ушком. 4. Прямая отвертка большая. 5. Прямая отвертка средняя. 6. Прямая отвертка малая. 7. Отвертка Phillips (крестовый шлиц). 8. Резак для вскрытия упаковки. 9. Открывалка для бутылок. 10. Открывалка для банок с краской. 11. Ножницы. 12. Щипцы. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10 см. Вес: 189 грамм.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

состоянии: 9,3 см. Вес: 112,9 грамм.

Leatherman Micra ... (Артикул: 64010181N)

5472 руб.

Мультитул-брелок. 10 встроенных инструментов: 01. Нож прямой (сталь 420НС). 02. Большие ножницы с пружинящим механизмом. 03. Плоская и крестовая отвертка. 04. Линейка 12 см. 05. Ногтечистка. 06. Щипчики. 07. Открывашка для бутылок. 08. Пилка для ногтей. 09. Средняя плоская отвертка. 10. Маленькая плоская отвертка. Длина мультитула в сложенном состоянии: 6,5 см. Вес: 51 грамм. Особенности мультитула: Компактный размер. Ручки из нержавеющей стали. Отсутствуют плоскогубцы.

Leatherman Rebar ... (Артикул: 831560)

По запросу

Мультитул с самыми необходимыми инструментами. 17 встроенных инструментов: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки со сменными губками для обычных проводов. 04. Кусачки со сменными губками для жестких проводов. 05. Инструмент для зачистки проводов. 06. Обжимной инструмент для проводов и клемм. 07. Прямой нож (сталь 420НС). 08. Серрейторный нож (сталь 420НС). 09. Пила. 10. Линейка (19 см). 11. Открывашка для консервов. 12. Открывашка для бутылок. 13. Напильник по дереву и металлу. 14. Крестовая отвертка. 15. Большая плоская отвертка. 16. Малая плоская отвертка. 17. Шило с ушком. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10,16 см. Вес: 189 грамм.

Leatherman Rebar-Coyote ... (Артикул: 832406)

15999.6 руб.

Мультитул с самыми необходимыми инструментами в цвете Coyote. 17 встроенных инструментов: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки со сменными губками для обычных проводов. 04. Кусачки со сменными губками для жестких проводов. 05. Инструмент для зачистки проводов. 06. Обжимной инструмент для проводов и клемм. 07. Прямой нож (сталь 420НС). 08. Серрейторный нож (сталь 420НС). 09. Пила. 10. Линейка (19 см). 11. Открывашка для консервов. 12. Открывашка для бутылок. 13. Напильник по дереву и металлу. 14. Крестовая отвертка. 15. Большая плоская отвертка. 16. Малая плоская отвертка. 17. Шило с ушком. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10,16 см. Вес: 189 грамм.

Leatherman REV ... (Артикул: 832130)

8192.4 руб.

Мультитул компактного размера с самыми необходимыми инструментами. 14 встроенных инструментов: 01. Острогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки для твердой проволоки. 04. Кусачки для проволоки. 05. Нож прямой (сталь 420НС). 06. Универсальная открывашка. 07. Напильник по дереву и металлу. 08. Открывашка для консервов. 09. Открывашка для бутылок. 10. Линейка (3,8 см). 11. Отвертка крестовая. 12. Средняя плоская отвертка. 13. Малая плоская отвертка. 14. Инструмент для зачистки проводов. Длина мультитула в сложенном состоянии: 6,6 см. Вес: 168 грамм.

Leatherman SideKick ... (Артикул: 831439)

11696.4 руб.

Мультитул с самыми необходимыми инструментами. 14 встроенных инструментов: 1. Острогубцы с пружинящим механизмом. 2. Пассатижи с пружинящим механизмом. 3. Кусачки для проволоки с пружинящим механизмом. 4. Инструмент для зачистки проводов. 5. Нож, сталь 420НС. 6. Серрейторный нож, сталь 420НС. 7. Пила. 8. Линейка (3,8 см). 9. Открывалка для консервов. 10. Открывалка для бутылок. 11. Напильник по дереву / металлу. 12. Отвертка Phillips. 13. Средняя отвертка. 14. Малая отвертка. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10,16 см. Вес: 198 грамм.

Leatherman Signal ... (Артикул: 832265)

По запросу

Мультитул для походов и выживания. 19 встроенных инструментов: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Сменные кусачки для проволоки (сталь 154СМ). 04. Сменные кусачки для твердой проволоки (сталь 154СМ). 05. Инструмент для зачистки проводов. 06. Универсальный прямой нож (сталь 420НС). 07. Пила. 08. Молоток. 09. Шило с ушком и винтовой петлей. 10. Открывашка для консервов. 11. Открывашка для бутылок. 12. Держатель для шестигранных бит на 1/8; дюйма. 13. Держатель для больших бит. 14. Накладной гаечный ключ 1/8; дюйма. 15. Карабин. 16. Ключ на 3/16 дюйма. 17. Свисток. 18. Огниво. 19. Точилка с алмазным покрытием для заточки прямого и серрейторного ножа. Длина мультитула в сложенном состоянии: 11,43 см. Вес: 212,6 грамм. Особенности мультитула: Извлечение основных инструментов одной рукой. Покрытие карбидом вольфрама. Свисток и огниво в комплекте. Усиленный прямой нож.

Leatherman Skeletool CX ... (Артикул: 830923)

По запросу

Легкий мультитул с премиальным покрытием из вольфрама и карбона. 7 встроенных инструментов: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки для обычных проводов. 04. Кусачки для жестких проводов. 05. Нож (сталь 154СМ). 06. Карабин и открывашка для бутылок. 07. Держатель больших бит. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10 см. Вес: 142 грамма. Особенности мультитула: Сталь на клинке 154СМ. Покрытие DLC. Легкий вес.

Leatherman Squirt ES4 ... (Артикул: 831236)

6000 руб.

Мультитул для электриков. 9 встроенных инструментов: 01. Острогубцы. 02. Инструмент для зачистки проводов сечением 20, 18, 16, 14 и 12 AWG. 03. Кусачки. 04. Нож прямой (сталь 420НС). 05. Ножницы. 06. Плоская и крестовая отвертка. 07. Открывашка для бутылок. 08. Напильник по дереву и металлу. 09. Средняя отвертка. Длина мультитула в сложенном состоянии: 5,5 см. Вес: 56 грамм. Особенности мультитула: Зачистка проводов различного сечения. Ручки из нержавеющей стали. Красный цвет накладок.

Leatherman Style PS ... (Артикул: 831491)

5136 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Мультитул без клинка. 8 встроенных инструментов: 01. Острогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки для проволоки. 04. Ножницы. 05. Плоская отвертка. 06. Щипчики. 07. Пилочка для ногтей. 08. Карабин и открывашка для бутылок. Длина мультитула в сложенном состоянии: 7,58 см. Вес: 41,1 грамм. Особенности мультитула: Компактный размер. Безопасен, так как нет ножа. Черные рукоятки.

Leatherman Super Tool 300 ... (Артикул: 831183)

19872 руб.

Мультитул профессионального назначения. 19 встроенных инструментов: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки для обычной проволоки со сменными губками (сталь 154СМ). 04. Кусачки для твердой проволоки со сменными губками (сталь 154СМ). 05. Кусачки для многожильного провода. 06. Обжимной инструмент. 07. Инструмент для зачистки проводов. 08. Нож прямой (сталь 420НС). 09. Серрейторный нож (сталь 420НС). 10. Пила. 11. Шило с ушком и винтовой петлей. 12. Линейка (22 см). 13. Открывашка для консервов. 14. Открывашка для бутылок. 15. Напильник по дереву и металлу. 17. Отвертка крестовая. 17. Большая плоская отвертка. 18. Средняя плоская отвертка. 19. Малая плоская отвертка. Длина мультитула в сложенном состоянии: 11,5 см. Вес: 272 грамма.

Leatherman Surge ... (Артикул: 830165)

18576 руб.

Мощный мультитул для тяжелых работ. 21 встроенный инструмент: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки со сменными губками для обычных проводов. 04. Кусачки со сменными губками для жестких проводов. 05. Кусачки для многожильного провода. 06. Инструмент для зачистки проводов. 07. Обжимной инструмент для проводов и клемм. 08. Прямой нож (сталь 420НС). 09. Серрейторный нож (сталь 420НС). 10. Пила. 11. Ножницы с пружиной. 12. Линейка (21 см). 13. Открывашка для консервов. 14. Открывашка для бутылок. 15. Напильник по дереву и металлу. 16. Напильник с алмазным покрытием. 17. Держатель дополнительных лезвий - Blade Exchanger. 18. Держатель больших бит. 19. Большая отвертка. 20. Малая отвертка. 21. Шило с ушком. Длина мультитула в сложенном состоянии: 11,5 см. Вес: 335 грамм. Особенности мультитула: Усиленная конструкция. Держатель для сменных лезвий. Держатель больших бит.

Leatherman Surge ... (Артикул: 831334)

По запросу

Мощный мультитул для тяжелых работ с вороненым покрытием. 21 встроенный инструмент: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки со сменными губками для обычных проводов. 04. Кусачки со сменными губками для жестких проводов. 05. Кусачки для многожильного провода. 06. Инструмент для зачистки проводов. 07. Обжимной инструмент для проводов и клемм. 08. Прямой нож (сталь 420НС). 09. Серрейторный нож (сталь 420НС). 10. Пила. 11. Ножницы с пружиной. 12. Линейка (21 см). 13. Открывашка для консервов. 14. Открывашка для бутылок. 15. Напильник по дереву и металлу. 16. Напильник с алмазным покрытием. 17. Держатель дополнительных лезвий - Blade Exchanger. 18. Держатель больших бит. 19. Большая отвертка. 20. Малая отвертка. 21. Шило с ушком. Длина мультитула в сложенном состоянии: 11,5 см. Вес: 335 грамм. Особенности мультитула: Усиленная конструкция. Держатель для сменных лезвий. Держатель больших бит. Вороненое покрытие для защиты от коррозии.

Leatherman Wave+ ... (Артикул: 832524)

16304.4 руб.

Популярный универсальный мультитул. 17 встроенных инструментов: 01. Плоскогубцы. 02. Пассатижи. 03. Кусачки со сменными губками для обычных проводов. 04. Кусачки со сменными губками для жестких проводов. 05. Инструмент для зачистки проводов. 06. Прямой нож (сталь 420НС). 07. Серрейторный нож (сталь 420НС). 08. Пила. 09. Ножницы. 10. Линейка (8 дюймов : 19 см). 11. Открывашка для консервов. 12. Открывашка для бутылок. 13. Напильник по дереву и металлу. 14. Напильник с алмазным покрытием. 15. Держатель больших бит. 16. Держатель малых бит. 17. Средняя отвертка. Длина мультитула в сложенном состоянии: 10 см. Вес: 241 грамм. Особенности мультитула: Оптимальное сочетание инструментов и стоимости. Два битодержателя.

Proskit 1PK-3003FD15

1776 руб.

Устройство обжимное для RG-58, RG-59/62, BNC/TNC Сменные шаблоны Регулировка усилия сжатия Трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия
Механизм аварийного раскрытия

Proskit 1PK-3003FD5

1776 руб.

Устройство обжимное для RG-58, RG-174 и RG-8218 для кабелей 50Ω#937; и 75Ω#937; Сменные шаблоны Регулировка усилия сжатия Трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия Механизм аварийного раскрытия

Proskit 808-376A

624 руб.

Устройство обжимное для 4P4C, 2P2C

Proskit 808-376B

672 руб.

Устройство обжимное для 6P6C, 6P4C, 6P2C

Proskit 808-376C

624 руб.

Устройство обжимное для 8P8C



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Proskit 808-376E

1392 руб.

Устройство обжимное для RJ45, RJ11

Proskit 808-376I

1344 руб.

Устройство обжимное для 8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C

Proskit 808-376KN

1440 руб.

Устройство обжимное для 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C&4P2C

Proskit 808-376M

1824 руб.

Устройство обжимное для 8P8C, 6P6C, 6P4C

Proskit CP-371U

2799.6 руб.

Устройство обжимное для RG-58, RG-59, RG-62, RG-6 для кабелей 50Ω#937; и 75Ω#937;. Профессиональный инструмент. Рама инструмента изготовлена из углеродистой инструментальной стали S45C. Сменные обжимные матрицы изготовлены из хромо-молибденовой стали AISI 4140. Твердость 45±3°HRC. Длина инструмента: 210 мм. Вес: 580 грамм.

Proskit PK-2807B

18187.2 руб.

Набор инструментов для работы с высоким напряжением (до 1000В). Габаритные размеры: 600 x 370 x 64 мм. Вес: 3.6 кг. Соответствие стандартам IEC 60900:2004, VDE и DIN 1000V, маркировка GS.

Radiolab 10D-FB PE

875 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный для стационарных антенн радиостанций. Импеданс: 50±2 Ом. Погонная емкость: 81,5 пФ/м. Коэффициент укорочения: 1,22. Диаметр центральной жилы: 3,5 мм. Материал проводника: чистая медь. Диаметр диэлектрика: 9,7 мм. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Внешний диаметр оболочки: 13,1 мм. Материал оболочки: полиэтилен. Основной экран: двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе. Плотность основного экрана: 100%. Конфигурация оплетки: 24x9x0,18 мм. Материал оплетки: луженая медь. □ Плотность оплетки: 95%. Цвет оболочки: черный. Затухание: 50 МГц – 2,1 дБ/100 м. 150 МГц – 3,7 дБ/100 м. 450 МГц – 7,1 дБ/100 м. 900 МГц – 10,3 дБ/100 м. Бухты по 100 метров.

Radiolab 10D-FB PVC

872 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный для стационарных антенн радиостанций. Импеданс: 50±2 Ом. Погонная емкость: 81,5 пФ/м. Коэффициент укорочения: 1,22. Диаметр центральной жилы: 3,5 мм. Материал проводника: чистая медь. Диаметр диэлектрика: 9,7 мм. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Внешний диаметр оболочки: 13,1 мм. Материал оболочки: поливинилхлорид. Основной экран: двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе. Плотность основного экрана: 100%. Конфигурация оплетки: 24x9x0,18 мм. Материал оплетки: луженая медь. □ Плотность оплетки: 95%. Цвет оболочки: синий. Затухание: 50 МГц – 2,1 дБ/100 м. 150 МГц – 3,7 дБ/100 м. 450 МГц – 7,1 дБ/100 м. 900 МГц – 10,3 дБ/100 м. Бухты по 100 метров.

Radiolab 5D-FB PVC

300 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный стандарта JIS TYPE. Гибкий кабель с малыми потерями. Импеданс: 50±2 Ом. Погонная емкость: 81,7 пФ/м. Коэффициент укорочения: 1,23. Диаметр центральной жилы: 1,8 мм. Материал проводника: чистая медь. Диаметр диэлектрика: 5,0 мм. Материал диэлектрика: вспененный полиэтилен. Внешний диаметр оболочки: 7,7 мм. Материал оболочки: поливинилхлорид. Основной экран: двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе. Плотность основного экрана: 100%. Конфигурация оплетки: 24x5x0,14 мм. Материал оплетки: луженая медь. Плотность оплетки: 88%. Цвет оболочки: синий. Затухание на 100 метров: 150 МГц – 7,4 дБ; 450 МГц – 13,5 дБ; 800 МГц – 18,6 дБ. Идет бухтами по 100 метров.

Radiolab 8D-FB CCA ... (Артикул: 8D-FB XLite CCA/TCCA PVC)

415.2 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Гибкий кабель с малыми потерями. Сопротивление: 50 Ом. Затухание: на частоте 150 МГц – 4,9 дБ на 100 м; 450 МГц – 9,2 дБ на 100 м. Цвет оболочки: синий. Идет бухтами по 100 метров.

Radiolab 8D-FB PE

600 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный для стационарных антенн радиостанций. Сопротивление: 50 Ом. Цвет оболочки: черный. Идет бухтами по 100 метров.

Radiolab 8D-FB PVC

552 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Кабель коаксиальный радиочастотный. Гибкий кабель с малыми потерями. Импеданс: 50±2 Ом. Погонная емкость: 84,7 пФ/м. Коэффициент укорочения: 1,27. Диаметр центральной жилы: 2,6 мм. Материал проводника: чистая медь. Диаметр диэлектрика: 7,5 мм. Материал диэлектрика: вспененный полиэтилен. Внешний диаметр оболочки: 11,1 мм. Материал оболочки: поливинилхлорид. Основной экран: двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе. Плотность основного экрана: 100%. Конфигурация оплетки: 24x7x0,16 мм. Материал оплетки: луженая медь. Плотность оплетки: 93%. Цвет оболочки: синий. Затухание на 100 метров: 150 МГц – 4,8 дБ; 450 МГц – 9,2 дБ; 800 МГц – 9,7 дБ. Идет бухтами по 100 метров.

Radiolab HT-330K

13350 руб.

Набор инструментов для обжима разъемов на коаксиальный и оптоволоконный кабель. Набор имеет сменные губки для обжимки следующих типов кабелей: 1. Губки 3A4 на кабели RG: 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 174, 303, 400, оптоволоконный, Belden 8279. 2. Губки 3C на кабели RG: 6, 59, 62, 140, 210, Belden: 8279, 55, 58, 141, 142, 223, 303, 400, оптоволоконный. 3. Губки 3G на кабели RG: 59, 62, 8X, 140, 210, Belden: 8279, 55, 58, 141, 142, 174, 223, 303, 400, оптоволоконный. 4. Губки 3J на кабели RG: 122, 174, 179, 180, 187, 188, 195, 178, 316, Belden 8279, оптоволоконный. 5. Губки 3K на кабели RG: 8, 9, 11, 87A, 149, 165, 213, 216, 225, 393, 174, 179, 187, 188, 316, Belden 9913. Особенности комплекта: 1. Возможность смены губок для обжима. 2. Инструмент для обрезки кабеля диаметром до 10,5 мм в комплекте. 3. Инструмент для зачистки кабеля.

Radiolab RG-213 CU ... (Артикул: RG-213 C/U PVC)

452 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 10,3 мм. Материал центральной жилы: чистая медь. Материал оплетки: двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе и луженая медь. Материал диэлектрика: полиэтилен. Материал внешней оболочки: поливинилхлорид. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 6,3 дБ; 450 МГц – 12,1 дБ; 2450 МГц – 34,1 дБ.

Radiolab RG-58 A/U ... (Артикул: RG-58 A/U PVC blue)

120 руб.

Высококачественный кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Погонная емкость: 85,13 пФ/м. Коэффициент укорочения: 1,28. Диаметр центральной жилы: 1 мм (одножильный). Материал проводника: чистая медь. Диаметр диэлектрика: 2,9 мм. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Внешний диаметр оболочки: 5,0 мм. Материал оболочки: поливинилхлорид (PVC). Основной экран: двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе. Плотность основного экрана: 100%. Конфигурация оплетки: 16x7x0,12 мм. Материал оплетки: луженая медь. Плотность оплетки: 97%. Цвет оболочки: синий. Затухание: 150 МГц – 13,4 дБ/100 м. 450 МГц – 24,1 дБ/100 м. 900 МГц – 34,8 дБ/100 м. Бухты по 100 метров.

Radiolab RG-58 A/U ... (Артикул: RG-58 A/U PVC Black)

180 руб.

Высококачественный кабель коаксиальный радиочастотный с витым центральным проводником. Сопротивление: 50 Ом. Погонная емкость: 83,94 пФ/м. Коэффициент укорочения: 1,26. Диаметр центральной жилы: 0,94 мм (19x0,203 мм). Материал проводника: луженая медь. Диаметр диэлектрика: 2,9 мм. Материал диэлектрика: вспененный полиэтилен. Внешний диаметр оболочки: 5,03 мм. Материал оболочки: поливинилхлорид. Основной экран: двухсторонняя фольга. Конфигурация оплетки: 16x7x0,12 мм. Материал оплетки: луженая медь. Плотность оплетки: 97%. Цвет оболочки: черный. Затухание: 150 МГц – 13,8 дБ/100 м. 450 МГц – 25,4 дБ/100 м. 900 МГц – 36,6 дБ/100 м. Бухты по 100 метров. Аналоги данного кабеля: Belden 7806R, РК 50-3-35, LMR-195.

Radiolab RG-58 C/U ... (Артикул: RG-58 C/U PVC Black)

144 руб.

Высококачественный кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Погонная емкость: 94,92 пФ/м. Коэффициент укорочения: 1,42. Диаметр центральной жилы: 0,94 мм (19x0,18 мм). Материал проводника: луженая медь. Диаметр диэлектрика: 2,95 мм. Материал диэлектрика: полиэтилен. Внешний диаметр оболочки: 4,95 мм. Материал оболочки: поливинилхлорид. Основной экран: нет. Конфигурация оплетки: 16x7x0,12 мм. Материал оплетки: луженая медь. Плотность оплетки: 97%. Цвет оболочки: черный. Затухание: 150 МГц – 20,6 дБ/100 м. 450 МГц – 39,0 дБ/100 м. 900 МГц – 57,7 дБ/100 м. Бухты по 100 метров.

Radiolab RG-8X ... (Артикул: MICRO-8/X)

240 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Обладает меньшими потерями по сравнению с RG-58. Идеально подойдет для замены кабеля на автомобильных антеннах. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 6,15 мм. Материал центральной жилы: чистая медь. Материал оплетки: алюминиевая фольга и луженая медь. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: поливинилхлорид. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 10,9 дБ; 450 МГц – 19,0 дБ; 2450 МГц – 47,1 дБ.

Ramcro RG-58 CU

80.4 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Диаметр оплетки: 5 мм. Цвет оболочки: черный. Центральная жила: медная, 19 шт по 0,18 мм. Изоляция: SPE (сплошной полиэтилен). Материал оболочки: ПВХ (поливинилхлорид). Дополнительный экран: нет. Оплетка: луженая медь с плотностью 90%. Потери на 100 метров: 50 МГц – 10,7 дБ. 200 МГц – 23,5 дБ.

RFS LCF12-50J ... (Артикул: Cellflex LCF 12-50J)

1080 руб.

Высококачественный кабель коаксиальный радиочастотный. Аналог кабеля РК-50-12-33. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 15,8 мм. Материал центральной жилы: омедненный алюминий. Материал оплетки: гофрированная медь. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: полиэтилен. Номинальная погонная емкость: 76 пФ/м. Диапазон рабочих температур: -50...+85 град. Цельсия. Вес: 220 кг/км.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 2,66 дБ; 450 МГц – 4,71 дБ; 2400 МГц – 11,6 дБ.

RFS LCF78-50J ... (Артикул: Cellflex LCF 78-50JA-A0)

2040 руб.

Высококачественный кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 27,8 мм (7/8). Материал центральной жилы: чистая медь. Материал оплетки: гофрированная медь. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: полиэтилен. Номинальная погонная емкость: 74 пФ/м. Диапазон рабочих температур: -50...+85 град. Цельсия. Вес: 410 кг/км. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 1,39 дБ; 450 МГц – 2,47 дБ; 2400 МГц – 6,11 дБ. Максимальная частота: 5 ГГц.

Scalar RG-213 CU ... (Артикул: RG-213 C/U PVC)

360 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный с двойным экраном. Гибкий кабель со средними потерями. Импеданс: 50±2 Ом. Погонная емкость: 98 пФ/м. Коэффициент укорочения: 1,51. Диаметр центральной жилы: 2,25 мм. Материал проводника: чистая медь. Конфигурация центральной жилы: 7x0.752 мм. Диаметр диэлектрика: 7,24 мм. Материал диэлектрика: полиэтилен. Внешний диаметр оболочки: 10,3 мм. Материал оболочки: поливинилхлорид. Основной экран: двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе. Плотность основного экрана: 100%. Конфигурация оплетки: 24x8x0.16 мм. Материал оплетки: луженая медь. Плотность оплетки: 94%. Цвет оболочки: черный. Затухание на 100 метров: 150 МГц – 6,3 дБ; 450 МГц – 12,1 дБ; 800 МГц – 17,0 дБ. Идет бухтами по 100 метров.

Scalar RG-58 CU ... (Артикул: RG-58 C/U PVC)

96 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный для автомобильных антенн. Гибкий кабель со средними потерями. Импеданс: 50±2 Ом. Погонная емкость: 95 пФ/м. Коэффициент укорочения: 1,42. Диаметр центральной жилы: 0,94 мм. Материал проводника: луженая медь. Конфигурация центральной жилы: 19x0.203 мм. Диаметр диэлектрика: 2,9 мм. Материал диэлектрика: полиэтилен. Внешний диаметр оболочки: 4,95 мм. Материал оболочки: поливинилхлорид. Основной экран: ---. Плотность основного экрана: ---. Конфигурация оплетки: 16x7x0.12 мм. Материал оплетки: луженая медь. Плотность оплетки: 95%. Цвет оболочки: черный. Затухание на 100 метров: 150 МГц – 14 дБ; 450 МГц – 24,5 дБ; 800 МГц – 34,0 дБ. Идет бухтами по 100 метров.

TMS LMR-240

600 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Обладает меньшими потерями по сравнению с RG-8X. Идеально подойдет для переходных кабельных узлов систем радиосвязи, антенных фидеров малой длины. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 6,1 мм. Материал центральной жилы: чистая медь. Материал оплетки: алюминиевая фольга и луженая медь. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: полиэтилен. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 9,9 дБ; 450 МГц – 17,3 дБ; 2500 МГц – 42,4 дБ.

TMS LMR-240 Lite

576 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Облегченная версия LMR-240. Обладает меньшими потерями по сравнению с RG-8X. Идеально подойдет для переходных кабельных узлов систем радиосвязи, антенных фидеров малой длины. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 6,1 мм. Материал центральной жилы: чистая медь. Материал оплетки: алюминиевая фольга и луженая медь. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: полиэтилен. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 9,9 дБ; 450 МГц – 17,3 дБ; 2500 МГц – 42,4 дБ.

TMS LMR-300

780 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Аналог кабеля 5D-FB. Идеально подойдет для антенных фидеров систем радиосвязи малой и средней длины. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 7,62 мм. Материал центральной жилы: сплошная медь. Материал оплетки: алюминиевая фольга и луженая медь. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: полиэтилен. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 7,9 дБ; 450 МГц – 13,8 дБ; 2500 МГц – 34,2 дБ.

TMS LMR-400

696 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Обладает меньшими потерями по сравнению с RG-8, RG-213. Идеально подойдет для антенных фидеров систем радиосвязи малой и средней длины. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 10,29 мм. Материал центральной жилы: омедненный алюминий. Материал оплетки: алюминиевая фольга и луженая медь. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: полиэтилен. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 5,0 дБ; 450 МГц – 8,9 дБ; 2500 МГц – 22,3 дБ.

TMS LMR-400 Lite

660 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Облегченная версия LMR-400 с аналогичными характеристиками. Обладает меньшими потерями по сравнению с RG-8, RG-213. Идеально подойдет для антенных фидеров систем радиосвязи малой и средней длины. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 10,29 мм. Материал центральной жилы: омедненный алюминий. Материал оплетки: алюминиевая фольга и алюминий. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: полиэтилен. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 5,0 дБ; 450 МГц – 8,9 дБ; 2500 МГц – 22,3 дБ.

TMS LMR-400-DB

1080 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Влагонепроницаемый. Обладает меньшими потерями по сравнению с RG-8, RG-213. Идеально подойдет для прокладки



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

антенных фидеров под водой систем радиосвязи малой и средней длины. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 10,29 мм. Материал центральной жилы: омедненный алюминий. Материал оплетки: алюминиевая фольга и луженая медь. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: полиэтилен. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 5,0 дБ; 450 МГц – 8,9 дБ; 2500 МГц – 22,3 дБ.

TMS LMR-400-UltraFlex

1440 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Супергибкий. Обладает меньшими потерями по сравнению с RG-8, RG-213. Идеально подойдет для антенных фидеров систем радиосвязи малой и средней длины. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 10,29 мм. Материал центральной жилы: многожильный медный проводник. Материал оплетки: алюминиевая фольга и луженая медь. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: TPE. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 5,75 дБ; 450 МГц – 10,24 дБ; 2500 МГц – 25,65 дБ.

TMS LMR-600

1260 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный. Сопротивление: 50 Ом. Внешний диаметр оболочки: 14,99 мм. Материал центральной жилы: омедненный алюминий. Материал оплетки: алюминиевая лента и луженая медь. Материал диэлектрика: физически вспененный полиэтилен. Материал внешней оболочки: черный полиэтилен. Затухание, на 100 метров: 150 МГц – 3,2 дБ; 450 МГц – 5,6 дБ; 2500 МГц – 14,5 дБ.

Подольск-кабель П-274

По запросу

Провод полевой двухжильный. Используется для прокладки питания. Морозоустойчивая оплетка. Стальная жила для увеличения прочности.

Подольск-кабель РК-50-7-11

По запросу

Радиочастотный коаксиальный кабель. Сопротивление: 50 Ом. Диаметр наружной изоляции: 10 +/- 0,3 мм. Затухание на частоте 200 МГц на 100 метров: 14 дБ.

Подольск-кабель РК-75-4-15

33.6 руб.

Коаксиальный кабель для видеонаблюдения. Сопротивление: 75 Ом. Диаметр оплетки: 8 мм. Материал сердечника и оплетки – медь.

РЭК АВВГ-П 2х10.0

64.8 руб.

Кабель силовой с ПВХ-изоляцией Количество жил: 2 Сечение провода: 10,0

РЭК АВВГ-П 2х16.0

104.4 руб.

Кабель силовой с ПВХ-изоляцией Количество жил: 2 Сечение провода: 16,0

РЭК АВВГ-П 2х2.5

21.6 руб.

Кабель силовой с ПВХ-изоляцией Количество жил: 2 Сечение провода: 2,5

РЭК АВВГ-П 2х4.0

30 руб.

Кабель силовой с ПВХ-изоляцией Количество жил: 2 Сечение провода: 4,0

РЭК АВВГ-П 2х6.0

40.8 руб.

Кабель силовой с ПВХ-изоляцией Количество жил: 2 Сечение провода: 6,0

РЭК АППВ 2х2.5

15.6 руб.

Провод установочный Количество жил: 2 Сечение провода: 2,5

РЭК АППВ 2х4.0

24 руб.

Провод установочный Количество жил: 2 Сечение провода: 4,0

РЭК АППВ 3х2.5

24 руб.

Провод установочный Количество жил: 3 Сечение провода: 2,5

РЭК АППВ 3х4.0

33.6 руб.

Провод установочный Количество жил: 3 Сечение провода: 4,0



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

РЭК АПУНП 2х2.5	18 руб.
Провод установочный Количество жил: 2 Сечение провода: 2,5	
РЭК АПУНП 2х4.0	26.4 руб.
Провод установочный Количество жил: 2 Сечение провода: 4,0	
РЭК АПУНП 3х2.5	26.4 руб.
Провод установочный Количество жил: 3 Сечение провода: 2,5	
РЭК АПУНП 3х4.0	38.4 руб.
Провод установочный Количество жил: 3 Сечение провода: 4,0	
РЭК ВВГ-П 2х1.5	51.6 руб.
Кабель силовой с ПВХ-изоляцией Количество жил: 2 Сечение провода: 1,5	
РЭК ВВГ-П 2х2.5	81.6 руб.
Кабель силовой с ПВХ-изоляцией Количество жил: 2 Сечение провода: 2,5	
РЭК ВВГ-П 2х4.0	127.2 руб.
Кабель силовой с ПВХ-изоляцией Количество жил: 2 Сечение провода: 4,0	
РЭК ВВГ-П 2х6.0	187.2 руб.
Кабель силовой с ПВХ-изоляцией Количество жил: 2 Сечение провода: 6,0	
РЭК ПВС 2х1.0	46.8 руб.
Провод соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 1,0	
РЭК ПВС 2х1.5	63.6 руб.
Провод соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 1,5	
РЭК ПВС 2х10.0	360 руб.
Провод соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 10,0	
РЭК ПВС 2х2.5	100.8 руб.
Провод соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 2,5	
РЭК ПВС 2х4.0	153.6 руб.
Провод соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 4,0	
РЭК ПВС 2х6.0	219.6 руб.
Провод соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 6,0	
РЭК ПВС 3х0.75	49.2 руб.
Провод соединительный Количество жил: 3 Сечение провода: 0,75	
РЭК ПВС 3х1.0	64.8 руб.
Провод соединительный Количество жил: 3 Сечение провода: 1,0	
РЭК ПВС 3х1.5	87.6 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Провод соединительный Количество жил: 3 Сечение провода: 1,5

РЭК ПВС 3х10.0

522 руб.

Провод соединительный Количество жил: 3 Сечение провода: 10,0

РЭК ПВС 3х2.5

140.39 руб.

Провод соединительный Количество жил: 3 Сечение провода: 2,5

РЭК ПВС 3х4.0

217.2 руб.

Провод соединительный Количество жил: 3 Сечение провода: 4,0

РЭК ПВС 3х6.0

314.4 руб.

Провод соединительный Количество жил: 3 Сечение провода: 6,0

РЭК ПВС 4х0.75

63.6 руб.

Провод соединительный Количество жил: 4 Сечение провода: 0,75

РЭК ПВС 4х1.0

84 руб.

Провод соединительный Количество жил: 4 Сечение провода: 1,0

РЭК ПВС 4х1.5

117.6 руб.

Провод соединительный Количество жил: 4 Сечение провода: 1,5

РЭК ПВС 4х10.0

682.8 руб.

Провод соединительный Количество жил: 4 Сечение провода: 10,0

РЭК ПВС 4х2.5

183.6 руб.

Провод соединительный Количество жил: 4 Сечение провода: 2,5

РЭК ПВС 4х4.0

285.59 руб.

Провод соединительный Количество жил: 4 Сечение провода: 4,4

РЭК ПВС 4х6.0

411.6 руб.

Провод соединительный Количество жил: 4 Сечение провода: 6,0

РЭК ПВС 5х0.75

82.8 руб.

Провод соединительный Количество жил: 5 Сечение провода: 0,75

РЭК ПВС 5х1.0

105.6 руб.

Провод соединительный Количество жил: 5 Сечение провода: 1,0

РЭК ПВС 5х1.5

146.4 руб.

Провод соединительный Количество жил: 5 Сечение провода: 1,5

РЭК ПВС 5х10.0

846 руб.

Провод соединительный Количество жил: 5 Сечение провода: 10,0

РЭК ПВС 5х2.5

232.8 руб.

Провод соединительный Количество жил: 5 Сечение провода: 2,5



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

РЭК ПВС 5x4.0	358.8 руб.
Провод соединительный Количество жил: 5 Сечение провода: 4,0	
РЭК ПВС 5x6.0	517.19 руб.
Провод соединительный Количество жил: 5 Сечение провода: 6,0	
РЭК ПРППМ 2x0.9	25.2 руб.
Провод связи Количество жил: 2 Сечение провода: 0,9	
РЭК ПРППМ 2x1.2	42 руб.
Провод связи Количество жил: 2 Сечение провода: 1,2	
РЭК ПУГНП 2x1.5	46.8 руб.
Провод установочный Количество жил: 2 Сечение провода: 1,5	
РЭК ПУГНП 2x2.5	76.8 руб.
Провод установочный Количество жил: 2 Сечение провода: 2,5	
РЭК ПУГНП 2x4.0	115.19 руб.
Провод установочный Количество жил: 2 Сечение провода: 4,0	
РЭК ПУГНП 3x1.5	68.39 руб.
Провод установочный Количество жил: 3 Сечение провода: 1,5	
РЭК ПУГНП 3x2.5	111.6 руб.
Провод установочный Количество жил: 3 Сечение провода: 2,5	
РЭК ПУГНП 3x4.0	172.8 руб.
Провод установочный Количество жил: 3 Сечение провода: 4,0	
РЭК ПУНП 2x1.5	45.6 руб.
Провод установочный Количество жил: 2 Сечение провода: 1,5	
РЭК ПУНП 2x2.5	73.2 руб.
Провод установочный Количество жил: 2 Сечение провода: 2,5	
РЭК ПУНП 2x4.0	114 руб.
Провод установочный Количество жил: 2 Сечение провода: 4,0	
РЭК ПУНП 3x1.5	67.2 руб.
Провод установочный Количество жил: 3 Сечение провода: 1,5	
РЭК ПУНП 3x2.5	110.4 руб.
Провод установочный Количество жил: 3 Сечение провода: 2,5	
РЭК ПУНП 3x4.0	170.39 руб.
Провод установочный Количество жил: 3 Сечение провода: 4,0	
РЭК РК-75-2-11	21.6 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Кабель коаксиальный радиочастотный Сопротивление: 75 Ом

РЭК РК-75-2-11 А

16.8 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный Сопротивление: 75 Ом

РЭК РК-75-2-11 АИ

12 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный Сопротивление: 75 Ом

РЭК РК-75-4-11

49.2 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный Сопротивление: 75 Ом

РЭК РК-75-4-11 АИ

25.2 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный Сопротивление: 75 Ом

РЭК РК-75-4-11А

30 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный Сопротивление: 75 Ом

РЭК РК-75-4-12

49.2 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный Сопротивление: 75 Ом

РЭК РК-75-4-16

49.2 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный Сопротивление: 75 Ом

РЭК РК-75-9-13

164.4 руб.

Кабель коаксиальный радиочастотный Сопротивление: 75 Ом

РЭК ТППЭП 100х2х0.4

704.4 руб.

Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 100 Сечение провода: 0,4 мм

РЭК ТППЭП 100х2х0.5

1004.39 руб.

Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 100 Сечение провода: 0,5 мм

РЭК ТППЭП 10х2х0.4

112.8 руб.

Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 10 Сечение провода: 0,4 мм

РЭК ТППЭП 10х2х0.5

150 руб.

Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 10 Сечение провода: 0,5 мм

РЭК ТППЭП 20х2х0.4

201.6 руб.

Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 20 Сечение провода: 0,4 мм

РЭК ТППЭП 20х2х0.5

270 руб.

Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 20 Сечение провода: 0,5 мм

РЭК ТППЭП 30х2х0.4

256.8 руб.

Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 30 Сечение провода: 0,4 мм

РЭК ТППЭП 30х2х0.5

346.8 руб.

Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 30 Сечение провода: 0,5 мм



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

РЭК ТППЭП 50х2х0.4	373.2 руб.
Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 50 Сечение провода: 0,4 мм	
РЭК ТППЭП 50х2х0.5	560.4 руб.
Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 50 Сечение провода: 0,5 мм	
РЭК ТППЭП 5х2х0.4	78 руб.
Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 5 Сечение провода: 0,4 мм	
РЭК ТППЭП 5х2х0.5	104.4 руб.
Кабель телефонный для наружной установки Количество пар: 5 Сечение провода: 0,5 мм	
РЭК ТСВ 10х2х0.4	102 руб.
Кабель телефонный для внутренней установки Количество пар: 10 Сечение провода: 0,4 мм	
РЭК ТСВ 10х2х0.5	135.6 руб.
Кабель телефонный для внутренней установки Количество пар: 10 Сечение провода: 0,5 мм	
РЭК ТСВ 20х2х0.4	194.4 руб.
Кабель телефонный для внутренней установки Количество пар: 20 Сечение провода: 0,4 мм	
РЭК ТСВ 20х2х0.5	260.39 руб.
Кабель телефонный для внутренней установки Количество пар: 20 Сечение провода: 0,5 мм	
РЭК ТСВ 30х2х0.4	270 руб.
Кабель телефонный для внутренней установки Количество пар: 30 Сечение провода: 0,4 мм	
РЭК ТСВ 30х2х0.5	370.79 руб.
Кабель телефонный для внутренней установки Количество пар: 30 Сечение провода: 0,5 мм	
РЭК ТСВ 5х2х0.4	68.39 руб.
Кабель телефонный для внутренней установки Количество пар: 5 Сечение провода: 0,4 мм	
РЭК ТСВ 5х2х0.5	86.4 руб.
Кабель телефонный для внутренней установки Количество пар: 5 Сечение провода: 0,5 мм	
РЭК ШВВП 2х0.5	22.8 руб.
Шнур соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 0,5	
РЭК ШВВП 2х0.75	30 руб.
Шнур соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 0,75	
РЭК ШВП2 2х0.35	16.8 руб.
Шнур соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 0,35	
РЭК ШВП2 2х0.5	19.2 руб.
Шнур соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 0,5	
РЭК ШВП2 2х0.75	28.79 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Шнур соединительный Количество жил: 2 Сечение провода: 0,75

Всего позиций: 179

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.