

The VELUX logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a red rectangular box. The registered trademark symbol (®) is located at the top right of the text.

Прейскурант 2019

Мансардные окна
Все для установки
Аксессуары

Рекомендованные цены от
01.04.2019

* Все цены в прейскуранте указаны в белорусских рублях

Мансардные окна

Оптим
Стандарт
Премиум

ВНИМАНИЕ!
Основные обозначения в коде модели окна!

GZR MR06 3050

Линия VELUX Оптим
Код
стеклопакета

ВНИМАНИЕ!
Основные обозначения в коде модели окна!

GLL MK06 1061

Линия VELUX
Стандарт/Премиум
Код
стеклопакета



Уточняйте цены на сайте www.velux.by/price

Оптим



| Способ открывания | GZR 3050 GZR 3050B GZR 3061 GZR 3061B GLP 0073B | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | Ручка сверху | Ручка снизу | Ручка сверху | Ручка снизу | Ручка снизу | |
| Материал рамы/покрытие | Дерево/лак | Дерево/лак | Дерево/лак | Дерево/лак | ПВХ | |
| Камеры стеклопакета/газ | 1/аргон | 1/аргон | 2/аргон | 2/аргон | 1/аргон | |
| Размеры | Площадь остекления | | | | | |
| CRO2 55x78 см | 0,22 м ² | 480 | 480 | 550 | 550 | 785 |
| CRO4 55x98 см | 0,29 м ² | 515 | 515 | 585 | 585 | - |
| FR04 66x98 см | 0,38 м ² | 570 | 570 | 650 | 650 | 925 |
| FR06 66x118 см | 0,48 м ² | 595 | 595 | 680 | 680 | 970 |
| MR04 78x98 см | 0,47 м ² | 580 | 580 | 665 | 665 | 945 |
| MR06 78x118 см | 0,59 м ² | 630 | 630 | 720 | 720 | 1 030 |
| MR08 78x140 см | 0,73 м ² | 675 | 675 | 770 | 770 | 1 100 |
| MR10 78x160 см | 0,85 м ² | - | - | 895 | 895 | 1 275 |
| PRO6 94x118 см | 0,75 м ² | 740 | 740 | 845 | 845 | 1 205 |
| PRO8 94x140 см | 0,92 м ² | 790 | - | 900 | 900 | - |
| SR06 114x118 см | 0,95 м ² | 775 | 775 | 885 | 885 | 1 265 |
| SR08 114x140 см | 1,16 м ² | 865 | - | 985 | 985 | - |

Стандарт



| Способ открывания | GLL 1061 GLL 1061B GLU 0061 GLU 0061B | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Ручка сверху | Ручка снизу | Ручка сверху | Ручка снизу |
| Материал рамы/покрытие | Дерево/лак | Дерево/лак | Дерево/полиуретан | Дерево/полиуретан |
| Камеры стеклопакета/газ | 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон |
| Размеры | Площадь остекления | | | |
| SK02 55x78 см | 0,22 м ² | 725 | - | 900 |
| SK04 55x98 см | 0,29 м ² | 770 | - | - |
| FK04 66x98 см | 0,38 м ² | 855 | - | - |
| FK06 66x118 см | 0,48 м ² | 895 | 895 | 1 110 |
| MK04 78x98 см | 0,47 м ² | 875 | 875 | 1 085 |
| MK06 78x118 см | 0,59 м ² | 950 | 950 | 1 180 |
| MK08 78x140 см | 0,73 м ² | 1 015 | 1 015 | 1 265 |
| MK10 78x160 см | 0,85 м ² | 1 180 | 1 180 | 1 465 |
| PK06 94x118 см | 0,75 м ² | 1 110 | - | - |
| PK08 94x140 см | 0,92 м ² | 1 190 | 1 190 | 1 475 |
| SK06 114x118 см | 0,95 м ² | 1 170 | - | - |
| SK08 114x140 см | 1,16 м ² | 1 300 | - | 1 615 |

Водонепроницаемый оклад

Оптим



EZR 0000

Профилированный кровельный материал. Высота волны 45 мм

EWR 0000

Профилированный кровельный материал. Высота волны до 120 мм

ESR 0000

Плоский кровельный материал. Толщина материала до 16 мм (2x8)

| Размеры | EZR 0000 | EWR 0000 | ESR 0000 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| CRO2 55x78 см | 150 | 200 | 170 |
| CRO4 55x98 см | 155 | 205 | 175 |
| FR04 66x98 см | 160 | 215 | 180 |
| FR06 66x118 см | 170 | 230 | 195 |
| MR04 78x98 см | 170 | 230 | 195 |
| MR06 78x118 см | 180 | 240 | 205 |
| MR08 78x140 см | 190 | 255 | 220 |
| MR10 78x160 см | 210 | 285 | 240 |
| PRO6 94x118 см | 205 | 275 | 235 |
| PRO8 94x140 см | 215 | 290 | 245 |
| PR10 94x160 см | - | - | - |
| SR06 114x118 см | 215 | 285 | 245 |
| SR08 114x140 см | 230 | 300 | 255 |

Водонепроницаемый оклад

Стандарт

Премиум



EDW 0000

Профилированный кровельный материал. Высота волны до 120 мм

EDS 0000

Плоский кровельный материал. Толщина материала до 16 мм (2x8)

| Размеры | EDW 0000 | EDS 0000 |
|--------------------|----------|----------|
| SK02 55x78 см | 200 | 170 |
| SK04 55x98 см | 205 | 175 |
| FK04 66x98 см | 215 | 180 |
| FK06 66x118 см | 230 | 195 |
| MK04 78x98 см | 230 | 195 |
| MK06 78x118 см | 240 | 205 |
| MK08 78x140 см | 255 | 220 |
| MK10 78x160 см | 285 | 240 |
| PK06 94x118 см | 275 | 235 |
| PK08 94x140 см | 290 | 245 |
| PK10 94x160 см | 300 | 255 |
| SK06 114x118 см | 285 | 245 |
| SK08 114x140 см | 300 | 255 |

□ На центральном складе □ Под заказ □ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске



Экстратеплый, двухкамерный стеклопакет



Окно на дистанционном управлении



Безопасность изнутри, внутреннее стекло «триплекс»

Премиум

| |  GGL 3068 |  GGL 2068 |  GGU 0068 |  GPL 3068 |  GPL 2068 |  GPU 0068 |  GGL 306821 |  GGL 206821 |  GGU 006821 |
|--------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Ручка сверху | Ручка сверху | Ручка сверху | Панорама, комбинир. | Панорама, комбинир. | Панорама, комбинир. | С дистанц. управл. | С дистанц. управл. | С дистанц. управл. | |
| Дерево/лак | Дерево/белое покр. | Дерево/полиуретан | Дерево/лак | Дерево/белое покр. | Дерево/полиуретан | Дерево/лак | Дерево/белое покр. | Дерево/полиуретан | |
| 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон | |
| Размеры | ThermoTechnology [™] | ThermoTechnology [™] | ThermoTechnology [™] | ThermoTechnology [™] | ThermoTechnology [™] | ThermoTechnology [™] | ThermoTechnology [™] | ThermoTechnology [™] | ThermoTechnology [™] |
| СК02 55x78 см | 1 015 | 1 190 | 1 285 | - | - | - | 2 135 | 2 310 | 2 405 |
| СК04 55x98 см | 1 085 | 1 265 | 1 370 | 1 525 | 1 780 | 1 915 | 2 205 | 2 385 | 2 490 |
| FK04 66x98 см | 1 205 | 1 405 | 1 520 | - | - | - | 2 325 | 2 525 | 2 640 |
| FK06 66x118 см | 1 255 | 1 470 | 1 590 | 1 770 | 2 070 | 2 220 | 2 375 | 2 590 | 2 710 |
| МК04 78x98 см | 1 230 | 1 440 | 1 555 | 1 730 | 2 025 | 2 175 | 2 350 | 2 560 | 2 675 |
| МК06 78x118 см | 1 335 | 1 565 | 1 690 | 1 880 | 2 200 | 2 360 | 2 455 | 2 685 | 2 810 |
| МК08 78x140 см | 1 430 | 1 670 | 1 810 | 2 010 | 2 355 | 2 525 | 2 550 | 2 790 | 2 930 |
| МК10 78x160 см | 1 655 | 1 935 | 2 095 | 2 330 | 2 725 | 2 925 | 2 775 | 3 055 | 3 215 |
| PK06 94x118 см | 1 565 | 1 830 | 1 975 | 2 200 | 2 575 | 2 760 | 2 685 | 2 950 | 3 095 |
| PK08 94x140 см | 1 670 | 1 955 | 2 110 | 2 350 | 2 750 | 2 950 | 2 790 | 3 075 | 3 230 |
| PK10 94x160 см | 1 805 | 2 110 | 2 280 | 2 540 | 2 970 | 3 185 | 2 925 | 3 230 | 3 400 |
| SK06 114x118 см | 1 645 | 1 920 | 2 080 | 2 310 | 2 705 | 2 905 | 2 765 | 3 040 | 3 200 |
| SK08 114x140 см | 1 830 | 2 140 | 2 315 | 2 575 | 3 015 | 3 235 | 2 950 | 3 260 | 3 435 |

Гидро- и теплоизоляция

Качественная внутренняя отделка

Оптим

Стандарт

Премиум



BDХ 2000

Гидро- и теплоизоляция

ВFХ 1000

Гидроизоляция

ВВХ 0000

Пароизоляция

LSC 2000

Откосы (пароизоляция в комплекте)

Размеры

| | | | | |
|--------------------|-----|----|----|-------|
| СК02 55x78 см | 125 | 65 | 65 | 835 |
| СК04 55x98 см | 125 | 65 | 65 | 855 |
| FK04 66x98 см | 125 | 65 | 65 | 870 |
| FK06 66x118 см | 125 | 65 | 65 | 910 |
| МК04 78x98 см | 125 | 65 | 65 | 890 |
| МК06 78x118 см | 125 | 65 | 65 | 925 |
| МК08 78x140 см | 125 | 65 | 65 | 955 |
| МК10 78x160 см | 125 | 65 | 65 | 1 000 |
| PK06 94x118 см | 125 | 65 | 65 | 955 |
| PK08 94x140 см | 125 | 65 | 65 | 990 |
| PK10 94x160 см | 125 | 65 | 65 | 1 020 |
| SK06 114x118 см | 125 | 65 | 65 | 990 |
| SK08 114x140 см | 125 | 65 | 65 | 1 020 |

□ На центральном складе □ Под заказ □ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Оклады для комбинированной установки окон

Оптима

В таблице представлены все возможные варианты комбинаций.



| Размеры | EWK 0021 | ESK 0021 | EWK 0031 | ESK 0031 | EWK 0012 | ESK 0012 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CR02 55x78 см | 460 | 445 | - | - | 485 | 440 |
| FR06 66x118 см | 515 | 495 | - | - | 545 | 500 |
| MR04 78x98 см | 515 | 495 | - | - | 545 | 500 |
| MR06 78x118 см | 535 | 515 | 860 | 830 | 565 | 520 |
| MR08 78 x140 см | 560 | 540 | 905 | 870 | 600 | 550 |
| MR10 78 x160 см | 615 | 595 | 990 | 960 | 660 | 605 |
| PR08 94x140 см | 625 | 605 | - | - | 670 | 615 |
| SR08 114x140 см | 640 | 625 | - | - | 695 | 635 |

Оклады для комбинированной установки окон

Стандарт

Премиум




| Размеры | EKW 0021 | EKS 0021 | EKW 0031 | EKS 0031 | EKW 0012 | EKS 0012 | EKW 0022 | EKS 0022 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| СК02 55x78 см | 470 | 450 | 760 | 725 | 490 | 445 | 1100 | 1050 |
| СК04 55x98 см | 480 | 460 | 775 | 745 | 500 | 460 | 1120 | 1080 |
| FK04 66x98 см | 495 | 480 | 800 | 775 | 520 | 475 | 1160 | 1120 |
| FK06 66x118 см | 525 | 505 | 845 | 815 | 550 | 505 | 1225 | 1180 |
| МК04 78x98 см | 525 | 505 | 845 | 815 | 550 | 505 | 1225 | 1180 |
| МК06 78x118 см | 540 | 525 | 870 | 845 | 570 | 525 | 1260 | 1225 |
| МК08 78 x140 см | 570 | 550 | 920 | 890 | 605 | 560 | 1330 | 1290 |
| МК10 78 x160 см | 625 | 605 | 1005 | 975 | 665 | 610 | 1455 | 1415 |
| PK06 94x118 см | 605 | 585 | 975 | 945 | 645 | 595 | 1415 | 1370 |
| PK08 94x140 см | 630 | 615 | 1020 | 990 | 680 | 620 | 1475 | 1435 |
| PK10 94x160 см | 650 | 630 | 1050 | 1020 | 700 | 645 | 1520 | 1475 |
| SK06 114x118 см | 625 | 605 | 1005 | 975 | 665 | 615 | 1455 | 1415 |
| SK08 114x140 см | 650 | 630 | 1050 | 1020 | 700 | 645 | 1520 | 1475 |



В таблице представлены не все комбинации окон. Цены и возможные варианты уточняйте в офисе!

Для холодных нежилых чердаков



Люки для холодных чердаков

| Размер | 103 54x83 см | 025 45x55 см | 029 45x73 см | 033 85x85 см |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GVT 0059 Окно-люк | 670 | - | - | - |
| VLT 1000 Окно-люк | - | 270 | 300 | 450 |


□ На центральном складе □ Под заказ □ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Дизайн и решения



Выход на крышу для отапливаемых помещений

| Размеры | | | FK06 66x118 см | MK04 78x98 см | MK08 78x140 см | SK08 114x140 см |
|----------|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| GTL 3070 | Аварийный выход | | - | - | 1 750 | 2 350 |
| GXL 3070 | Выход на кровлю | | 1 600 | 1 600 | - | - |



Дополнительный наклонный элемент

| Размеры | | MK34 78x92 см | PK34 94x92 см | SK34 114x92 см |
|----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| GIL 3070 | | 1 850 | 2 000 | 2 100 |



Окно-балкон CABRIO®

| Размеры | | PK19 94x252 см | SK19 114x252 см |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| GDL CABRIO 3066 | Окно-балкон | 6 600 | 7 450 |
| EDW 0000+ BDX 2000 | Оклад для GDL проф. кровельный материал | 790 | 805 |
| EDS 0000+ BDX 2000 | Оклад для GDL плоский кровельный материал | 710 | 720 |



Карнизные окна и оклады к ним

| Размеры | | MK31 78x60 см | MK35 78x95 см | MK38 78x137 см | PK31 94x60 см | PK35 94x95 см | PK38 94x137 см | SK31 114x60 см | SK35 114x95 см | SK38 114x137 см |
|----------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| VFE 3070 | | 1 550 | 1 670 | 1 910 | 1 650 | 1 500 | 2 030 | 1 800 | 2 000 | 2 100 |

| Размеры | | MK04 78x98 см | MK06 78x118 см | MK08 78x140 см | MK10 78x160 см | PK06 94x118 см | PK08 94x140 см | PK10 94x160 см | SK06 114x118 см | SK08 114x140 см |
|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| EFW 0012 | | 540 | 565 | 600 | 660 | 640 | 675 | 695 | 670 | 705 |
| EFS 0012 | | 540 | 565 | 600 | 660 | 640 | 675 | 695 | 670 | 705 |

Зенитные окна



| Тип/размер | | 060060 60x60 см | 060090 60x90 см | 080080 80x80 см | 090090 90x90 см | 090120 90x120 см | 100100 100x100 см | 100150 100x150 см | 120120 120x120 см | 150150 150x150 см | |
|------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | CFP 0073+ ISD 0100/0000 | Окно для плоской крыши, глухое, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000) | 1 145 | 1 240 | 1 335 | 1 565 | 1 960 | 1 695 | 2 225 | 2 115 | 2 790 |
| | CFP 0073+ ISD 1093 | Окно для плоской крыши, глухое, выгнутый стеклянный купол | 1 770 | 1 990 | 2 210 | 2 815 | 3 710 | 3 005 | 4 225 | 3 990 | - |
| | CVP 0573+ ISD 0000/0100 | Окно для плоской крыши на дистанционном управлении, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000) | 2 295 | 2 445 | 2 575 | 2 875 | 3 460 | 3 135 | 3 925 | 3 750 | 4 490 |
| | CVP 0673+ ISD 1093 | Окно для плоской крыши с дистанционным управлением, выгнутый стеклянный купол | 2 920 | 3 195 | 3 450 | 4 125 | 5 210 | 4 445 | 5 925 | 5 625 | - |

Солнцезащитные аксессуары

| | | 060060 | 060090 | 080080 | 090090 | 090120 | 100100 | 100150 | 120120 | 150150 | |
|--|------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | FMG 1016S | Штора-плиссе на окно для плоской крыши | 605 | 610 | 615 | 660 | 670 | 675 | 680 | 690 | - |
| | MSG 6090WL | Маркизет на солнечной батарее на окно для плоской крыши | 627 | 632 | 637 | 682 | 692 | 697 | 702 | 712 | - |


Световой туннель



| | | TWR 2010 | TWF 2010 |
|---------|--|---------------|---------------------|
| Размеры | | Жесткая труба | Гофрированная труба |
| | | 35 | 1 215 |
| | | | 815 |

□ На центральном складе □ Под заказ □ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Интеллектуальное управление комфортом и микроклиматом дома



KIX 300
VELUX ACTIVE домашний климат-контроль

800

- В базовый комплект входит:
- 1 блок датчиков;
 - 1 выключатель для выхода из дома;
 - 1 блок управления.

Для того чтобы установить в доме VELUX ACTIVE необходимы базовый комплект и мобильное приложение для смартфона.




VELUX ACTIVE

Интеллектуальное управление Вашими мансардными окнами VELUX, шторами и рольставнями.

with
NETATMO

Дополнительные продукты к VELUX Active



KLN 300
Выключатель для выхода из дома

160



KLA 300
Блок датчиков

330

Модернизация окон **Стандарт** Премиум

Питание от электросети

Комплект для дистанционного управления окном

KMG 100K + KUX 110 **820**

Дистанционное управление

KUX 110

Система управления окном.
В комплект входит:

- пульт



370

KMG 100K

Электромотор.
В комплект входит:

- мотор,
- датчик дождя.



450

KSX 100K

Комплект для модернизации на солнечной батарее.

В комплект входит:

- мотор,
- датчик дождя,
- пульт.

820



Модернизация окон **Оптима**

Дистанционное управление окнами

Комплект для модернизации AMC 100

Комплект состоит из:

- мотора,
- пульта управления одним продуктом,
- датчика дождя.

980



KLF 200
Интерфейс
VELUX INTEGRA®

730

Ручное управление

ZST 200K
Стержень (102-183 см)

65

ZST 100
Доп. элемент к ZST 200 (100 см)

40

ZCZ 080K
Стержень (80 см)

45

ZOZ 040
Адаптер для шторы RHL

35

ZOZ 085
Адаптер для шторы DKL, PAL, RFL, FHL

45

ZOZ 012K
Замок

75

ZCZ 112
Стержень для ручки снизу

110

ZOZ 095
Адаптер для GLL 1061/GLU 0061

25

Подбираем аксессуары к мансардному окну

Защита от жары



MIV Маркиzet для VELUX Оптима 4260
MHL Маркиzet для VELUX Стандарт/Премиум 5060
MML Маркиzet дистанц. управлением 5060
MSL Маркиzet на солн. батарее 5060
SHL Рольставни ручн. упр. для VELUX Стандарт/Премиум 0000
SML Рольставни с дистанц. управлен. 0000
SSL Рольставни на солн. батарее 0000

| Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры |
|---------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CRO2 55x78 см | CKO2 55x78 см | 115 | 115 | 715 | 1195 | 645 | 860 | 1315 |
| CRO4 55x98 см | CKO4 55x98 см | 115 | 115 | 730 | 1210 | 665 | 890 | 1360 |
| FR04 66x98 см | FK04 66x98 см | 120 | 120 | 745 | 1225 | 695 | 930 | 1420 |
| FR06 66x118 см | FK06 66x118 см | 120 | 120 | 755 | 1235 | 720 | 960 | 1465 |
| MR04 78x98 см | MK04 78x98 см | 130 | 130 | 745 | 1225 | 710 | 950 | 1450 |
| MR06 78x118 см | MK06 78x118 см | 130 | 130 | 760 | 1240 | 740 | 985 | 1510 |
| MR08 78x140 см | MK08 78x140 см | 130 | 130 | 785 | 1265 | 780 | 1035 | 1585 |
| MR10 78x160 см | MK10 78x160 см | 130 | 130 | 810 | 1290 | 815 | 1085 | 1660 |
| PR06 94x118 см | PK06 94x118 см | 150 | 150 | 810 | 1290 | 800 | 1065 | 1630 |
| PR08 94x140 см | PK08 94x140 см | 150 | 150 | 815 | 1295 | 845 | 1125 | 1720 |
| PR10 94x160 см | PK10 94x160 см | - | 150 | 855 | 1335 | 890 | 1185 | 1810 |
| SR06 114x118 см | SK06 114x118 см | 170 | 170 | 825 | 1305 | 825 | 1095 | 1675 |
| SR08 114x140 см | SK08 114x140 см | 170 | 170 | 860 | 1340 | 860 | 1145 | 1750 |

Защита от насекомых

Универсальная москитная сетка

Таблица размеров откосов для москитной сетки

| Размеры | ZIL Москитная сетка | Размеры | Ширина откоса, см | Длина откоса, см |
|-------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| CKO2 | 195 | CKO2 | 53 | 160 |
| CKO4 | 195 | CKO4 | 53 | 200 |
| FK04 | 220 | FK04 | 64 | 240 |
| FK06 | 220 | FK06 | 64 | 240 |
| MK04 | 220 | MK04 | 76 | 200 |
| MK06 | 220 | MK06 | 76 | 200 |
| MK08 | 235 | MK08 | 76 | 240 |
| MK10 | 235 | MK10 | 76 | 240 |
| PK06 | 260 | PK06 | 92,2 | 200 |
| PK08 | 260 | PK08 | 92,2 | 240 |
| PK10 | 260 | PK10 | 92,2 | 240 |
| SK06 | 250 | SK06 | 112 | 200 |
| SK08 | 260 | SK08 | 112 | 240 |


Затемнение



DKL Затемняющая штора 1085
DML Затемняющая штора на дист. управ. 1085
DSL Затемняющая штора на солн. бат-е 1085
DFD Штора «Дуо» 2 в 1 1085

| Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | |
|---------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|-----|
| CRO2 55x78 см | CKO2 55x78 см | 165 | 510 | 645 | 230 |
| CRO4 55x98 см | CKO4 55x98 см | 175 | 520 | 655 | 240 |
| FR04 66x98 см | FK04 66x98 см | 180 | 525 | 660 | 250 |
| FR06 66x118 см | FK06 66x118 см | 185 | 530 | 665 | 260 |
| MR04 78x98 см | MK04 78x98 см | 185 | 530 | 665 | 260 |
| MR06 78x118 см | MK06 78x118 см | 190 | 535 | 670 | 270 |
| MR08 78x140 см | MK08 78x140 см | 210 | 555 | 690 | 290 |
| MR10 78x160 см | MK10 78x160 см | 230 | 575 | 710 | 320 |
| PR06 94x118 см | PK06 94x118 см | 210 | 555 | 690 | 295 |
| PR08 94x140 см | PK08 94x140 см | 230 | 575 | 710 | 320 |
| PR10 94x160 см | PK10 94x160 см | 245 | 590 | 725 | 340 |
| SR06 114x118 см | SK06 114x118 см | 240 | 585 | 720 | 335 |
| SR08 114x140 см | SK08 114x140 см | 250 | 595 | 730 | 350 |

Контроль света



RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086, 4000, 9050
RFL Рулонная штора на направл. 4000
RML Рулонная штора с дистанц. управлен. 4000
RSL Рулонная штора на солн. бат-е 4000
FHC Энерго-сберег. штора-плиссе 1045
FHL Штора-плиссе 1016
FML Штора-плиссе с эл.-привод. 1016
FHB Римская штора 6500
PAL Жалюзи 7001

| Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры | Размеры |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 90 | 165 | 510 | 645 | 230 | 165 | 510 | 230 | 210 |
| 90 | 175 | 520 | 655 | 240 | 175 | 520 | 240 | 225 |
| 95 | 180 | 525 | 660 | 250 | 180 | 525 | 250 | 230 |
| 95 | 185 | 530 | 665 | 260 | 185 | 530 | 260 | 240 |
| 105 | 185 | 530 | 665 | 260 | 185 | 530 | 260 | 240 |
| 105 | 190 | 535 | 670 | 270 | 190 | 535 | 270 | 250 |
| 105 | 210 | 555 | 690 | 290 | 210 | 555 | 290 | 270 |
| 105 | 230 | 575 | 710 | 320 | 230 | 575 | 320 | 300 |
| 120 | 210 | 555 | 690 | 295 | 210 | 555 | 295 | 275 |
| 120 | 230 | 575 | 710 | 320 | 230 | 575 | 320 | 300 |
| 120 | 245 | 590 | 725 | 340 | 245 | 590 | 340 | 315 |
| 140 | 240 | 585 | 720 | 335 | 240 | 585 | 335 | 310 |
| 140 | 250 | 595 | 730 | 350 | 250 | 595 | 350 | 325 |

□ На центральном складе □ Под заказ ■ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске
 Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент Вы найдете в каталоге или на сайте www.velux.by
 * Цены указаны за стандартные цвета
 * Стоимость нестандартных цветов + 30 бел. рублей к цене стандартного цвета, независимо от размера

Унитарное предприятие ВЕЛЮКС
Мансардные Окна
ул. Л. Беды. д. 31. пом. 2Н
220040. г. Минск. Беларусь
Тел: (017) 329 20 89
Факс: (017) 329 20 84
E-mail: velux.by@velux.com
www.velux.by

Официальный дилер VELUX:

Жизнь в лучшем свете

VAS 49375/01/03 © 2016 VELUX GROUP. VELUX, THE RED VELUX LOGO, INTEGRA, CABRIO AND IO-HOMECONTROL ARE REGISTERED TRADE MARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.

VELUX®

Мансардные окна VELUX

Больше света

Больше комфорта

Больше энергоэффективности

Детальная информация о преимуществах
на сайте www.velux.by