

## iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара и микроволнами, 60 см, белый HN678G4W1



- ✓ 4D Горячий воздух- идеальное распределение тепла до четырех уровней по всей духовке
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

### Оснащение

#### Технические особенности

Тип микроволновой печи : Комбирежим с микроволнами  
 Управление : электрический  
 Цвет фронтальной панели : белый  
 Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548  
 Размеры рабочей камеры (мм) : 357.0 x 480 x 392.0  
 Длина сетевого кабеля (см) : 120  
 Вес нетто (кг) : 49,895  
 Вес брутто (кг) : 52,3  
 EAN-код : 4242003672181  
 Макс. мощность микроволновой печи (Вт) : 800  
 Мощность подключения (Вт) : 3600  
 Предохранители (А) : 16  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50  
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением



4 242003 672181

### Специальные принадлежности

HZ636000	Стекланный противень
HZ633070	Профессиональный эмалир. противень
HZ633001	Крышка для профессионального противеня

## iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара и микроволнами, 60 см, белый HN678G4W1

### Оснащение


- Внутренний объём духовки: 67 л
- activeClean пиролизическая самоочистка
- Цветной текстовый TFT-дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Телескопические направляющие на 1 уровне, можно не снимать при пиролизе
- coolStart позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Функция "Детская безопасность" Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Сенсор для выпечки PerfectBake является уникальной технологией, обеспечивающей идеальный результат выпекания в автоматическом режиме Многоточечный термощуп PerfectRoast обеспечивает точное достижение температуры внутри мяса, независимо от толщины, наличия костей, жировых прослоек

### Техническая информация

- Универсальный противень, Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

**iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара и микроволнами, 60 см, белый HN678G4W1**

Размерные чертежи



При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм