

iQ700, Встраиваемый компактный духовой шкаф с микроволнами, белый CM678G4W1



Компактный духовой шкаф высотой 45 см и встроенной микроволновой печью и сенсорами приготовления для достижения оптимальных результатов

- ✓ varioSpeed: уменьшает время приготовления до 50%.
- ✓ 4D-горячий воздух: одинаково превосходный результат при приготовлении на всех четырех уровнях, вместе или в отдельности, благодаря равномерному распределению нагретого воздуха.
- ✓ Сенсоры готовности roastSensor Plus и bakingSensor: позволяют не пропустить момент, когда блюдо достигнет правильной температуры.
- ✓ С функцией varioSpeed до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- ✓ Меню cookControl Plus: гарантированный успех приготовления для великого множества различных блюд.

Оснащение

Технические особенности

Тип микроволновой печи : Комбирежим с микроволнами
 Управление : электрический
 Цвет фронтальной панели : белый
 Размеры прибора (мм) : 455 x 594 x 548
 Размеры рабочей камеры (мм) : 237.0 x 480 x 392.0
 Длина сетевого кабеля (см) : 150
 Вес нетто (кг) : 38,711
 Вес брутто (кг) : 41,0
 EAN-код : 4242003658642
 Макс. мощность микроволновой печи (Вт) : 900
 Мощность подключения (Вт) : 3600
 Предохранители (А) : 16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing



Принадлежности

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

- HZ636000 Стекланный противень

iQ700, Встраиваемый компактный духовой шкаф с микроволнами, белый CM678G4W1

Оснащение

Общая информация

- Компактный дух. шкаф с интегр. микров. с 15 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Интенсивный жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Сушка фруктов и овощей, Поддержание температуры
- Температурный диапазон 30 °С - 300 °С
- Внутренний объём духовки: 45 л
- Пиролитическая самоочистка activeClean
- Цветной текстовый TFT-дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Телескопические направляющие на 1 уровне, можно не снимать при пиролитизе

Программы и Технологии

- Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок
- для различных блюд
- Автоматический быстрый разогрев

Комфорт и Безопасность


- Блокировка от детей
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Температура наружного стекла до 30 °С- 4- слойное остекление
- Многофункциональные часы Easy Clock
- LED-освещение
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке
- Дисплей с индикацией температуры
- Функция "Шабат"
- Система охлаждения прибора

Техническая информация

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Инверторная технология, для долгих задач будет использована максимальная мощность в 600В


iQ700, Встраиваемый компактный духовой шкаф с микроволнами, белый CM678G4W1

Размерные чертежи



При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм



Вентиляция через цоколь мин. 50 см²

Монтаж с варочной панелью.

