

WIKOM - *Seal* tradycje od 1988 r.

ул. Воронича 7А, 31-409 Краков, тел. +48 12 410 17 00, факс +48 12 411 11 65, biuro@seal.com.pl



КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ *Прессов для переработки фруктов*



Манжета главного поршня

Каталоговая позиция:
095.08.628(HP)
095.36.626 (HPX)

Версия производства:
NBR+tk.
PUR/POM



Манжета вспомогательного поршня

Каталоговая позиция:
095.08.307 (HP)
095.36.610 (HPX)


Версия производства:
NBR+tk.
PUR/POM



Уплотнение штифта 61x31x23

Каталоговая позиция:
202.07.111

Версия производства:
MVQ
Пищевая резина



Стопорный штифт

Каталоговая позиция: 202.07.641

Версия производства:
Poliamid



Профильное уплотнение поршня 50x73

Каталоговая позиция:
202.07.005 (HP)
231.06.060 (HPX)

Версия производства:
EPDM



Уплотнение камеры прессования 36x46

Каталоговая позиция:
202.07.129 (HP)
231.06.226 (HPX)


Версия производства:
EPDM



Уплотнение камеры прессования (шланг)

Каталоговая позиция:
231.01.888
202.07.385
231.06.224
231.06.258


Версия производства:
MVQ



**Уплотнение камеры
прессования (шланг)**

Каталоговая позиция:
202.07.384
202.07.113
231.06.225


Версия производства:
MVQ



**Опорная втулка
сливу**

Каталоговая позиция:
202.07.564

Версия производства:
Пищевая резина
MVQ



**Главное
уплотнение
поршня**

Каталоговая позиция:
202.07.727

Версия производства:
PTFE+BR/NBR



**Вспомогательное
уплотнение
поршня**

Каталоговая позиция:
202.07.729


Версия производства:
PTFE+BR/NBR



**Уплотнение – плита
200x440x5**

Каталоговая позиция:
202.07.102

Версия производства:
NBR-FDA



**Уплотнение соковой
трубы**

Каталоговая позиция:
202.07.488
202.07.307
202.07.316


Версия производства:
EPDM
MVQ
Poliamid



Полуболочка

Каталоговая позиция:
202.07.775

Версия производства:
Poliamid +
Mos2 POM



**Уплотнение
телескопической
трубки сока**

Каталоговая позиция:
231.05.989


Версия производства:
EPDM



**Скользящий рукав
на входе пульпы**

Каталоговая позиция:
231.05.400

Версия производства:
POM
PTFE+MoS2



**Уплотнение
шлифовального вала**

Каталоговая позиция:
095.01.405

Версия производства:
PTFE+MoS2/stal
PUR/stal



**Уплотнение узла
пульпы**

Каталоговая позиция:
095.36.439

Версия производства:
PUR



**Уплотнение на входе
пульпы**

Каталоговая позиция:
095.36.435

Версия производства:
NBR



Уплотнение типа O-ring

Pozycje katalogowe:

095.34.937
279.00.826
095.34.330
279.00.827
095.34.217
095.34.453
095.34.219
095.34.215
095.34.211
095.34.455
095.34.115
095.34.111
095.34.007
095.34.021
095.34.126
095.34.134
095.34.009
095.34.010
095.34.221
096.34.026
095.34.143
095.34.120
095.34.127
095.34.128
095.34.014
095.34.011
095.34.008
095.34.016
095.34.454
095.04.373
095.00.575
095.34.360
095.34.282

Версия производства:

NBR
EPDM



Плоское уплотнение

Позиции каталоговые:

202.07.072

279.00.925

279.00.926

202.00.927

279.00.930

095.27.025

231.01.499

Версия производства:

FA202

NBR

POM



Уплотнение поршня пневматического затвора


Каталоговая позиция:

279.00.586

Версия производства:

NBR

PUR



Уплотнение штока поршня


Каталоговая позиция:

279.00.584

Версия производства:

NBR

PUR



Скребокное кольцо

Каталоговая позиция:
095.36.798
095.38.919

Версия производства:
PUR
NBR



Уплотнение поршня главного цилиндра

Каталоговая позиция:
231.05.312

Версия производства:
PTFE/C + NBR



Уплотнение поршня бокового цилиндра

Каталоговая позиция:
231.34.849

Версия производства:
PTFE/C + NBR



Роторное уплотнение

Каталоговая позиция:
095.01.303

Версия производства:
NBR/stal



Уплотнение X-ring

Каталоговая позиция:
095.37.208

Версия производства:
NBR



Уплотнение Rotor DN 100

Каталоговая позиция:
202.10.306


Версия производства:
PUR/NBR



Направляющее кольцо

Pozycje katalogowe:
231.05.249
095.07.995
202.07.434
231.01.842


Версия производства:
PTFE/BR
POM
Износостойкая лента



Монтажная втулка слива (грубая губа)

Каталоговая позиция:
231.08.062

Версия производства:
POM



Фильтрующая рубашка

Каталоговая позиция:
202.10.585
231.08.069



Трубка для фильтрации

Каталоговая позиция:
231.02.110 (НР)
231.06.452 (НРХ)

Версия производства:
PU



Уплотнение на входе пульпы

Каталоговая позиция:
231.06.037


Версия производства:
PTFE/C + NBR



Уплотнение

Каталоговая позиция:
110.10.340

Версия производства:
Пищевая резина



WIKOM - Seal tradycje od 1988 r.

ул. Воронича 7А, 31-409 Краков, тел. +48 12 410 17 00, факс +48 12 411 11 65, biuro@seal.com.pl

Предприятие WIKOM-Seal

ул. Воронича 7А

31-409 Краков

NIP: PL6770002191

Данные GPS: 50°5'13.249"N,
19°57'30.615"E (50.087°N, 19.9585°E)

Тел. +48 12 410 17 00

Факс +48 12 411 11 65

Почта: biuro@seal.com.pl

