

PROTECTOR LOAD AN530



ANTICADUTA DI CARICO IN CAVO 500 KG - 12 M

Rif. AN530_



Caratteristiche prodotto

Anticaduta di carico in cavo galvanizzato Ø 6 mm, per mettere in sicurezza tutti i carichi in movimento inferiori a 500 kg. Carter in acciaio.

Carter : Acciaio zincato.
Cavo: ABS.

Questo dispositivo non è un D.P.I. Questo articolo è conforme CE, alle disposizioni della Direttiva Macchina 2006/42/CE Si conformano alla Direttiva Macchine e non devono mai servire per la protezione delle persone.

COLORE

Nero

TAGLIA

12 m

Utilizzi prodotto - Rischi



Caduta



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria pesante



Industria leggera



Servizi / Logistica

I PLUS del prodotto – Benefici utente

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO DI CARICO

Carter in acciaio
AN530

1 maniglia per il trasporto integrata

Sistema di blocco ad inerzia

Dissipatore di energia integrato

Utilizzo intensivo

Certificazioni - Norme



DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

2006/42/EEC Direttiva Macchine

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
AN530	3295249181215	Nero	12 m	1	-