

Na osnovu člana 11.3.2 Statuta Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd broj 90094 od dana 20.09.2018. godine, a nakon razmotrenog Mišljenja ovlašćenog aktuara na akte poslovne politike, Izvršni odbor Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd (dalje: Društvo, Izvršni odbor) je na sednici dana 22.08.2022. godine, doneo sledeće:

**TABELA INVALIDITETA
za utvrđivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta)
osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode)**

UVODNE NAPOMENE

1. Tabela invaliditeta sastavni je deo Uslova osiguranja i svakog pojedinog ugovora o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja koji Ugovarač osiguranja zaključuje sa Osiguravačem.
2. U osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja kod gubitka opšte radne sposobnosti primenjuje se isključivo procenat određen ovom Tabelom invaliditeta.
3. Procenat trajnog invaliditeta utvrđuje se posle završenog lečenja, odnosno u vreme kada je kod osiguranika u odnosu na pretrpljene povrede i nastale posledice nastupilo stanje ustaljenosti, tj. kada se prema oceni lekara ne može očekivati poboljšanje ili pogoršanje stanja, ukoliko kod pojedinih tačaka ove Tabele nije drugačije određeno.
4. Kod višestrukih povreda pojedinih udova, kičme ili organa, ukupni invaliditet na određenom udou, kičmi ili organu, određuje se tako što se za najveću posledicu oštećenja uzima ceo procenat predviđen u Tabeli, od sledećeg najvećeg oštećenja uzima se polovina procenta predviđenog u Tabeli itd. redom 1/4, 1/8 itd. Ukupan procenat ne može premašiti procenat koji je određen Tabelom invaliditeta za potpuni gubitak tog uda ili organa. Posledice povrede prstiju sabiraju se bez primene gornjeg principa, uz uvažavanje posebnih uslova u Tabeli. Obavezno je komparativno merenje artrometrom.
5. Ocene invaliditeta za različite posledice na jednom zglobu gornjih i donjih ekstremiteta se ne sabiraju, a invaliditet se određuje po onoj tački koja daje veći procenat, izuzev kolena, gde se primenjuje princip iz tačke 4, s tim što izbor procenta za pojedinačna oštećenja ne može preći ukupno 30% invaliditeta. Prilikom primene određenih tačaka iz Tabele invaliditeta, za jednu posledicu na istim organima ili ekstremitetima primenjuje se ona tačka koja određuje najveći procenat, odnosno nije dozvoljena primena dve tačke za isto funkcionalno oštećenje, odnosno posledicu.
6. Subjektivne teškoće u smislu smanjenja mišićne snage, bolova i otoka na mestu povrede ne uzimaju se u obzir pri određivanju procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti.

/
GLAVA

1. **Difuzne povrede mozga sa klinički utvrđenom slikom:**
 - dekortizacija odnosno decerebracija;
 - hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom;
 - demencija (Korsakovljev sindrom);
 - obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom;
 - kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija;
 - epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom;
 - psihoza 100%
2. **Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom:**
 - hemipareza sa jako izraženim spasticitetom;

- ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta);
 - pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plaćem ili smehom;
 - oštećenje malog mozga sa izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta 90%
3. **Pseudobulbarni sindrom** 80%
 4. **Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promenama ličnosti** 70%
 5. **Difuzne povrede mozga sa klinički evidentiranim posledicama psihoorganskog sindroma:**
 - a) u lakom stepenu 40%
 - b) u srednjem stepenu 50%
 - c) u jakom stepenu 60%
 6. **Hemipareze ili disfazija:**
 - a) u lakom stepenu 30%
 - b) u srednjem stepenu 40%
 - c) u jakom stepenu 50%
 7. **Oštećenje malog mozga sa adiodohokinezom i asinregijom** 40%
 8. **Epilepsija sa retkim napadima** od 20 do 30%
 9. **Kontuzione povrede mozga:**
 - a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga 20%
 - b) operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada 20%
 10. **Stanje posle trepanacije svoda lobanje i/ili loma baze lobanje, rentgenološki verifikirano** 10%
 11. **Postkomocionalni sindrom posle bolnički odnosno medicinski utvrđene traume mozga bez postojanja objektivno neurološkog nalaza** do 10%
 12. **Skalpiranje vlašišta :**
 - a) trećina površine vlašišta 7,5%
 - b) polovina površine vlašišta 17,5%
 - c) čitavo vlašište 35%

Napomena: Kod lica koja su već ranije bila ćelava određuje se invaliditet po analogiji kao unakaženje.

Posebni uslovi:

1. Za potrese mozga koji nisu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 časa nakon povrede ne priznaje se invaliditet.
2. Sve forme epilepsije moraju biti bolnički utvrđene uz primenu savremenih dijagnostičkih metoda.

3. Kod različitih posledica povrede mozga usled jednog nesrećnog slučaja procenti za invaliditet se ne sabiraju, već se procenat invaliditeta određuje samo po onoj tački koja je najpovoljnija za osiguranika.

Trajni invaliditet za sve slučajeve koji potpadaju pod tačke od 1 do 11 određuje se najranije po isteku perioda od 10 meseci od dana povređivanja.

II OČI

13. Potpuni gubitak vida na oba oka100%
14. Potpuni gubitak vida na jedno oko 33%
15. Oslabljenje vida jednog oka
- za svaku desetinu smanjenja3,33%
16. U slučaju da je na drugom oku vid oslabio za više od 3 desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povređenog oka određuje se6,66%
17. Diplopija kao trajna i reparabilna posledica povrede oka do..... 20%
18. Gubitak očnog sočiva:
a) afakija jednostrana20%
b) afakija obostrana30%
19. Delimična oštećenja mrežnjače i staklastog tela:
a) delimični ispad vidnog polja kao posledica posttraumatske ablacije retine5%
b) opacitates korporis vitrei kao posledica traumatskog krvarenja u staklastom telu oka5%
20. Midrijaza kao posledica direktne traume oka5%
21. Nepotpuna unutrašnja oftalmoplegija10%
22. Povrede suznog aparata i očnih kapaka :
a) epifora5%
b) entropium, ektropium 5%
c) ptoza kapka5%
23. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:
a) do 60 stepeni10%
b) do 40 stepeni 30%
c) do 20 stepeni 50%
d) do 5 stepeni60%
24. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:
a) do 50 stepeni 5%
b) do 30 stepeni 15%
c) do 5 stepeni30%
25. Homonimna hemijanopsija30%

Posebni uslovi:

1. Invaliditet se nakon ablacije retine određuje po tačkama 16., 17. ili 20. ove Tabele.
2. Povreda očne jabučice koja je prouzrokovala ablaciju retine mora biti bolnički dijagnostikovana.

3. Ocena oštećenja oka vrši se po završenom lečenju, izuzev po tačkama 18. i 22., za koje minimalni rok iznosi godinu dana od dana povređivanja.

III UŠI

26. Potpuna gluvoća na oba uha sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa40%
27. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa60%
28. Oslabljen vestibularni organ sa urednim sluhom5%
29. Potpuna gluvoća na jednom uhu:
a) sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....15%
b) sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu20%
30. Obostrana naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:
a) 20 do 30% 5%
b) 31 do 60% 10%
c) 61 do 85%20%
31. Obostrana naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:
a) 20 do 30%10%
b) 31 do 60%20%
c) 61 do 85%30%
32. Jednostrana teška naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela..... 10%
33. Jednostrana teška naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela12,5%
34. Povreda ušne školjke:
a) delimičan gubitak ili delimična deformacija5%
b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija 10%

Posebni uslovi:

Za sve slučajeve iz ove glave invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci nakon zadobijenih povreda, izuzev po tački 35 ove tabele, koji se ceni po završenom lečenju.

IV LICE

35. Ožiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatska povreda lica:
a) u lakom stepenu5%
b) u srednjem stepenu 10%
c) u jakom stepenu25%
36. Ograničeno otvaranje usta:
a) razmak gornjih i donjih zuba do 4cm5%
b) razmak gornjih i donjih zuba do 3cm15%
c) razmak gornjih i donjih zuba do 1,5cm30%
37. Defekti na čeljusnom skeletu, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:
a) u lakom stepenu10%
b) u srednjem stepenu20%
c) u jakom stepenu30%
38. Gubitak stalnih zuba:

- a) do 16 za svaki zub1%
- b) od 17 ili više za svaki zub1,5%

39. Pareza facijalnog živca posle frakture slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:

- a) u lakom stepenu do10%
- b) u srednjem stepenu15%
- c) u jakom stepenu sa kontrakturom i tikom mimičke muskulature20%
- d) paraliza facijalnog živca30%

Posebni uslovi:

1. Za kozmetičke i estetske ožiljke ili druge promene na licu ne određuje se invaliditet.
2. Za slučajeve pod tačkama 36., 37. i 38. ove Tabele invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci nakon zadobijenih povreda.
3. Invaliditet po tački 40. ove Tabele određuje se posle završenog lečenja, ali ne ranije od 1 godine nakon zadobijenih povreda.

**V
NOS**

40. Povrede nosa:

- a) delimičan gubitak nosa do15%
- b) gubitak čitavog nosa30%

41. Anosmija kao posledica verifikirane frakture gornjeg unutrašnjeg dela nosnog skeleta 5%

42. Promena oblika piramide nosa:

- a) u lakom stepenu do10%
- b) u srednjem stepenu15%
- c) u jakom stepenu20%

43. Otežano disanje usled frakture nosnog septuma, koja mora biti utvrđena klinički i rentgenološki neposredno posle povrede 5%

**VI
DUŠNIK I JEDNJAK**

44. Povrede dušnika:

- a) stanje posle traheotomije kod vitalnih indikacija posle povrede 5%
- b) stenozе dušnika posle povrede grkljana i početnog dela dušnika 10%

45. Stenoza dušnika, zbog koje osiguranik mora trajno nositi kanilu 60%

46. Trajna organska promuklost zbog povrede:

- a) slabijeg intenziteta5%
- b) jačeg intenziteta15%

47. Suženje jednjaka:

- a) u lakom stepenu10%
 - b) u srednjem stepenu20%
 - c) u jakom stepenu30%
- 48. Potpuno suženje jednjaka sa gastrostomom80%**

**VII
GRUDNI KOŠ**

49. Prelom od najmanje dva rebra, ako je zaceljen sa dislokacijom ili prelom sternuma ako je zaceljen sa dislokacijom do 10%

50. Operativni ožiljak posle otvaranja grudne šupljine do 10%

51. Smanjenje plućne funkcije usled serijskog preloma rebra ili penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih atezija ili usled restriktivnih smetnji:

- a) za 20 do 30%15%
- b) za 31 do 50%30%
- c) za 51 ili više %45%

52. Fistula nakon empiema 15%

53. Hronični plućni apsces30%

54. Gubitak jedne dojke:

- a) do 50 godina života10%
- b) preko 50 godina života5%
- c) teško oštećenje dojke do 50 godina života5%

55. Gubitak obe dojke:

- a) do 50 godina života30%
- b) preko 50 godina života15%
- c) teško oštećenje dojke do 50 godina života10%

56. Posledice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša:

- a) srce sa normalnim elektrokardiogramom30%
- b) sa promenjenim elektrokardiogramom prema težini promene do 60%
- c) krvni sudovi 15%
- d) aneurizma aorte sa implantatom40%

57. Dublji ožiljci na telu posle opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju:

- a) do 10% površine tela do10%
- b) preko 10% površine tela do20%

58. Duboki ožiljci na telu posle opekotina ili povreda, a zahvataju:

- a) do 10% površine tela do10%
- b) do 20% površine tela do20%
- c) preko 20% površine tela30%

Posebni uslovi:

1. Kapacitet pluća se određuje ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom.
2. Ako su stanja iz tačke 50., 51., 53. i 54. ove Tabele praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cene po navedenim tačkama, već po tački 52.
3. Invaliditet po tačkama 52., 53. i 54. ove Tabele određuje se nakon završenog lečenja, ali ne ranije od 1 godine nakon zadobijenih povreda
4. Za prelom jednog rebra ne određuje se invaliditet.
5. Slučajevi iz tačke 58. i 59. ove Tabele izračunavaju se primenom pravila devetke, a prema šemi datoj na kraju Tabele.
6. Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekotine (II B stepen) i/ili povrede sa manjim defektom kože.
7. Dublji ožiljak nastaje nakon duboke opekotine (III stepen) ili potkožne subdermale (IV stepen) i/ili većeg defekta kožnog pokrivača.
8. Za posledice epidermalne opekotine (I stepen) i površine (II A stepen) invaliditet se ne određuje.
9. Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredama iz tačke 59. ocenjuju se i prema odgovarajućim tačkama ove Tabele.

**VIII
TRBUŠNI ORGANI**

59. Traumatska hernija - verificirana u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno posle povrede, ako je istovremeno bila pored hernije klinički verificirana povreda mekih delova trbušnog zida u tom području 10%

60. Povrede dijafragme:
 a) stanje nakon prskanja dijafragme u bolnici neposredno posle povrede verificirano i hirurški zbrinuto 20%
 b) dijafragmalna hernija - recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile 30%

61. Postoperativna hernija posle laparatomije do 20%

62. Operativni ožiljak posle laparatomije 5%

63. Povreda creva i/ili jetre, slezine, želuca:
 a) sa šivenjem 15%
 b) povreda creva i/ili želuca sa resekcijom 20%
 c) povreda jetre sa resekcijom 30%

64. Gubitak slezine (Splencetomia):
 a) do 20 godina života 25%
 b) preko 20 godina života 20%

65. Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju do 20%

66. Anus praetematuralis:
 a) tankog creva 60%
 b) debelog creva 50%

67. Fistula stercoralis 40%

68. Trajni prolapsus recti 20%

69. Incontinentija alvi:
 a) delimična do 50%
 b) potpuna 80%

IX MOKRAĆNI ORGANI

70. Gubitak jednog bubrega - uz normalnu funkciju drugog 30%

71. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:
 a) u lakom stepenu do 30% oštećenja funkcije 40%
 b) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije 55%
 c) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije do 80%

72. Funkcionalna oštećenja jednog bubrega:
 a) u lakom stepenu do 50% oštećenja funkcije 15%
 b) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije 20%

73. Funkcionalne posledice oštećenja oba bubrega:
 a) u lakom stepenu 30%

b) u jakom stepenu 60%

74. Poremećaj ispuštanja mokraće usled povrede uretre, Gradulirano po Chavier-u:

a) u lakom stepenu ispod 18ch 10%
 b) u srednjem stepenu ispod 14ch 20%
 c) u jakom stepenu ispod 6ch 35%

75. Potpuna incontinentia urinae 60%

76. Urinarna fistula 30%

77. Povreda mokraćnog mehura sa smanjenim kapacitetom za svaku 1/3 smanjenja kapaciteta 10%

X GENITALNI ORGANI

78. Gubitak jednog testisa do 60 godina života 15%

79. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života 5%

80. Gubitak oba testisa:
 a) do 60 godina života 50%
 b) preko 60 godina života 30%

81. Gubitak penisa do 60 godina života 50%

82. Gubitak penisa preko 60 godina života 30%

83. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života 50%

84. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života 30%

85. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života:
 a) gubitak materice 30%
 b) za gubitak jednog jajnika 10%
 c) za gubitak oba jajnika 30%

86. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života :
 a) gubitak materice 10%
 b) za gubitak svakog jajnika 5%

87. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života 50%

88. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života 15%

XI KIČMA

89. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetraplegija, triplegija, paraplegija) sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja 100%

90. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetrapareza, tripareza) sa očuvanom kontrolom defekacije i uriniranja 90%

91. Povreda kičme sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnji defekacije i uriniranja 90%

92. Povreda kičme sa parezom donjih ekstremiteta:
 a) u lakom stepenu do 30%
 b) u srednjem stepenu 40%
 c) u jakom stepenu 50%

93. Smanjena pokretljivost kičme usled preloma najmanje dva pršljena uz promenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):
 a) u lakom stepenu do 20%
 b) u srednjem stepenu 30%
 c) u jakom stepenu 40%

94. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela cervikalnog segmenta :
 a) u lakom stepenu do 10%
 b) u srednjem stepenu 20%
 c) u jakom stepenu 30%

95. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela torakalnoga segmenta:
 a) u lakom stepenu 5%
 b) u srednjem stepenu 10%

c) u jakom stepenu20%

96. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela lumbalnog segmenta:

- a) u lakom stepenu do15%
- b) u srednjem stepenu25%
- c) u jakom stepenu35%

97. Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme..... 5%

98. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme do 10%

Posebni uslovi:

1. Oštećenja koja spadaju pod tačke 90. i 91. ceniti po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a za tačke 92. i 93. invaliditet ceniti po završenom lečenju, ali ne ranije od 2 godine od dana povređivanja.
2. Hernia disci intervertebralis, osim kada nastane kao posledica povreda, sve vrste lumbagija, diskopatija, spondiloza, spondilolisteza, spondiloliza, sakralgija miofascitisa, kokcigodinija, ishialgija, fibrozitisa, fascitisa i sve patoanatomske promene slabinsko krsne regije označene analognim terminima, nisu obuhvaćene osiguranjem.

**XII
KARLICA**

99. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize30%

100. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom:

- a) veličine 1cm10%
- b) veličine 2cm15%
- c) veličine preko 2cm25%

101. Prelom jedne crevne kosti saniran uz dislokaciju 10%

102. Prelom obe crevne kosti saniran uz dislokaciju 15%

103. Prelom sedne ili stidne kosti saniran uz dislokaciju..... 10%

104. Paralelni prelom dve stidne ili sedne kosti saniran uz dislokaciju 15%

105. Prelom krstačne kosti saniran uz dislokaciju 15%

106. Trtična kost:

- a) prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom, ili operativno odstranjen odlomljeni fragment.....5%
- b) operativno odstranjena trtična kost10%

Posebni uslovi:

Za prelome kostiju karlice koji su sanirani bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.

**XIII
RUKE**

107. Gubitak obe ruke ili šake100%

108. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija)70%

109. Gubitak ruke u području nadlaktice65%

110. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta60%

111. Gubitak šake55%

112. Gubitak svih prstiju na obe šake90%

113. Gubitak palca20%

114. Gubitak kažiprsta12%

115. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta:

- a) srednjeg9%
- b) domalog ili malog, za svaki prst6%

116. Gubitak metakarpalne kosti palca6%

117. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta4%

118. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog ili malog prsta, za svaku3%

Posebni uslovi:

1. Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.
2. Za gubitak jagodice prsta određuje se ½ invaliditeta određenog za gubitak članka.
3. Delimičan gubitak koštanog dela članka, ocenjuje se kao potpuni gubitak članka.

**XIV
NADLAKTICA**

119. Ankilozna ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (abdukcija)35%

120. Ankilozna ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (abdukcija)25%

121. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobo:

- a) u lakom stepenu do10%
- b) u srednjem stepenu20%
- c) u jakom stepenu30%

122. Habitualno iščašenje ramenog zgloba koje se verifikirano često javlja20%

123. Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnih tela35%

124. Ključna kost:

- a) nepravilno zarastao prelom ključne kosti5%
- b) pseudoartroza ključne kosti10%

125. Delimično iščašenje (subluksacija) akromiokla - vikularnog ili sternoklavikularnog zgloba bez umanjene pokretljivosti5%

126. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba10%

127. Endoproteza ramenog zgloba30%

128. Pseudoartroza nadlaktične kosti30%

129. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom10%

| | |
|--|-----|
| 130. Paraliza živca accessoriusa | 15% |
| 131. Paraliza brahijalnog pleksusa | 60% |
| 132. Delimična paraliza brahijalnog pleksusa (Erb ili Klumpke) | 35% |
| 133. Paraliza aksilarnog živca | 15% |
| 134. Paraliza radijalnog živca | 30% |
| 135. Paraliza živca medianusa | 35% |
| 136. Paraliza živca ulnarisa | 30% |
| 137. Paraliza dva živca jedne ruke | 50% |
| 138. Paraliza tri živca jedne ruke | 60% |

Posebni uslovi:

- Za parezu živca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.
- Za slučajeve koji spadaju pod tačke 131. do 139. određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne pre 2 godine posle nezgode.

**XV
PODLAKTICA**

| | |
|--|-----|
| 139. Ankiлоza zgloба lakta u funkcionalno povoljnom položaju od 100 do 140 | 20% |
| 140. Ankiлоza zgloба lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju | 30% |
| 141. Umanjena pokretljivost zgloба lakta: | |
| a) u lakom stepenu do | 10% |
| b) u srednjem stepenu | 15% |
| c) u jakom stepenu | 20% |
| 142. Rasklimani zglob lakta: | |
| a) u lakom stepenu do | 10% |
| b) u srednjem stepenu | 20% |
| c) u jakom stepenu | 30% |
| 143. Endoproteza lakta | 25% |
| 144. Pseudoartroza obe kosti podlaktice | 30% |
| 145. Pseudoartroza radiusa | 15% |
| 146. Pseudoartroza ulne | 15% |
| 147. Ankiлоza podlaktice u supinaciji | 25% |
| 148. Ankiлоza podlaktice u srednjem položaju | 15% |
| 149. Ankiлоza podlaktice u pronaciji | 20% |
| 150. Umanjena pronacija i supinacija podlaktice: | |
| a) u lakom stepenu | 5% |
| b) u srednjem stepenu | 10% |

| | |
|--|-----|
| c) u jakom stepenu | 15% |
| 151. Ankiлоza ručnog zgloба: | |
| a) u dorzalnoj ekstenziji | 15% |
| b) u produženju osovine podlaktice | 20% |
| c) u volarnoj fleksiji | 30% |
| 152. Umanjena pokretljivost ručnog zgloба: | |
| a) u lakom stepenu do | 10% |
| b) u srednjem stepenu | 15% |
| c) u jakom stepenu | 20% |
| 153. Endoproteza čunaste kosti i/ili lunarne kosti | 20% |
| 154. Endoproteza ručnog zgloба | 25% |

Posebni uslovi:

- Pseudoartroza čunaste i/ili lunarne kosti se ocenjuje prema tački 153. ove Tabele.

**XVI
PRSTI**

| | |
|--|------|
| 155. Ankiлоza svih prstiju jedne ruke | 40% |
| 156. Ankiлоza čitavog palca | 15% |
| 157. Ankiлоza čitavog kažiprsta | 9% |
| 158. Potpuna ukočenost srednjeg, domalog i malog prsta: | |
| a) čitavog srednjeg prsta | 6% |
| b) domalog ili malog prsta, za svaki | 4% |
| 159. Umanjena pokretljivost palca posle uredno zaceljenog Bennetovog preloma | 5% |
| 160. Nepravilno zaceljen Bennetov prelom palca | 10% |
| 161. Prelom metakarpalnih kostiju : | |
| a) nepravilno zarastao prelom I metakarpalnih kosti | 4% |
| b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV i V-e za svaku kost | 3% |
| 162. Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloба palca: | |
| a) u lakom stepenu | 3% |
| b) u jakom stepenu | 6% |
| 163. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta: | |
| a) u lakom stepenu za svaki zglob | 2% |
| b) u srednjem stepenu za svaki zglob | 3% |
| c) u jakom stepenu za svaki zglob | 4% |
| 164. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova: | |
| A) srednjeg prsta: | |
| a) u lakom stepenu za svaki zglob | 1,5% |
| b) u srednjem stepenu za svaki zglob | 2% |
| c) u jakom stepenu za svaki zglob | 3% |
| B) domalog ili malog prsta: | |
| a) u lakom stepenu za svaki zglob | 1% |

- b) u srednjem stepenu za svaki zglob2%
- c) u jakom stepenu za svaki zglob3%

Posebni uslovi:

1. Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se 1/2, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se 1/3 invaliditeta određenog ovom Tabelom za gubitak tog prsta.
2. Zbir procenata za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog ovom Tabelom za potpunu ukočenost tog prsta.
3. Za različite posledice na istom zglobu ne sabiraju se procenti po pojedinim tačkama, a invaliditet se određuje samo po onoj tački kojom je utvrđen najveći procenat invaliditeta.
4. Ukupan invaliditet po tački 163., 164. i 165. ove Tabele ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ankilozu istog prsta.

**XVII
NOGA**

- 165. Gubitak obe nadkolenice100%
- 166. Eksartikulacija noge u kuku70%
- 167. Gubitak nadkolenice u gornjoj trećini, ako je batrljak nepodesan za protezu60%
- 168. Gubitak nadkolenice ispod gornje trećine50%
- 169. Gubitak obe podkolenice, ako su batrljci podešeni za protezu80%
- 170. Gubitak podkolenice, batrljak ispod 6cm50%
- 171. Gubitak podkolenice, batrljak preko 6cm40%
- 172. Gubitak oba stopala80%
- 173. Gubitak jednog stopala35%
- 174. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji35%
- 175. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji30%
- 176. Transmetatarzalna amputacija25%
- 177. Gubitak I ili V metatarzalne kosti5%
- 178. Gubitak II, III, IV metatarzalne kosti - za svaku3%
- 179. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi20%
- 180. Gubitak palca na stopalu:
 - a) gubitak krajnjeg članka palca5%
 - b) gubitak celog palca10%
- 181. Gubitak čitavog II-V prsta na nozi - za svaki prst2,5%
- 182. Delimični gubitak II-V prsta na noz i - za svaki prst1%

Posebni uslovi:

Ukočenost interfalangealnih zglobova II-V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

**XVIII
BEDRO**

- 183. Ankilozu kuka u funkcionalno povoljnom položaju30%
- 184. Ankilozu kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju40%
- 185. Ankilozu oba kuka70%
- 186. Nereponirano zastarelo iščašenje kuka40%
- 187. Pseudoartroza vrata bedrene kosti sa skraćanjem noge45%
- 188. Deformirajuća artroza kuka uz smanjenu pokretljivost kuka:
 - a) u lakom stepenu do15%
 - b) u srednjem stepenu25%
 - c) u jakom stepenu35%
- 189. Endoproteza kuka30%
- 190. Umanjena pokretljivost kuka bez znakova deformirajuće artroze:
 - a) u lakom stepenu do10%
 - b) u srednjem stepenu15%
 - c) u jakom stepenu25%
- 191. Pseudoartroza bedrene kosti40%
- 192. Nepravilno zaceljen prelom bedrene kosti uz angulaciju za:
 - a) 10 do 20 stepeni do10%
 - b) preko 20 stepeni15%
- 193. Hronični osteomielitis sa fistulom10%
- 194. Veliki duboki ožiljci u mišićima nadkolenice ili podkolenice, kao i traumatske hernije mišića nadkolenice i podkolenice, bez poremećaja funkcije zgloba do10%
- 195. Cirkulatorne promene posle oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta :
 - a) podkolenice do10%
 - b) nadkolenice do20%
- 196. Skraćanje noge zbog preloma:
 - a) za 2 do 4cm do10%
 - b) za 4,1 do 6cm15%
 - c) preko 6cm20%

**XIX
PODKOLENICA**

- 197. Ankilozu kolena:
 - a) u funkcionalno povoljnom položaju do 10 stepeni fleksije25%
 - b) u funkcionalno nepovoljnom položaju35%
- 198. Deformirajuća artroza kolena posle povrede zglobnih tela uz umanjenu pokretljivost sa rentgenološkom verifikacijom :
 - a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni do15%
 - b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni25%
 - c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni35%
- 199. Umanjena pokretljivost zgloba kolena:
 - a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni do10%
 - b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni15%
 - c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni20%
- 200. Umanjena fleksija kolena za manje od 15 stepeni5%
- 201. Rasklimanost kolena posle povreda kapsule ili ligamentarnog aparata, poređana sa zdravim kolenom:
 - a) labavost u jednom pravcu do10%
 - b) labavost u dva pravca15%
 - c) stalno nošenje ortopedskog aparata30%
- 202. Oštećenje meniskusa sa recidivirajućim smetnjama ili stanje posle operativnog odstranjenja meniskusa5%
- 203. Endoproteza kolena30%
- 204. Slobodno zglobo telo do10%
- 205. Funkcionalne smetnje posle odstranjenja patela:
 - a) parcijalno odstranjena patela5%

| | |
|---|------|
| b) totalno odstranjena patela | 15% |
| 206. Pseudoartroza patele | 10% |
| 207. Recidivirajući traumatski sinovitis kolena i/ili traumatska chondromalacija patele | 10% |
| 208. Pseudoartroza tibije | 30% |
| 209. Nepravilno zaceljen prelom podkolenice uz valgus, varus ili recurvatus deformaciju: | |
| a) za 5 do 15 stepeni | 10% |
| b) preko 15 stepeni | 20% |
| 210. Ankilozna skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5 do 10 stepeni plantarne fleksije) | 20% |
| 211. Ankilozna skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju | 25% |
| 212. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba: | |
| a) u lakom stepenu do | 10% |
| b) u srednjem stepenu | 15% |
| c) u jakom stepenu | 20% |
| 213. Umanjena pokretljivost stopala u jednom pravcu za manje od 10 stepeni | 5% |
| 214. Endoproteza skočnog zgloba | 25% |
| 215. Nepravilno zaceljen prelom maleola uz proširenje maleolarne viljuške | 20% |
| 216. Deformacija stopala: pes eixcavatus, pes planovalgus, pes equinus, pes varus: | |
| a) u lakom stepenu do | 10% |
| b) u jakom stepenu | 20% |
| 217. Deformacija calcaneusa posle kompresivnog preloma do | 20% |
| 218. Deformacija talusa posle preloma uz deformirajuću artrozu do | 20% |
| 219. Izolirani prelomi tarzalnih kostiju bez veće deformacije | 5% |
| 220. Deformacija jedne metatarzalne kosti posle preloma za svaku (ukupno ne više od 10%) | 3% |
| 221. Veća deformacija metatarzusa posle preloma metatarzalnih kostiju do | 10% |
| 222. Ankilozna krajnjeg zgloba palca na nozi | 2,5% |
| 223. Ankilozna osnovnog ili oba zgloba palca na nozi | 5% |
| 224. Ankilozna osnovnog zgloba II-V prsta - za svaki prst | 1% |
| 225. Deformacija ili ankilozna II-V prsta - u savijenom položaju (digitus flexus) - za svaki prst | 1,5% |
| 226. Veliki ožiljci na peti ili tabanu posle defekta nekih tela: | |
| a) površina do ½ tabana do | 10% |
| b) površina preko ½ tabana do | 20% |

| | |
|--|-----|
| 227. Paraliza ishidijadičkog živca | 40% |
| 228. Paraliza femoralnog živca | 30% |
| 229. Paraliza tibijalnog živca | 25% |
| 230. Paraliza peronealnog živca | 25% |
| 231. Paraliza gluetalnog živca | 10% |
| 232. Potpuni prelom kosti (potpuni prekid kontinuiteta kosti) I epifizioliza kod lica mlađih od 14 godina - za svaku kost | 1% |

Invaliditet naveden u tački 233. Tabele invaliditeta osiguravač će ceniti samo ukoliko nesrećni slučaj za posledicu nije imao trajni invaliditet koji se može odrediti po drugim tačkama u Tabeli invaliditeta.

Posebni uslovi:

1. Za pareze živaca na nozi određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizujućeg živca.
2. Za slučajeve navedene u tačkama 228. do 232. određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne ranije od 2 godine posle povrede.

**PROCENA OPEČENE POVRŠINE
PO WALLACE-ovom PRAVILU**

PRAVILO DEVETKE:

| | |
|---------------------------|--------|
| - VRAT I GLAVA | 9% |
| - - JEDNA RUKA | 9% |
| - - PREDNJA STRANA TRUPA | 2 x 9% |
| - - ZADNJA STRANA TRUPA | 2 x 9% |
| - NOGA | 2 x 9% |
| - - PERINEUM I GENITALIJE | 1% |

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Tabela invaliditeta stupa na snagu i primenjuje se počev od 01.11.2022. godine.

Stupanjem na snagu ove Tabele prestaje da važi i da se primenjuje Tabela invaliditeta za utvrđivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode) od 23.09.2019. godine.