




고가의 APT 장비와 비교하세요.
백신, 그 이상의 가치를 공합니다.

Avast 비즈니스 콘솔 가이드


www.avastkorea.com

Contents

1. 클라우드 콘솔
2. 관리계정 생성
3. 대시보드
4. 활성화코드 등록
5. 배포파일 생성
6. 기기 목록
7. 정책
8. 보고서 등



1. 클라우드 콘솔



클라우드 콘솔 계정 생성 방법 :

1. <https://businesshub.avast.com> 접속하여 Create an account 메뉴를 클릭하여 계정 생성을 시작합니다.

계정 생성 후
클라우드 관리 콘솔은
<http://businesshub.avast.com>에서
로그인하시기 바랍니다.

2. 클라우드 콘솔 - 관리 계정 생성

Create an account

You're on your way to Cloud Management Console

If you've already shopped with us, please use the email address you used at checkout.

Email
softexec@daum.net

Password
.....

✓ Good! it's more than 8 characters
✓ Good! It's not a common password

By clicking "Continue", you agree with our [License Agreement](#) and [Privacy Policy](#).

CONTINUE

[Back to sign-in](#)

Create your company

Let's create your new Cloud Management Console company and your new administrator.

Your new company

* Company name
softmail

* Region (used for billing and language)
韓國

* Business type
Small or medium business

Your new administrator

softexec@daum.net [Switch account](#)

* First name
김동

* Last name
홍

CONTINUE

계정 생성 페이지 :

- 먼저 사용할 이메일 주소와 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호는 8자 이상의 문자와 숫자를 혼용하여 등록합니다. CONTINUE 버튼을 눌러 다음 페이지로 넘어갑니다.
- 두 번째는 회사명과 지역, 그리고 회사규모를 선택하고 관리자 이름과 성을 입력하고 CONTINUE 버튼을 클릭하여 계정생성을 마무리합니다.

3. 콘솔 타입 선택

Last step! Choose a Cloud Management Console that's right for your business.

RECOMMENDED



Single-company console

Small and medium businesses

Best for a single company to manage devices and services from one place.

Manage devices and policies to support your company structure.

Intuitive dashboard and detailed reports.



Multi-company console

Large businesses and channel partners

Best for large companies with multiple sites or Managed Service Providers.

Manage multiple site/customer deployments, devices, and policies from a single, intuitive interface.

Respond to alerts, manage licenses, and track upcoming renewal dates.


FINISH AND CREATE YOUR CONSOLE

일반적인 Single company console 선택

일반 기업고객은 Recommended 로 사용할 Single company console을 선택하고 FINISH 버튼을 누릅니다.

Multi-company console의 경우 하나의 대시보드에서 여러 개의 고객사 페이지를 멀티로 관리할 수 있도록 라이선스를 독립적으로 관리/운영할 수 있습니다. 주로 호스팅 사업자나 그룹사 등에서 선택할 수 있습니다.

4. 계정 등록완료




계정 생성 및 등록 완료

Multi-company console 의 경우 관리 할 사이트를 멀티로 생성할 수 있습니다.

그러나 single company는 일반 기업 고객에서 하나만의 사이트를 운영할 수 있습니다. 싱글 회사는 device에서 Group 으로 구분하여 관리가 가능합니다.

5. 대시보드



① Dashboard

- 전체 상황판을 볼 수 있는 첫 페이지입니다.

② Devices

- 설치된 기기 목록이 보여집니다.

③ Policies

- 예외처리, 예약검사 등의 정책을 설정합니다.

④ Reports

- 보고서를 생성할 수 있습니다.


⑤ Users

- 중앙관리에 접속할 관리자 계정을 추가합니다.

⑥ Account


- 실제 중앙관리 사용을 위한 계정입니다.

6. 활성화코드 등록




1. 메인 화면의 좌측 Account를 클릭
2. Subscriptions를 클릭합니다.
3. 최초 등록시에는 우측 상단의 Activate premium을 연장시에는 같은 위치의 라이선스 코드 우측의 옆의 √ 아이콘을 클릭합니다.
4. Activation code 아래 제공해 드린 활성화코드 키 값을 입력하고 Use code 버튼을 눌러 라이선스를 등록합니다.

7. 배포파일 생성



1. 메인 화면의 Add Devices 버튼 또는 Devices 메뉴에서 +Device 버튼 클릭
2. 윈도우(PC/서버) 또는 Mac용 설치파일을 선택하고 설치파일 크기를 선택합니다. 추천은 Full size를 추천합니다. (Mac은 Light만 지원)
3. 구입한 Antivirus 라이선스를 선택합니다. 패치관리를 구입하였다면 Patch Management를 선택합니다. 선택하지 않았다면 No Subscription을 선택합니다.
4. Group과 Policy를 선택합니다. 미리 그룹과 정책을 생성하거나 추후 생성 가능합니다.
5. Remove Competitive Antivirus를 선택하면 어베스트 설치 중 타백신을 자동 삭제하고 설치할 수 있습니다.
6. Share download link는 설치파일 다운로드 링크를 복사하여 배포할 수 있으며, Download installer는 실제 설치파일을 내려받게 됩니다.

8. 기기 목록(Devices)



1201 Devices in 98 Groups 1072 64 65

Groups + Device

Restart Scan Resolve alerts More


-미확인사용자 Reset

Device alias	OS	Group	Policy	Antivirus	Remote Cont
WORKGROUP\MJ2	-미확인사용자	0-미승인-비번 av@st	✓	BRC	⋮
WORKGROUP\user-PC	-미확인사용자	0-미승인-비번 av@st	✓	BRC	⋮
WORKGROUP\YOON	-미확인사용자	0-미승인-비번 av@st	✓	BRC	⋮

< 1 > 25 / page

- 디바이스에서는 설치된 기기의 목록을 보고 각각의 기기별 어베스트 상태를 확인할 수 있습니다.
- 돋보기 아이콘을 눌러 디바이스 명을 조회할 수 있습니다. ①
- Groups 아이콘을 클릭하면 그룹별 목록을 조회할 수 있으며 각 그룹 옆의 숫자를 클릭하면 해당 그룹의 디바이스 목록을 볼 수 있습니다. ②
- 목록의 디바이스 정보는 Manage columns 아이콘을 눌러 보고자 하는 항목을 커스터마이징 할 수 있습니다. ③
- BRC는 무료로 사용할 수 있는 원격제어로 에이전트 설치 후 사용자 PC를 원격제어할 수 있습니다 (무료와 유료) ④

9. 기기 정보



1201 Devices in 98 Gro

Safe WORKGROUP\MJ2

No alerts on this device


② About ③ Subscriptions ④ Tasks

Device details

Device Real Name	MJ2
Last Seen	18 hours ago
Group	-미확인사용자
Policy	0-미승인-비변 av@st
Promote as Master Agent	BETA <input type="checkbox"/>
Update via Avast Servers only	BETA <input type="checkbox"/>
Operating System	Windows 10 Home (2009)
Device Agent Version	4.27.305. Latest version Updates automatically
IP Addresses	172.30.1.11
WAN IP Address	220.72.50.171
MAC Addresses	3c7c3f182c16


1. 기기의 별명이며 사용자 임의로 식별가능한 분류 또는 별명을 등록할 수 있습니다.
2. About 정보는 기기의 실제 이름이나 운영체제 종류, IP, 업데이트 정보 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
3. Subscriptions는 이 기기에 부여된 라이선스 정보를 보여줍니다. Avast 중앙관리 버전은 안티바이러스, 안티바이러스 프로, 프로플러스, 그리고 패치관리, 원격제어 등의 부가 라이선스가 있습니다.
4. Task는 이 기기에 할당된 예약 검사, 현재 진행 중인 업데이트 등의 작업 상황을 볼 수 있습니다. 개별 작업은 선택할 수 없으며 정책에서 작업을 설정할 수 있습니다.

10. 정책(Policies)



1. 기기의 별명이며 사용자 임의로 식별가능한 분류 또는 별명을 등록할 수 있습니다.
2. About 정보는 기기의 실제 이름이나 운영체제 종류, IP, 업데이트 정보 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
3. Subscriptions는 이 기기에 부여된 라이선스 정보를 보여줍니다. Avast 중앙관리 버전은 안티바이러스, 안티바이러스 프로, 프로플러스, 그리고 패치관리, 원격제어 등의 부가 라이선스가 있습니다.
4. Task는 이 기기에 할당된 예약 검사, 현재 진행 중인 업데이트 등의 작업 상황을 볼 수 있습니다. 개별 작업은 선택할 수 없으며 정책에서 작업을 설정할 수 있습니다.

11. 정책(Policies) – 서비스 설정




그룹이나 회사 전체에 대한 정책을 수립할 수 있습니다. 특정 정책에는 특정 서비스를 추가하거나 제거한 상태로 기기에 정책을 부여할 수 있습니다.

일부 기기에 방화벽 기능을 제거하여 기본 백신 서비스 만을 구동할 수도 있습니다.

기본정책 개요, 일반설정, 서비스설정, 예외설정 등을 구성할 수 있습니다.

클라우드 중앙관리형의 정책은 사용자 기기에 정책이 하방향으로 상속되므로 정책은 중앙에서 수립하여야 합니다. 일반 기기에서 어베스트에 사용자가 설정한 정책은 수 초 후에 중앙의 정책을 내려받아 초기화 되오니 주의하여 주십시오.

12. 정책(Policies) – 예외설정



정책 수립에 있어 가장 중요한 부분 중에 하나가 바로 예외설정입니다.


사내 프로그램과의 충돌이나 반드시 오탐을 대비하여 예외로 등록할 절대경로를 등록하여 업무에 방해가 되지 않도록 사전 설정이 가능합니다.

예외 등록은 실시간 감시 엔진에서 예외처리할 절대경로나 웹 URL 주소를 등록할 수 있습니다. Add new exclusion 버튼을 눌러 등록하고 Save 버튼을 눌러 적용하시면 이 정책을 사용하는 기기로서 정책이 수 초 내에 상속 반영됩니다.

절대경로는 c:\program files\avast* 와 같이 절대경로와 * 와일드카드를 사용할 수 있습니다.

C:* 와 같이 전체경로를 등록하지 마시지 바랍니다.

13. 정책(Policies) – 방화벽



방화벽 사용 유무는 매우 중요한 정책 중에 하나입니다.

방화벽 서비스를 사용하지 않을 경우 Firewall Settings에서 OFF로 설정하면 됩니다. 예를 들어 일부 장비는 방화벽을 해제할 필요가 있을 때 해제할 수 있습니다.

기본적으로 모든 PC용 운영체제는 방화벽이 기본 구동 정책으로 되어 있으며 공용 네트워크로 보안이 강화된 상태입니다. 또한 방화벽 정책 역시 중앙의 설정 값을 상속받기 때문에 사용자가 직접 방화벽 조작은 할 수 없습니다.

다만, 방화벽 만큼은 사용자가 직접 설정할 수 있는 기능이 있습니다. "Disable the network profiles management by this console" 을 켜서 Save를 클릭하면, 중앙정책이 아닌 사용자 개별 방화벽 설정이 가능합니다.

14. 보고서

보고서는 몇가지 보고서를 생성할 수 있으며 각각의 보고서는 예약 스케줄을 생성하여 PDF 또는 CSV 파일로 다운로드하거나 이메일로 자동 발송할 수 있습니다.

예약설정은 주간, 월간 자동 보고서를 생성할 수 있으며, 다수의 메일주소를 등록하여 수신자를 지정할 수 있습니다.



고가의 APT 장비와 비교하세요.
백신, 그 이상의 가치를 공합니다.

귀사의 “ 보안 전략 ” 을 위해
어베스트는 최고의 파트너이자 경쟁력입니다.

SoftMail

어베스트코리아 (주)소프트메일
서울시 구로구 디지털로 272 한신IT타워 1305호
T. 1661-9331 (접속코드89) / F. 02-6442-9220

Avast는 Avast Software의 등록된 상표입니다. Microsoft와 Windows는 Microsoft Corporation의 등록된 상표입니다.
모든 다른 상표 및 제품은 각 회사의 등록된 상표입니다.

Copyright © (주)소프트메일, 제품 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.