



Результаты исследований

Пациент

Пол женский Возраст 37

Заказ

Показатель	Результат	Референсный интервал
Коагулологические исследования		
[00080] Расширенная гемостазиограмма - кровь		
[00103] D-димер - кровь		
Внутрисосудистое свертывание крови и фибринолиз		
D-димер, нг/мл	1280,00	Взрослые: <550 Беременность I тр.: <1188 Беременность II тр.: <1626 Беременность III тр.: <3184
[00248] Базовая коагулограмма/гемостазиограмма - кровь		
Гемоглобин, г/л	112	Женщины: 120 - 140
Эритроциты, $\cdot 10^{12}/л$	3,83	Женщины: 3.9 - 4.7
Гематокрит, л/л	0,33	Женщины: 0.36 - 0.42
Средний объем эритроцита (MCV), фл	85,1	Женщины: 75 - 95
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг	29,2	Женщины: 27 - 34
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), г/дл	34,4	Женщины: 30 - 38
Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW-CV), %	13,5	11.5 - 14.5
Лейкоциты, $\cdot 10^9/л$	10,94	Женщины: 4 - 9
Тромбоциты, $\cdot 10^9/л$	261	150 - 400
Ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW), фл	10,4	9 - 17
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR), %	19,8	13 - 43
Тромбокрит (PCT), %	0,24	0.15 - 0.4
Заключение по гемограмме	Лейкоцитоз незначительный, характерный для беременности	
Внешний путь свертывания крови		
Протромбиновое время, сек	12,6	9 - 15
Протромбин по Квику, %	114	85 - 139
МНО	0,93	0.8 - 1.25
Внутренний путь свертывания крови		
АЧТВ, сек	27,6	25 - 37
Образование фибриногена		
Тромбиновое время, сек	14,9	< 21
Фибриноген, г/л	5,0	Небеременные женщины: 2 - 4 Беременные женщины до 20 недель: 2 - 5.3 Беременные женщины 21-28 недель: 3 - 5.7 Беременные женщины 29-34 недели: 3.2 - 5.7 Беременные женщины 35-42 недели: 3.5 - 6.5
Внутрисосудистое свертывание крови и фибринолиз		
Физиологическая активация внутрисосудистого свертывания крови, адекватная активация фибринолиза, характерная для беременности		
Противосвертывающая система		
Антитромбин III, %	117,5	80 - 120
Активность противосвертывающей системы крови в пределах референсных интервалов		
[00104] Активированный протеин С - кровь		
Противосвертывающая система		
Протеин С, %	134,1	70 - 190
[00101] Волчаночный антикоагулянт (LA 1 скрининг, LA 1 с нормальной плазмой, LA 2 подтверждающий) - кровь		
Противосвертывающая система		

Пациент
Заказ

Пол женский Возраст 37

Показатель	Результат	Референсный интервал
Волчаночный антикоагулянт (скрининг с разбавленным ядом гадюки Рассела - DRVVT) соотношение	0,92	<1.2
АЧТВ (чувствительное к волчаночному антикоагулянту) соотношение	0,93	<1.2
Волчаночный антикоагулянт (индекс коррекции)	0,93	<1.2
Волчаночный антикоагулянт	отрицательный	отрицательный



Врач КДЛ: Рыськина Н.Н.