

## Технический лист

### StoPrim Fungal

Специальный дезинфицирующий состав на водной основе для предварительной обработки поверхностей, подверженных поражению водорослями и грибами



#### Характеристика

- Применение**
- для наружных и внутренних работ
  - для поверхностей, подверженных поражению водорослями и/или грибами

- Свойства**
- дезинфицирует
  - высокая степень эффективности в борьбе с поражением водорослями и грибами

- Внешний вид**
- прозрачный

#### Технические данные

| Критерий                                                                                                                                                                                                                                       | Норма/ правила проведения испытаний | Значение/ единица     | Указания |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| Плотность                                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 2811                         | 1,0 г/см <sup>3</sup> |          |
| При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с использованием в наших продуктах естественного сырья определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта. |                                     |                       |          |

#### Поверхность основания

**Требования** Основание должно быть твердым, сухим, чистым и прочным, а также свободным от спечённых слоев, выцветшей краски, микроорганизмов (таких как водоросли и грибы) и антиадгезивов.

**Подготовка** Старые основания проверить на прочность. Непрочные старые покрытия удалить. Впитавшиеся загрязнения, а также выцветшую краску, водоросли, грибки или лишайники следует удалить соответствующим методом очистки. После этого следует дать основанию в достаточной степени просохнуть.

При сильном поражении поверхности основания водорослями и/или грибами, а также сильно впитывающем основании мы рекомендуем повторное нанесение. Растения и земля должны быть накрыты пленкой.

#### Применение

**Температура использования** Минимальная температура поверхности и воздуха: +5 °C  
Максимальная температура поверхности и воздуха: +30 °C

**Подготовка материала** Перед использованием хорошо перемешать в заводской таре. Не разбавлять, продукт готов к применению.

| Расход                                                                                                                                                                                                                                                    | Исполнение     | Приблизительный расход |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | на каждый слой | 0,10 - 0,30            | л/м <sup>2</sup> |
| Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности и консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости определять на объекте. |                |                        |                  |

## Технический лист

### StoPrim Fungal

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Структура покрытия</b>                             | <p>Снаружи здания<br/>         Финишное покрытие:<br/>         Lotusan G, StoSilco Color G, StoLotusan K/MP, StoSilco K/R/MP, Stolit K/R/MP и другие Sto-фасадные штукатурки и краски с консервирующей пленкой против поражения водорослями и/или грибами.</p> <p>Внутри помещения<br/>         Покрытие основания:<br/>         StoLevell In Clima толщина слоя не менее 5 мм</p> <p>Промежуточное и финишное покрытие:<br/>         Силикатные продукты Sto для внутренних работ, Linea di calce или StoMiral Kalk K/R/MP</p> <p>Для обеспечения профилактического и долговременного действия рекомендуется данная структура покрытия. Гарантировать невозникновение угрозы поражения водорослями и/или грибами на длительный период времени нельзя.</p> |
| <b>Нанесение</b>                                      | <p>Кистью, валиком</p> <p>Наносить можно кистью, щеткой или распылителем, например, при помощи Inospray Duo 6.</p> <p>Неразбавленный продукт в достаточном количестве наносить на сухую поверхность. Во время процесса нанесения и высыхания необходимо следить за достаточной циркуляцией воздуха.</p> <p>Не смывать!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Высыхание, затвердевание, дальнейшая обработка</b> | <p>Дальнейшее покрытие через 24 часа (+20°C / 65% относительной влажности воздуха), лучше через 48 часов и после высыхания основания.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Очистка инструмента</b>                            | <p>Сразу после использования промыть водой.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Указания, рекомендации, специальное, прочее</b>    | <p>Нельзя смешивать с другими продуктами! При распылении необходимо использовать специальное защитное оборудование/одежду.</p> <p>При санации пораженных плесенью помещений следует учитывать требования Правил служб здравоохранения Федеральных земель и Федеральной службы по охране окружающей среды, а также TRGS, TRBA, Постановления по биоматериалам и Закона о защите от инфекций, а также других действующих, но не упомянутых здесь, правил, предписаний постановлений.</p> <p>Воду для очистки (инструмента и т.п.) можно сливать в канализацию только после обработки в соответствующей установке для очистки сточных вод.</p>                                                                                                                |
| <b>Поставка</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Упаковка</b>                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Хранение</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Условия хранения</b>                               | Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза, жары и прямых солнечных лучей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Срок хранения</b>                                  | <p>Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке в течение срока хранения. Эта информация указывается в номере партии на упаковке.</p> <p>Расшифровка номера партии:<br/>         Цифра 1 = последняя цифра года, цифры 2 + 3 = календарная неделя<br/>         Пример: 1450013223 – срок хранения до конца 45-й календарной недели 2011 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Заключения / допуски технической экспертизы</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Технический лист

### StoPrim Fungal

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Обозначение</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Группа продуктов   | Дезинфицирующий состав                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Состав             | В соответствии с инструкциями VdL строительный состав для покрытия, вода, добавки, консервант.                                                                                                                                                                                                       |
| Код GIS            | Нет данных                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Безопасность       | Этот продукт является опасным веществом.<br>При первой покупке Вы получите Листок безопасности ЕС.<br>Листок безопасности вы можете найти на сайте: <a href="http://www.sto.de">www.sto.de</a> .<br>Пожалуйста, обратите внимание на информацию по обращению с продуктом, его хранению и утилизации. |



Опасно для окружающей среды

#### Особые указания

Информация и данные в этом Техническом листе служат обеспечению применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях о опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.  
Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования с Sto AG. Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.

С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете на сайте «[www.sto.com](http://www.sto.com)».

Sto AG  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Tel.: +49 7744 57-0  
Fax: +49 7744 57-2178  
[infoservice@stoeu.com](mailto:infoservice@stoeu.com)  
[www.sto.de](http://www.sto.de)