

Формат импорта
и экспорта документов в
системе «iBank для
Бизнеса»

Техническое описание

Версия 2.6

Содержание

Введение.....	4
Настройки модулей для выполнения импорта и экспорта	5
Импорт документов в формате iBank2	9
Рублевые документы корпоративных клиентов.....	11
Платежное поручение	11
Заявление на аккредитив.....	16
Платежное требование	18
Инкассовое поручение.....	19
Заявление об акцепте	21
Заявление о заранее данном акцепте	22
Заявление об отмене заранее данного акцепта	23
Заявка на наличные.....	24
Валютные документы корпоративных клиентов	26
Заявление на перевод.....	26
Межбанковский перевод.....	30
Поручение на покупку иностранной валюты	32
Поручение на продажу иностранной валюты.....	34
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты.....	36
Распоряжение о списании валюты с транзитного счета	38
Поручение на конвертацию валюты.....	42
Документы валютного контроля	44
Справка о подтверждающих документах	44
Сведения о валютных операциях.....	47
Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)	50
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора).....	53
Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля	55
Сведения о физических и юридических лицах	58
Сведения о физическом лице	58
Сведения о юридическом лице.....	61
Прочие документы корпоративных клиентов	64
Выписки по внешним счетам	64
Справочник бенефициаров.....	66
Справочник контрагентов	68
Письмо	69
Зарплатный проект	71
Зарплатный реестр	71
Заявление на открытие карты.....	72
Заявление на присоединение к зарплатному проекту	77
Заявление на предоставление овердрафта.....	79
Заявление на перевыпуск банковской карты.....	80
Изменение сведений о сотруднике	82
Заявление на блокирование карты.....	86
Заявление на открепление от зарплатного проекта.....	88
Корпоративные карты.....	90
Заявление на пополнение карт.....	90
Корпоративное бюджетирование	92
Бюджетная роспись ЦФК.....	92
Клиентская бюджетная роспись.....	93
Заявка на платеж	94
Справочник статей бюджета.....	96
Справочник типов первичных бухгалтерских документов	97
Платежный календарь	97
Основание бюджетной транзакции.....	98
Создание бюджетных транзакций.....	99
Корректировка бюджетных транзакций.....	100

Распределение бюджетных транзакций.....	102
Удаление бюджетных транзакций	103
Платежное поручение с бюджетными транзакциями.....	104
Контроль расчетов по договорам	107
Условия договора	107
Платежное поручение с договором.....	108
Договор к уже существующему платежному поручению	109
Документ, созданный в Конструкторе документов	110
Импорт документов в формате 1С.....	113
Платежное поручение.....	113
Платежное требование.....	117
Заявление на открытие карты сервиса "Зарплатный проект"	119
Зарплатный реестр сервиса "Зарплатный проект".....	125
Импорт документов в формате DBF	128
Импорт документов в формате CSV.....	130
Импорт документов в формате УФЭБС	132
Экспорт документов в формате iBank2	134
Выписка без ЭП.....	134
Заголовок выписки	134
Описание операции	134
Выписка с ЭП.....	137
Заголовок выписки	137
Описание операции	137
Приложение к валютной выписке.....	140
Экспорт документов в формате 1С.....	141
Выписки	141
Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект.....	142
Экспорт документов в формате CSV	143
Выписки	143
Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект.....	144
Экспорт документов в формате УФЭБС.....	145

Введение

В настоящем документе рассмотрены форматы импорта и экспорта документов в клиентских модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса": Интернет-Банк, Офлайн-Банк, Центр финансового контроля.

Вы можете осуществлять импорт и экспорт финансовых документов, сводных отчетов и справочников.

Обмен информацией между "iBank для Бизнеса" и внешними программами осуществляется с помощью файлов соответствующего формата.

Система "iBank для Бизнеса" использует следующие форматы данных для обмена:

- **IC** — формат файлов программ, работающих на платформе "1С:Предприятие";
- **CSV** — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая строка файла — это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются разделительным символом — запятая, точка с запятой, символ табуляции. Для редактирования и просмотра файлов в формате "CSV" Вы можете использовать Microsoft Excel;
- **DBF** — формат хранения данных, используемый в качестве одного из стандартных способов хранения и передачи информации системами управления базами данных, электронными таблицами и т. д.
- **iBank2** — является внутренним форматом системы "iBank для Бизнеса";
- **УФЭБС** — унифицированные форматы электронных банковских сообщений представляют собой единые по всей территории России форматы электронных сообщений, предназначенные для электронного обмена подразделений Банка России с клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации.

Примечание:

Для импорта документа "Зарплатный реестр" через модуль "Интернет-Банк для корпоративных клиентов" может быть использован дополнительный формат, установленный банком. Все подробности об этой возможности вы можете получить, обратившись в банк. Данное руководство не содержит никакой информации о подобных дополнительных сервисах банков.

Настройки модулей для выполнения импорта и экспорта

Перед загрузкой или выгрузкой документов произведите настройку импорта и экспорта в модулях. Далее приведено описание настроек для модуля "Интернет-Банк для корпоративных клиентов".

Для перехода к настройкам сервиса в правом верхнем углу страницы нажмите кнопку 

Для настроек импорта документов перейдите на закладку **Импорт** (см. [рис. 1](#)). Поддерживается импорт в форматах "1С", "iBank2", "CSV", "DBF" и "УФЭБС".

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) **Импорт** [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) [Логин](#)

Общие

Папка для обмена
 Удалять файлы после импорта

1С

Способ

Папка для обмена

iBank2

Папка для обмена

CSV

Папка для обмена

Словари

Разделитель

DBF

Папка для обмена

Словари

Кодировка Дата

УФЭБС

Папка для обмена

Документы с ошибками

Действие

Рис. 1. Страница **Настройки**. Закладка **Импорт**

На закладке **Импорт** выполните следующие действия:

Раздел **Общие** — предназначен для указания общего каталога документов, из которого возможно совершать одновременный импорт одного типа документов разного формата. Для выбора каталога импорта нажмите кнопку **Выбрать**.

Специальный формат банка использует общий каталог для обмена.

Флаг **Удалять файлы после импорта** можно использовать для очистки каталога импорта и оптимизации операции импорта в сервис. Удалению подлежат файлы, успешно импортированные в "iBank для Бизнеса".

- Раздел **IC** — предназначен для настроек импорта документов в формате "IC". Для импорта в формате "IC" задается способ импорта:
- при способе **Добавлять** документы из файла импорта добавляются в сервис;
- при способе **Синхронизировать** документы со статусом **Черновик**, в которых дата документа и счет клиента совпадают с данными в файле импорта удаляются, документы со статусом **Новый**, отсутствующие в файле импорта, удаляются, прочие документы со статусом **Новый** заменяются на соответствующие документы из файла импорта, документы со статусом **Отвергнут** за все предыдущие даты удаляются; остальные документы остаются без изменений.

Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

Разделы **iBank2** и **УФЭБС** предназначены для указания каталогов документов, из которых будет происходить импорт документов в форматах "iBank2" и "УФЭБС" соответственно. Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

Раздел **CSV** — предназначен для настроек импорта документов в формате "CSV". Для импорта в формате "CSV" задаются параметры файла импорта:

- Словари. Необходимы для установки соответствия между полями в файле импорта формата "CSV" и БД системы "iBank для Бизнеса" (подробнее см. [стр. 105](#)). Для выбора каталога словаря нажмите кнопку **Выбрать**;
- Разделитель данных в файле импорта. Доступны: запятая, табуляция, точка с запятой.

Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

Раздел **DBF** — предназначен для настроек импорта документов в формате "DBF". Для импорта в формате "DBF" задаются параметры файла импорта:

- Словари. Необходимы для установки соответствия между полями в файле импорта формата "DBF" и БД системы "iBank для Бизнеса" (подробнее см. [стр. 103](#)). Для выбора каталога словаря нажмите кнопку **Выбрать**;
- Кодировка, заданная в настройках сервиса, должна совпадать с кодировкой файла импорта. Доступны: DOS, Windows-1251;
- Формат дат, заданный в настройках сервиса, должен совпадать с форматом дат в файле импорта.

Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

Раздел **Документы с ошибками** — предназначен для настроек импорта документов, содержащих некорректно заполненные или незаполненные обязательные поля. Для импорта документов с ошибками задается способ импорта:

- при способе **Не импортировать** документы, содержащие ошибки из файла импорта не добавляются в сервис;
- при способе **Сохранять как черновик** документы, содержащие ошибки добавляются в сервис со статусом **Черновик**.

Для настроек экспорта документов перейдите на закладку **Экспорт** (см. [рис. 2](#)). Поддерживается экспорт в форматах "IC", "iBank2", "CSV", "УФЭБС" и "Excel".

✓ Сохранить

Настройки

Основные
Печать
Импорт
Экспорт
Подтверждение
Внешний вид
Логин

Общие

Формат: iBank2 ▾

Папка для обмена: C:\Документы Выбрать

Имя файла обмена: export.txt

Экспортировать в один файл (для 1С, iBank2, CSV)

Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами

1С

Папка для обмена: C:\Документы\Экспорт Выбрать

Имя файла обмена: kl_to_1c.txt

iBank2

Папка для обмена: C:\Документы\Экспорт Выбрать

Имя файла обмена: export.txt

CSV

Папка для обмена: Выбрать

Имя файла обмена: export.csv

Разделитель: Точка с запятой ▾

УФЭБС

Папка для обмена: C:\Документы\Экспорт Выбрать

Excel

Папка для обмена: Выбрать

Имя файла обмена: export.xlsx

Рис. 2. Страница **Настройки**. Закладка **Экспорт**

На закладке **Экспорт** выполните следующие действия:

Раздел **Общие** предназначен для указания общего каталога документов, в который можно совершать экспорт из сервиса разрешенных документов в заданном формате. Из выпадающего списка выберите требуемый формат. Для выбора каталога экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. В поле **Имя файла обмена** укажите наименование файла для обмена.

Флаг **Экспортировать в один файл** позволяет сохранить полученную выписку по всем счетам клиента в один файл, иначе в папку экспорта будет сохранено количество файлов, равное числу счетов клиента с соответствующим наименованием.

Флаг **Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами** позволяет выгрузить выписки только по тем счетам клиента, по которым были проведены операции за указанный период. Настройка осуществляется для форматов "1С" и "iBank2".

Разделы **1С**, **iBank2**, **УФЭБС** и **Excel** предназначены для указания наименований и полных путей к файлам, в которые будут экспортироваться данные в форматах "1С", "iBank2" и "Excel" соответственно. Для выбора каталога экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. В поле **Имя файла обмена** укажите наименование файла для обмена.

Раздел **CSV** предназначен для указания наименования и полного пути к файлу, в который будут экспортироваться данные в формате "CSV". Для выбора каталога экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. В поле **Имя файла обмена** укажите наименование файла для обмена. Укажите разделитель данных в получаемом файле экспорта. Доступны: запятая, табуляция, точка с запятой.

Типы документов, доступные для импорта и экспорта, рассмотрены в соответствующих разделах.

Примечание:

Настройки импорта и экспорта сохраняются отдельно для каждого корпоративного клиента, при работе с сервисом на одном компьютере от лица нескольких организаций. Для использования индивидуальных настроек каждого клиента необходимо выполнить их сохранение хотя бы один раз.

Настройки путей к папкам обмена дополнительно сохраняются на стороне банка. Благодаря этому удобно использовать одинаковую структуру каталогов при работе с системой с разных компьютеров.

Например: вы вошли в систему, задали и сохранили пути обмена на **компьютере 1**. Затем авторизовались в системе на **компьютере 2**, где существуют папки, имена и расположение которых совпадают с аналогичными параметрами папок обмена на **компьютере 1**. При настройке импорта/экспорта на **компьютере 2** в диалоге задания пути к папке обмена для настраиваемого формата по умолчанию отобразится путь к каталогу, заданный для данного формата на **компьютере 1**. Если нет необходимости изменить этот путь, для завершения настройки достаточно нажать кнопку **ОК**.

Импорт документов в формате iBank2

Операция импорта в формате "iBank2" доступна для документов следующих типов:

- Рублевые документы;
- Валютные документы;
- Документы дополнительного сервиса "Валютный контроль";
- Сведения о физических и юридических лицах;
- Выписки по внешним счетам;
- Справочник "Бенефициары";
- Справочник "Контрагенты";
- Письма подраздела "Исходящие";
- Документы дополнительного сервиса "Зарплатный проект";
- Документы дополнительного сервиса "Корпоративное бюджетирование";
- Документы дополнительного сервиса "Контроль расчетов по договорам";
- Документы, созданные в Конструкторе документов.

При описании формата импортируемых документов используется BNF (Backus-Naur Form). В описании используются следующие обозначения:

LF = <US-ASCII символ с кодом 10 (перевод строки)>

Документы, импортируемые в систему "iBank для Бизнеса", представляют список содержимого отдельных документов, между которыми ставится символ разделителя:

Document-List = *(Document-Content LF)

Содержимое каждого документа представляет собой набор пар "ключ-значение", между которыми ставится символ разделителя:

Document-Content = Content-Type
*(field-name "=" field-value LF)

Если поле field-value содержит символы, совпадающие с разделителем LF, то они должны заменяться следующим образом: символ LF заменяется последовательностью \n, а символ \ заменяется последовательностью \\.

Content-Type представляет собой пару "ключ-значение" с зарезервированным наименованием:

Content-Type = "Content=Type" "=" doc-type LF

doc-type может принимать значения, соответствующие принятым в системе "iBank для Бизнеса" наименованиям документов. Перечень типов документов и соответствующих наименований приведен в таблице ниже.

Тип документа	Обозначение
Платежное поручение	doc/payment
Заявление на аккредитив	doc/accreditiv
Платежное требование	doc/payment_request
Инкассовое поручение	doc/encashed_contract
Заявление об акцепте	doc/refuse_accept
Заявление о заранее данном акцепте	doc/preacceptance
Заявление об отмене заранее данного акцепта	doc/preacceptance_refuse
Заявка на наличные	doc/cash_request

Заявление на перевод	doc/currency_payment
Межбанковский перевод	doc/interbank_currency_payment
Поручение на покупку иностранной валюты	doc/currency_purchase
Поручение на продажу иностранной валюты	doc/currency_sale
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	doc/currency_fsale
Распоряжение о списании валюты с транзитного счета	doc/currency_transit_transfer
Поручение на конвертацию валюты	doc/currency_convert
Справка о подтверждающих документах	doc/inquiry_voucher_docs
Сведения о валютных операциях	doc/curm_operation_detail
Сведения о физическом лице	doc/person_info
Сведения о юридическом лице	doc/legal_info
Справочник "Бенефициары"	ref/beneficiar
Справочник "Контрагенты"	ref/recipient
Письмо	doc/letter
Зарплатный реестр	doc/salary_registry
Заявление на открытие карты	doc/salary_open_card
Заявление на присоединение к зарплатному проекту	doc/salary_employee_joining
Заявление на предоставление овердрафта	doc/salary_overdraft_order
Заявление на перевыпуск банковской карты	doc/salary_recreate_card_order
Изменение сведений о сотруднике	doc/salary_employees_data_change
Заявление на блокирование карты	doc/salary_card_blocking_order
Заявление на открепление от зарплатного проекта	doc/salary_employee_removal
Бюджетная роспись ЦФК	doc/budget_order
Клиентская бюджетная роспись	doc/budget_order_cl
Заявка на платеж	doc/payment_app
Справочник статей бюджета	doc/budget_code_add_order
Платежный календарь	doc/budget_calendar_item
Основание бюджетной транзакции	doc/budget_expense_list
Создание бюджетных транзакций	doc/transactions_create
Корректировка бюджетных транзакций	doc/transactions_correct
Распределение бюджетных транзакций	doc/transactions_distribute
Удаление бюджетных транзакций	doc/transactions_delete
Условия договора	doc/contract_terms
Договор к уже существующему платежному поручению	doc/contract2payment

Внимание!

Один импортируемый файл может содержать документы только одного типа.

Внимание!

Для документов, созданных в Конструкторе документов, значение типа начинается с выражения doc/constr_

Если файл, импортируемый через модуль "Интернет-Банк для корпоративных клиентов", содержит несколько документов одного типа, то они должны быть разделены между собой пустой строкой.

В качестве названий полей документа используются установленные в системе "iBank для Бизнеса" наименования. Названия полей, их описание, ограничения на содержимое и обязательность полей приведены в таблицах ниже для каждого типа документа. Все импортируемые данные должны быть представлены в кодировке Cp1251, UTF-8 или ANSI.

В описании типа полей используются следующие обозначения:

- **date** — поле должно содержать дату в формате "ДД.ММ.ГГГГ";
- **string (n)** — поле должно содержать строку, максимальная длина которой может составлять "n" символов;
- **ftxed-text (n)** — поле должно содержать строку фиксированной длины "n";
- **integer (n)** — поле должно содержать целое число с максимально допустимым количеством знаков "n";
- **decimal (n)** — поле должно содержать десятичное число с максимально допустимым количеством знаков "n". Число может быть дробным, максимально допустимое количество знаков после запятой равно 2.

Рублевые документы корпоративных клиентов

Платежное поручение

doc-type payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹
NUM_DOC	Номер документа. Длина поля регулируется на стороне банка. По умолчанию значение составляет до 5 символов	integer (10)	Нет ¹
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет ^{2,5}
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да ³
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет ^{4,5}
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Нет ⁶
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет ^{16,17}
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (162)	Нет ¹⁷
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да ^{3,6,17}
TYPE_OPER	Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для платежного поручения принимает значение "01"	string (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: " ", "01", "02", "03", "04", "05"	string (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да ⁷
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет ²
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет ^{2,6}

IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа. Может быть указано: "0" — обычный платеж, "1" — бюджетный платеж	string (1)	Нет ²
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	fixed-text (2)	Нет ⁸
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации (КБК)	string (20)	Нет ^{2, 19}
CHARGE_OKATO	Код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО)	string (11)	Нет ²
CHARGE_BASIS	Основание бюджетного платежа. Может быть указано одно из значений: "ПК", "КВ", "УВ", "ТГ", "ТБ", "ТД", "ПВ", "ЗД", "ТП", "БФ", "ТЛ", "ЗТ", "ТР", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ПР", "АП", "АР", "БД", "ИЛ", "ИН", "0", "00"	string (2)	Нет ²
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	string (10)	Нет ²
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (15)	Нет ²
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (10)	Нет ^{2, 18}
CHARGE_TYPE	Код выплат. Может принимать значения " ", "1"	string (2)	Нет ⁹
CODE_PURPOSE	Код вида дохода. Может принимать значения " ", "1", "2", "3", "4", "5"	string (1)	Нет
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет ^{2, 20}
REZ_FIELD	Рез. поле	date	Нет
IS_URGENT	Экстренность платежа	string (1)	Нет
LIMIT_CHECK_DATE	Дата для контроля превышения лимитов сумм платежей, установленных ЦФК для подчиненного клиента	date	Нет
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	string (1)	Нет
IS_TAX_FOR_THIRD_PARTY	Признак платежа в налоговую за третье лицо	string (1)	Нет ¹⁰
UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет ¹¹
CURM_CONTRACT_NUM	Номер договора валютного контроля. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет ^{11, 12}
CURM_CONTRACT_DATE	Дата договора валютного контроля	date	Нет ^{11, 12}
CURM_EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет ¹³
ADVANCE_RETURN_DATE	Срок возврата аванса	date	Нет ¹³
DOC_PROV_TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1", "2", "4"	string (1)	Нет ¹⁴
IS_PROLONGED_OPER_DAY	Признак "Продленный операционный день" Может принимать значения: 0 — нет, 1 — да	integer (1)	Нет
IS_URGENT_PAYMENT	Признак "Срочный платеж" Может принимать значения: 0 — нет, 1 — да	integer (1)	Нет
COUNTER_PAYMENT	Признак "Встречный платеж" Может принимать значения: 0 — нет, 1 — да	integer (1)	Нет
USE_CREDIT	Признак "За счет кредитных средств" Может принимать значения: 0 — нет, 1 — да	integer (1)	Нет
ADDED_INFO	Примечание (дополнительная информация)	string (255)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к платежному поручению	string (250)	Нет ¹⁵

Примечания:

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа (платежное поручение с меткой "Бюджетный платеж").

Для бюджетных платежей в полях PAYER_INN, RCPT_INN, KPP, RCPT_KPP первые два символа не могут быть "00". В поле CHARGE_OKATO указывается значение из 8 цифр.

³ Если поле заполнено, поля с наименованием банка и номером корреспондентского счета банка автоматически заполняются значениями из справочника.

⁴ Поле обязательно для заполнения, если получателем платежа является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, счет которого соответствует одной из следующих масок: "40501", "40502", "40503", "40506", "40601", "40602", "40603", "40606", "40701", "40702", "40703", "40705", "40706", "40802".

⁵ Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица — 10 символов, для физического лица — 12 символов.

⁶ Поля необязательны для заполнения, если указан ИНН получателя (RCPT_INN) и счет получателя (RCPT_ACCOUNT), а на стороне банка разрешено заполнение реквизитов получателя из справочника контрагентов при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса".

⁷ При заполнении бюджетного платежа за услуги ЖКХ в поле указывается значение в специальном формате. Соответствие типов идентификаторов платежа записям в поле PAYMENT_DETAILS платежного поручения приведено в таблице ниже:

Тип идентификатора	Формат записи	Пример
Единый лицевой счет в ГИС ЖКХ	ЕЛС <значение идентификатора>; ПРД<ММ.ГГГГ>	<ЕЛС75AB543315;ПРД05.2018>
Идентификатор жилищно-коммунальных услуг в ГИС ЖКХ	ЖКУ <значение идентификатора>; ПРД<период оплаты в формате ММ.ГГГГ>	<ЖКУ75AB543315- 01;ПРД05.2018>
Идентификатор платежного	ИПД<значение идентификатора>	<ИПД75AB543315-01-5111>

При заполнении бюджетного платежа за третье лицо в поле указывается значение в специальном формате. Соответствие статусов составителя записям в поле PAYMENT_DETAILS платежного поручения приведено в таблице ниже:

Статус составителя	Формат записи	Пример
01	ИНН клиента//КПП клиента*///Наименование организации//Назначение платежа	7719617469//771901001*///ОАО "Лютик"//Оплата оборудования
02	ИНН клиента//КПП клиента*///Наименование организации или Ф.И.О.//Назначение платежа	2501006800///Иванов Иван Иванович//Оплата услуг в т.ч. НДС 18% - 1895.19
09	ИНН клиента//КПП клиента*///Ф. И. О. (ИП)//Назначение платежа	7719617469//771901001*///Иванов Иван Иванович (ИП)//Оплата услуг
10	ИНН клиента//КПП клиента*///Ф. И. О. (нотариус)//Назначение платежа	7719617469//771901001*///Иванов Иван Иванович (нотариус)//Страховой взнос
11	ИНН клиента//КПП клиента*///Ф. И. О. (адвокат)//Назначение платежа	7719617469//771901001*///Иванов Иван Иванович (адвокат)//Аванс

12	ИНН клиента//КПП клиента*/Ф. И. О. (КФХ)//Назначение платежа	7719617469//771901001*/Иванов Иван Иванович (КФХ)//Оплата оборудования
13	ИНН клиента//КПП клиента*/Ф. И. О. //Назначение платежа	7719617469//771901001*/Иванов Иван Иванович//Изготовление банковской карты

* Значение **КПП клиента** указывается только если плательщиком является клиент с типом Юр. лицо/Банк-корр.

Код валютной операции указывается в начале поля в формате {VOXXXXX}, где XXXXX — значение кода. Пример заполнения "Назначение платежа": {VOXXXXX}Оплата по договору N78

⁸ Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа.

Если дата создания документа больше или равна 28.03.2016 г., указан статус составителя (09, 10, 11, 12, 13 или 14), то длина значения в поле "ИНН плательщика" (PAYER_INN) должна быть равна 12 символам, либо в поле "УИН" (CODE) должен быть указан корректный код (значение "0" не допускается).

Если дата создания документа больше или равна 28.03.2016 г., указан статус составителя (03, 16, 19, 20 или 24), то длина значения в поле "ИНН плательщика" (PAYER_INN) должна быть равна 12 символам, либо в поле "УИН" (CODE) должен быть указан корректный код (значение "0" не допускается), либо должен быть указан ИСФЛ (поле CHARGE_NUM_DOC).

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке, при указании статусов составителя 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24 значение поля "Плательщик" автоматически дополняется адресом регистрации по месту жительства или адресом регистрации по месту пребывания. Если после добавления адреса суммарное количество символов в поле превышает 160, импорт документа становится невозможен. Для корректировки адреса необходимо обратиться в банк.

Для физических лиц, для которых ведется отдельная регистрация и учет, которые не входят в категорию "индивидуальное предпринимательство" (арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные, медиаторы), указывается один из статусов составителя: 2, 13, 16, 18, 19, 24, 26, 28.

Если платеж выполняется в счет погашения задолженности по исполнительному производству, то в поле статус составителя должно быть указано значение "31". В поле "УИН" (CODE) при этом должно быть указано значение кода УИН.

⁹ Возможность заполнения задается на стороне банка.

При заполнении бюджетного платежа с датой меньше 28.03.2016 г в поле указывается значение "0". Для бюджетных платежей с датой больше или равной 28.03.2016 г. поле не заполняется (согласно Указанию Банка России от 6 ноября 2015 г. № 3844-У "О внесении изменений в положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств").

¹⁰ Поле обязательно при заполнении платежа за третье лицо (платежное поручение с меткой "Платеж в налоговую за третье лицо").

¹¹ Поле обязательно для заполнения при указании резидентом кода валютной операции в поле PAYMENT_DETAILS. Указывается либо уникальный номер контракта/кредитного договора (UNC), либо номер (CURM_CONTRACT_NUM) и дата (CURM_CONTRACT_DATE) договора.

¹² Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (DOC_PROV_TYPE) указано значение "1".

¹³ Поля обязательны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (UNC), а код ВО равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

¹⁴ Признак предоставления документов может принимать следующие значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.15 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.);

"2" — документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.14, 2.16 Инструкции 181-И;

"4" — документы предоставлены.

Поле обязательно для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (UNC) или номер (CURM_CONTRACT_NUM) и дата (CURM_CONTRACT_DATE) договора.

¹⁵ Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к платежному поручению.

При импорте платежного поручения осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта платежного поручения с вложениями необходимо:

- Наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import_Export — папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- В поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например:
ATTACHMENTS.0=Attachments\Text.txt
- При импорте платежного поручения, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

¹⁶ Если поле счет получателя (RCPT_ACCOUNT) содержит значение "00000000000000000000", полю присваивается пустое значение.

¹⁷ В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 735 от 6 октября 2020 г., начиная с 01.01.2021 г., в рублевом переводе в качестве банка получателя можно указывать как банк, так и Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) с указанием соответствующего единого казначейского счета с маской "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03254".

¹⁸ При заполненном основании таможенного платежа в поле Дата документа (CHARGE_DATE_DOC) допускается значение "0" или корректная дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ".

¹⁹ Может быть указано: корректное значение или "0", все цифры не могут быть "0". Если счет получателя (RCPT_ACCOUNT) начинается с 5 цифр "03100", то значение КБК не должно быть равно "0". Если статус составителя (CHARGE_CREATOR) имеет значение "24", то первые 3 цифры значения КБК не могут быть равны "182", "153".

²⁰ Если платеж на казначейские счета с маской 03212, в поле CODE указывается значение УИН (20 цифр) или код нормативного правового акта в формате 000000000000000012341, где знаки с 1 по 16 принимают значение "0", а с 17 по 20 — значение кода нормативного правового акта. При этом все знаки кода нормативного правового акта одновременно не могут принимать значение "0".

Если платеж в счет погашения задолженности по исполнительному производству, в поле CODE указывается значение УИН (20 цифр).

Если платеж на другие "бюджетные счета", то в поле CODE указывается УИН (20 цифр) или "0".

При небюджетном платеже поле CODE может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/payment
DATE_DOC=23.08.2018
NUM_DOC=3
PAYMENT_TYPE=Почтой
PAYER_INN=7719617469
PAYER_NAME=АО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=40702810300000000020
AMOUNT=900.00
PAYER_BANK_BIC=044525311
RCPT_INN=7705412008
RCPT_NAME=УФК г. Москвы
RCPT_ACCOUNT=03100643000000017300
RCPT_BANK_BIC=044583001
TYPE_OPER=01
QUEUE=5
PAYMENT_DETAILS=7719617469//771901001//Иванов Иван//Взнос
```

KPP=772201001
 TERM=
 RCPT_KPP=458755006
 IS_CHARGE=
 CHARGE_CREATOR=01
 CHARGE_KBK=18210202010060000160
 CHARGE_OKATO=11605404
 CHARGE_BASIS=0
 CHARGE_PERIOD=0
 CHARGE_NUM_DOC=0
 CHARGE_DATE_DOC=0
 CHARGE_TYPE=
 CODE_PURPOSE=
 CODE=0
 IS_TAX_FOR_THIRD_PARTY=1
 ATTACHMENTS.0=Attachments\Text.txt

Заявление на аккредитив

doc-type accreditiv

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (6)	Да
ACCREDITIV_TYPE	Вид аккредитива	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет ²
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Да
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет ^{1,2}
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский банка получателя	fixed-text (20)	Нет
ACC_40901	Номер счета 40901	fixed-text (20)	Нет
TYPE_OPER	Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для заявления на аккредитив принимает значение "08"	string (2)	Да
TERM	Срок действия аккредитива	date	Да
TYPE_ACCREDITIV	Вид аккредитива 1. Может принимать значения "Отзывный" или "Безотзывный"	string (11)	Да
CONDITION_PAY	Условие оплаты. Может принимать значения "С акцептом" или "Без акцепта"	string (11)	Да
TOVAR_NAME	Наименование товаров (работ, услуг), дата договора	string (210)	Да
DOC_NAMES	Платеж по представлению	string (1024)	Да

ADD_CONDITION	Дополнительные условия	string (210)	Нет
TYPE_ACCREDITIV_2	Вид аккредитива 2. Может принимать значения "Покрытый" или "Непокрытый"	string (10)	Да
EXECUTOR_BANK_NAME	Наименование исполняющего банка	string (80)	Да
EXECUTOR_BANK_BIC	БИК исполняющего банка	string (9)	Да
EXECUTOR_BANK_ACC	Корреспондентский исполняющего банка	fixed-text (20)	Да
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	string (1)	Нет
COMMISSION_OTHER	Комментарий к другому комиссионному вознаграждения	string (85)	Нет
PROVIDING_DOC_DATE	Срок представления документов	date	Да
COMMISSION	Комиссионное вознаграждение	integer (1)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет
EXECUTION	Способ исполнения аккредитива. Может принимать значения: "Платеж по предъявлении", "Отсроченный платеж", "Акцепт" или "Негоциация"	string (22)	Да
CONFIRMATION	Подтверждение аккредитива. Может принимать значения: "Требуется" или "Не требуется"	string (12)	Нет
EXECUTION_3RD	Исполнение 3-му лицу. Может принимать значения: "Требуется" или "Не требуется"	string (12)	Да
COMMISSION_CONFIRM	Комиссия за подтверждение. Может принимать значения: "За счет эмитента" или "За счет получателя"	string (18)	Нет

Примечания:

¹ Поле обязательно для заполнения, если получателем платежа является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, счет которого соответствует одной из следующих масок: "40501", "40502", "40503", "40506", "40601", "40602", "40603", "40606", "40701", "40702", "40703", "40705", "40706", "40802".

² Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица — 10 символов, для физического лица — 12 символов.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/accreditiv

DATE_DOC=16.06.2016

NUM_DOC=2 PAYER_NAME=ОАО "Крокус"

PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774

AMOUNT=1000.00

PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

PAYER_BANK_BIC=044525311

PAYER_BANK_ACC=3010181000000000311

RCPT_INN=7719617470

RCPT_NAME=АО "Мелодия"

RCPT_ACCOUNT=4070281040000000001 RCPT_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

RCPT_BANK_BIC=044525311

TERM=31.07.2016

TYPE_OPER=08

TYPE_ACCREDITIV=Отзывный

CONDITION_PAY=С акцептом

TOVAR_NAME=На основании приборов учета и действующих тарифов по сч-ф 017075

DOC_NAMES=Заявление №6, Документ №7
 TYPE_ACCREDITIV_2=Покрытый
 EXECUTOR_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 EXECUTOR_BANK_BIC=044525311
 EXECUTOR_BANK_ACC=30101810000000000311
 PROVIDING_DOC_DATE=31.07.2016
 EXECUTION=Платеж по предъявлению
 EXECUTION_3RD=Не требуется

Платежное требование

doc-type payment_request

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет ^{1,2}
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика. Значение параметра может быть пустым	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежного требования	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет ²
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский банка получателя	fixed-text (20)	Да
TYPE_OPER	Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для платежного требования принимает значение "02"	string (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"	string (2)	Нет
PAYMENT_REQUEST_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да
CONDITION_PAY_TYPE	Вид условия оплаты. Может быть указано одно из значений: "1" — заранее данный акцепт плательщика; "2" — требуется получение акцепта плательщика	string (11)	Да
CONDITION_PAY	Основание для списания средств	string (250)	Нет
TERM_ACCEPT	Срок для акцепта	integer (3)	Нет
DOCUMENTS_DATE	Дата вручения документов	date	Нет
ENCASHMENT_LIST_NUM	Номер реестра переданных на инкассо расчетных документов	integer (5)	Нет

CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	string (1)	Нет
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date	Нет
EXECUTE_DATE	Дата списания со счета плательщика	date	Нет
CODE	Уникальный идентификатор платежа (УИП). Может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.	string (25)	Нет ³

Примечания:

¹ Поле обязательно для заполнения, если плательщиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, счет которого соответствует одной из следующих масок: "40501", "40502", "40503", "40506", "40601", "40602", "40603", "40606", "40701", "40702", "40703", "40705", "40706", "40802".

² Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица — 10 символов, для физического лица — 12 символов.

³ Поле обязательно для заполнения при платежах на счет "40822".

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/payment_request

DATE_DOC=25.01.2018

NUM_DOC=2

PAYER_INN=7719617470

PAYER_NAME=АО "Мелодия"

PAYER_ACCOUNT=40702810400000000001

AMOUNT=1500.00

PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

PAYER_BANK_BIC=044525311

RCPT_NAME=ОАО "Крокус"

RCPT_ACCOUNT=40702810300180001774

RCPT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

RCPT_BANK_BIC=044525311

RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311

TYPE_OPER=02

CONDITION_PAY_TYPE=1

PAYMENT_REQUEST_DETAILS=На основании приборов учета и действующих тарифов по сч-ф 017075 25.05.2013

CODE=

Инкассовое поручение

doc-type encashed_contract

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Может быть указано: "пусто", "Почтой" или "Телеграфом"	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет ^{1,2}
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика. Значение параметра может быть пустым	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да

PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет ^{2,3}
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да ⁴
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (162)	Да ⁴
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)	Да
TYPE_OPER	Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для инкассового поручения принимает значение "06"	string (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"	string (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет ³
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет ³
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа Может быть указано: "0" — обычный платеж или "1" — бюджетный платеж	string (1)	Нет ³
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)	Нет ³
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)	Нет ^{3,5}
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО	string (11)	Нет ³
CHARGE_BASIS	Основание платежа. Может быть указано одно из значений: "ПК", "КВ", "УВ", "ТГ", "ТБ", "ТД", "ПВ", "ЗД", "ТП", "БФ", "ТЛ", "ЗТ", "ТР", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ПР", "АП", "АР", "БД", "ИЛ", "ИН", "0", "00"	string (2)	Нет ³
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	string (10)	Нет ³
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (15)	Нет ³
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж	string (10)	Нет ³
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)	Нет ³
ENCASHMENT_LIST_NUM	Номер реестра переданных на инкассо расчетных документов	integer (5)	Нет
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	string (1)	Нет
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date	Нет
EXECUTE_DATE	Дата списания со счета плательщика	date	Нет
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет ^{3,6}

Примечания:

¹ Поле обязательно для заполнения, если плательщиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, счет которого соответствует одной из следующих масок: "40501", "40502", "40503", "40506", "40601", "40602", "40603", "40606", "40701", "40702", "40703", "40705", "40706", "40802".

² Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица — 10 символов, для физического лица — 12 символов.

³ Поле обязательно для заполнения при выполнении бюджетного платежа (инкассовое поручение с меткой "Бюджетный платеж").

Подробнее о значениях полей (CHARGE_CREATOR, CHARGE_BASIS, CHARGE_TYPE, CHARGE_OKATO) см. в подразделе [Платежное поручение](#).

⁴ В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 735 от 6 октября 2020 г., начиная с 01.01.2021 г., в рублевом переводе в качестве банка получателя можно указывать как банк, так и Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) с указанием соответствующего единого казначейского счета с маской "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03254".

⁵ Может быть указано: корректное значение или "0", все цифры не могут быть "0". Если счет получателя (RCPT_ACCOUNT) начинается с 5 цифр "03100", то значение КБК не должно быть равно "0".

⁶ Значение УИН должно быть строго 20 или 25 цифр. Все цифры не могут одновременно быть "0".

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/encashed_contract

```
DATE_DOC=17.01.2018
NUM_DOC=12
PAYER_INN=7705412009
PAYER_NAME=ОАО "Прогресс Парк"
PAYER_ACCOUNT=30101810000000000311
PAYER_BANK_ACC=40702810000000000016
AMOUNT=1200.00
PAYER_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
RCPT_NAME=ОАО "Крокус"
RCPT_ACCOUNT=40702810300180001774
RCPT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525311
RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
PAYMENT_DETAILS=Ремонт оргтехники
TYPE_OPER=06
CODE=
```

Заявление об акцепте

doc-type refuse_accept

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	string (5)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (15,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Да
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Да
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
NUM_PAYMENT	Номер платежного требования	integer (15)	Да
DATE_PAYMENT	Дата платежного требования	date	Да

REQ_AMOUNT	Сумма платежного требования	decimal (18,2)	Да
DATE_PAYMENT_INBANK	Окончание срока акцепта	date	Да
REJECT_DETAILS	Описание основания отказа	string (210)	Нет
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)	Нет
ACCEPT_TYPE	Тип заявления: "0" — об отказе от акцепта, "1" — об акцепте	string (2)	Да
PAYMENT_REQUEST_ABS_DOC_ID	ID входящего платежного требования в АБС	string (28)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/refuse_accept

DATE_DOC=26.07.2013
 NUM_DOC=2
 PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
 PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
 AMOUNT=1500.00
 PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 PAYER_BANK_BIC=044525311
 PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
 RCPT_NAME=АО "Мелодия"
 RCPT_ACCOUNT=40702810400000000001
 RCPT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 RCPT_BANK_BIC=044525311
 NUM_PAYMENT=2
 DATE_PAYMENT=25.07.2013
 REQ_AMOUNT=1500.00
 DATE_PAYMENT_INBANK=30.07.2013
 ACCEPT_TYPE=1

Заявление о заранее данном акцепте

doc-type preacceptance

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Да
PAYER_KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет
PAYER_OGRN	ОГРН плательщика	string (15)	Нет
IS_AMOUNT_SPECIFIED	Признак, показывающий, указана ли сумма акцепта явно или она указана в сумме платежного требования. 0 — в сумме платежного требования, 1 — указана явно.	string (1)	Да
AMOUNT	Сумма акцепта	decimal (16,2)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Да
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
BASE_CONTRACT_NUM	Номер основного договора, заключенного клиентом с получателем	string (25)	Да

BASE_CONTRACT_DATE	Дата основного договора, заключенного клиентом с получателем	date	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	string (20)	Да
CONTRACT_DATA	Сведения об обязательстве плательщика	string (300)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/preacceptance

DATE_DOC=20.03.2018
 NUM_DOC=5
 PAYER_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 PAYER_BANK_BIC=044525311
 PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
 PAYER_INN=7719617469
 IS_AMOUNT_SPECIFIED=0
 RCPT_INN=771990382663
 RCPT_NAME=ИП "Иванов И.И."
 BASE_CONTRACT_NUM=478
 BASE_CONTRACT_DATE=14.01.2018
 PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
 CONTRACT_DATA=Оплата за услуги связи

Заявление об отмене заранее данного акцепта

doc-type preacceptance_refuse

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Да
PAYER_KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет
PAYER_OGRN	ОГРН плательщика	string (15)	Нет
REFUSE_DATE	Дата отмены заранее данного акцепта	date	Да
PREACCEPTANCE_NUM	Номер документа "Заявление о заранее данном акцепте"	integer (10)	Да
PREACCEPTANCE_DATE	Дата документа "Заявление о заранее данном акцепте"	date	Да
BASE_CONTRACT_NUM	Номер основного договора, заключенного клиентом с получателем	string (25)	Да
BASE_CONTRACT_DATE	Дата договора, заключенного клиентом с банком	date	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	string (20)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/preacceptance_refuse

DATE_DOC=20.03.2018

NUM_DOC=5

PAYER_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

PAYER_BANK_BIC=044525311

PAYER_NAME=ОАО "Крокус"

PAYER_INN=7719617469

REFUSE_DATE=20.03.2018

PREACCEPTANCE_NUM=3

PREACCEPTANCE_DATE=19.03.2018

BASE_CONTRACT_NUM=25

BASE_CONTRACT_DATE=03.11.2017

PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774

Заявка на наличные

doc-type cash_request

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (5)	Нет
TYPE	Вид заявки на наличные. Может принимать значения: 0 — получение, 1 — внесение	integer (1)	Да ¹
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_BNK_BIC	БИК банка клиента	fixed-text (9)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CASH_SUM	Сумма рублей для выдачи/внесения	decimal (14,2)	Да
ACCOUNT	Счет списания/зачисления денежных средств	fixed-text (20)	Да
PAYMENT_DATE	Дата выдачи/внесения денежных средств	date	Да
BRANCH_CODE	Код отделения	string (10)	Нет ²
BRANCH_NAME	Наименование отделения	string (160)	Нет ²
RECEPTION_CASH_DETAILS	Назначение кассовой заявки/ Источник поступления	string (210)	Да
ADDED_INFO	Дополнительная информация	string (255)	Нет ³
LAST_NAME	Фамилия получателя/вносителя	string (50)	Да
FIRST_NAME	Имя получателя/вносителя	string (50)	Да
PATRONYMIC	Отчество получателя/вносителя	string (50)	Нет
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности получателя	string (100)	Нет ⁴
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность получателя	string (100)	Нет ^{4,5}
IDCARD_SERIES	Серия удостоверения личности получателя	string (15)	Нет ⁴
IDCARD_NUMBER	Номер удостоверения личности получателя	string (20)	Нет ⁴
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения личности получателя	date	Нет ⁴
IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности получателя	string (255)	Нет ⁴
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности получателя	string (7)	Нет ⁴

CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
DETAILS.N1.CODE	Кассовый символ	string (2)	Нет ⁶
DETAILS.N1.DESCRPTION	Описание кассового символа	string (210)	Нет ⁶
DETAILS.N1.AMOUNT	Сумма выдачи/внесения по кассовому символу	decimal (14,2)	Нет ⁶

Примечания:

¹ Доступные значения поля задаются на стороне банка системным свойством documents.cash_request.types: receipt – получение, deposit – внесение. Разделитель: запятая.

² При осуществлении импорта поле становится обязательным для заполнения, если у банка есть привязанные в системе "iBank для Бизнеса" отделения.

³ Обязательность заполнения поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cash_request.added_info.required_for_symbol.

В свойстве через запятую задается перечень кассовых символов, для которых обязательно заполнение поля: " " – поле не обязательно для заполнения, "*" – поле обязательно для заполнения для всех кассовых символов.

⁴ Поля отображаются и обязательны для заполнения, если в поле вид заявки на наличные (TYPE) указано значение "получение".

⁵ Поле обязательно для заполнения, если в поле тип удостоверения личности получателя (IDCARD_TYPE) указано значение "Другой".

⁶ Отображение полей задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cash_request.symbol_list.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/cash_request
DATE_DOC=31.07.2018
NUM_DOC=3
CLN_BNK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
CLN_BNK_BIC=044525219
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
CASH_SUM=1100.00
ACCOUNT=50702810660000000300
PAYMENT_DATE=31.07.2018
RECEPTION_CASH_DETAILS=54
LAST_NAME=Золотов
FIRST_NAME=Михаил
PATRONYMIC=Юрьевич
```

Валютные документы корпоративных клиентов

Заявление на перевод

doc-type currency_payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_SPEED	Вид перевода. Определяет срочность перевода. Может принимать значения "Обычный" или "Срочный"	string (15)	Да
AMOUNT	Сумма перевода	decimal (15,2)	Да
AMOUNT_CURRENCY	Валюта платежа	string (3)	Да
CONV_RATE	Курс конверсии	decimal (12,4)	Нет
CLN_NAME	Наименование перевододателя	string (160)	Да
CLN_ACCOUNT	Счет перевододателя	fixed-text (20)	Да ¹
CLN_INN	ИНН перевододателя	string (12)	Да ²
CLN_COUNTRY_CODE	Код страны перевододателя	string (3)	Нет
CLN_COUNTRY	Страна перевододателя	string (40)	Нет
CLN_CITY	Город перевододателя	string (60)	Да ²
CLN_ADDR	Адрес перевододателя	string (255)	Да ²
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника перевододателя	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника перевододателя	string (40)	Нет
CLN_BNK_NAME	Наименование банка перевододателя на английском языке	string (176)	Да
CLN_BNK_BIC	Идентификационный код банка перевододателя (SWIFT). Может быть указано 8 или 11 символов	string (11)	Нет
CLN_BNK_RUS_NAME	Наименование банка перевододателя на русском языке	string (176)	Нет
CLN_BNK_RUS_BIC	Идентификационный код банка перевододателя (БИК)	string (9)	Нет
CLN_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка перевододателя	string (8)	Нет
CLN_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка перевододателя	string (3)	Нет ³
CLN_BNK_COUNTRY	Страна банка перевододателя	string (40)	Нет ³
CLN_BNK_CITY	Город банка перевододателя	string (60)	Да
CLN_BNK_ADDR	Адрес банка перевододателя	string (255)	Да
INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника	string (176)	Нет ⁴
INTERMED_BNK_BIC	Идентификационный код банка-посредника	string (11)	Нет ⁴
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-посредника	string (8)	Нет ⁴
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка-посредника	string (3)	Нет ⁴
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника	string (40)	Нет ⁴

INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника	string (60)	Нет ⁴
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника	string (255)	Нет ⁴
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	string (176)	Да
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	string (50)	Нет ⁴
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	string (11)	Нет ⁴
RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	string (8)	Нет ⁴
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка бенефициара	string (3)	Нет ⁴
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара	string (40)	Нет ⁴
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара	string (60)	Нет ⁴
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара	string (255)	Нет ⁴
RCPT_NAME	Наименование бенефициара	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Номер счета бенефициара	string (50)	Нет
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны бенефициара	string (3)	Нет
RCPT_COUNTRY	Страна бенефициара	string (40)	Нет
RCPT_CITY	Город бенефициара	string (60)	Нет
RCPT_ADDR	Адрес бенефициара	string (255)	Нет
EXPENSE_TYPE	Способ оплаты расходов по переводу. Может принимать строго одно из следующих значений (с учетом регистра): "за наш счет OUR", "за счет бенефициара BEN", "банка — за наш счет, банков-корр. — за счет бенефициара SHA"	string (80)	Да
EXPENSE_ACCOUNT	Счет оплаты расходов по переводу. Заполняется в случае, если расходы по переводу лежат на перевододателе	fixed-text (20)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (140)	Да
PAYMENT_ADDED_INFO	Дополнительная информация	string (512)	Нет ⁵
PAYMENT_KIND_CODE	Код вида платежа	string (2)	Нет
PAYMENT_KIND_INFO	Код вида платежа — текстовая информация	string (255)	Нет
REG_REPORTING	Обязательная отчетность	string (105)	Нет
RENDER_KIND_CODE	Код вида оплаты	string (2)	Нет
RENDER_KIND_INFO	Код вида оплаты — текстовая информация	string (255)	Нет
XCHG_OPER_TYPE	Вид валютной операции	string (6)	Нет
REG_FORM	Учетная карта	string (100)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Примечание	string (255)	Нет
BRANCH_BNK_NAME	Наименование банка-исполнителя	string (140)	Нет
PAYER_ACCOUNT	Счет перевододателя	string (50)	Нет
CLN_NAME_RUS	Наименование перевододателя или банка-корреспондента перевододателя на русском языке	string (140)	Нет
CLN_CITY_RUS	Город перевододателя или банка-корреспондента перевододателя на русском языке	string (60)	Нет

TRANSFER_VIA_SBERBANK	Признак отправки перевода через ПАО "Сбербанк"	string (1)	Нет ⁶
ORIGIN_COUNTRY_UNKNOWN	Признак неизвестной страны происхождения товара	string (1)	Нет ⁷
ORIGIN_COUNTRY_NOTREQUIRED	Признак того, что указание страны происхождения не требуется	string (1)	Нет ⁷
CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY_CODE	Код страны происхождения товара	char (3)	Нет ⁷
CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY	Страна происхождения товара на английском языке	string (70)	Нет ⁷
OPERATIONS.N1.RECORD_ID	Порядковый номер валютной операции	integer (5)	Нет
OPERATIONS.N1.CO_AMOUNT	Сумма валютной операции	decimal (15,2)	Нет
OPERATIONS.N1.CO_CURRENCY	Валюта операции	string (3)	Нет
OPERATIONS.N1.DEAL_PASSPORT	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет ⁸
OPERATIONS.N1.CONTRACT_NUM	Номер договора валютного контроля. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет ^{8,9}
OPERATIONS.N1.CONTRACT_DATE	Дата договора валютного контроля	date	Нет ^{8,9}
OPERATIONS.N1.CO_CODE	Код вида операции	string (5)	Нет ¹⁰
OPERATIONS.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет ¹¹
OPERATIONS.N1.ADVANCE_RETURN_DATE	Срок возврата аванса	date	Нет ¹¹
OPERATIONS.N1.DOC_PROV_TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1", "2", "3", "4"	char (1)	Нет ¹²
OPERATIONS.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY	Сумма в валюте контракта	decimal (15,2)	Нет ¹³
OPERATIONS.N1.CONTRACT_CURRENCY	Валюта контракта	string (3)	Нет ¹³
CURM_GTD.N1.GTD	Номер декларации на товары в формате "XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXX"	string (23)	Нет ¹⁴
CURM_GTD.N1.AMOUNT	Сумма частичной оплаты таможенной декларации. Может быть указано: сумма частичной оплаты или "" — полная оплата	decimal (15,2)	Нет ¹⁴

Примечания:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

¹ При указании в качестве счета перевододателя (поле CLN_ACCOUNT) счета Д.У. наименование перевододателя (поле CLN_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

² При создании документа поля **Город**, **Адрес** и **ИНН** перевододателя автоматически заполняются информацией из БД. Если такая информации о клиенте отсутствует, данные заполняются из файла импорта.

При отсутствии информации в БД и в файле импорта поля **Адрес** — документ не импортируется. При отсутствии информации в БД и в файле импорта поля **ИНН** — документ импортируется с пустым полем для банков-корреспондентов, в противном случае документ не импортируется. При отсутствии информации в БД и в файле импорта поля **Город** документ успешно импортируется с пустым полем.

³ Поля обязательны для заполнения, если заполнено поле CLN_BNK_BIC_TYPE.

⁴ При заполнении необязательных полей INTERMED_BNK_BIC и INTERMED_BNK_BIC_TYPE или RCPT_BNK_BIC и RCPT_BNK_BIC_TYPE, необходимо указать и остальные реквизиты организации — INTERMED_BNK_* или RCPT_BNK_* соответственно.

⁵ Поле дополнительная информация (PAYMENT_ADDED_INFO) обязательно для заполнения для платежей в Китай при одновременном выполнении условий:

- В поле валюта платежа (AMOUNT_CURRENCY) выбрано значение "CNY";
- В поле тип идентификационного кода банка бенефициара (RCPT_BNK_BIC_TYPE) выбрано значение "SWIFT";
- В поле идентификационный код банка бенефициара (RCPT_BNK_BIC) 5-6 символ равны "CN".

При этом поле PAYMENT_ADDED_INFO может принимать следующие значения:

/PYTR/GOD/ — Платеж, связанный с покупкой товаров;

/PYTR/STR/ — Платеж, связанный с оплатой услуг;

/PYTR/CTF/ — Платеж, связанный с движением капитала, кроме долговых обязательств. Операции с нефинансовыми активами, увеличение/уменьшение капитала, прямые инвестиции, инвестиции акционеров, кредитование, операции FDI, RQFII, ценные бумаги и пр.;

/PYTR/OTF/ — Прочие платежи. Текущие операции, перечисление прибыли, бонусов, дивидендов, налогов, стипендий, пенсий, частичный или полный возврат средств и пр.;

/PYTR/FTF/ — Межбанковские платежи. Операции, осуществляемые финансовыми учреждениями.

⁶ Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.currency_payment.transfer_via_sberbank.enable, если валюта платежа USD: true — поле отображается, false — поле не отображается.

⁷ Отображение полей и обязательность их заполнения задаются на стороне банка значением для системного свойства documents.country_of_origin.enable: true — поле отображается и обязательно для заполнения, false — поле не отображается.

Если установлен один из признаков ORIGIN_COUNTRY_UNKNOWN или ORIGIN_COUNTRY_NOTREQUIRED, поля CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY_CODE и CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY не доступны для заполнения.

⁸ При внесении сведений валютного контроля указывается либо уникальный номер контракта/кредитного договора (OPERATIONS.N1.DEAL_PASSPORT), либо номер (OPERATIONS.N1.CONTRACT_NUM) и дата (OPERATIONS.N1.CONTRACT_DATE) договора.

⁹ Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (OPERATIONS.N1.DOC_PROV_TYPE) указано значение "1".

¹⁰ Поле обязательно для заполнения, если в поле признак предоставления документов (OPERATIONS.N1.DOC_PROV_TYPE) указано одно из значений "1", "3".

¹¹ Поля обязательны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (OPERATIONS.N1.DEAL_PASSPORT), а код ВО (OPERATIONS.N1.CO_CODE) равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

¹² Признак предоставления документов может принимать следующие значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.);

"2" — документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.6, 2.8 Инструкции 181-И;

"3" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.2 Инструкции 181-И (списание с транзитного счета до предоставления документов);

"4" — документы предоставлены.

Поле обязательно для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (OPERATIONS.N1.DEAL_PASSPORT) или номер (OPERATIONS.N1.CONTRACT_NUM) и дата (OPERATIONS.N1.CONTRACT_DATE) договора.

¹³ Отображение полей задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cur_monitoring.amount_in_contract_currency.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

¹⁴ При отсутствии информации о декларации на товары, необходимо удалить из файла импорта поля CURM_GTD.N1*, в противном случае документ не импортируется.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/currency_payment
DATE_DOC=19.10.2018
NUM_DOC=7
PAYMENT_SPEED=Обычный
AMOUNT=200.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
CLN_NAME=JSC Crocus
CLN_ACCOUNT=4070284000000000015
CLN_INN=7719617469
CLN_CITY=MOSCOW
CLN_ADDR=Russia, Moscow, 105203, Nijnaya Pervomayskaya st., build 46
CLN_BNK_NAME=BANK OF MOSCOW, THE
CLN_BNK_BIC=MOSWRUMMXXX
CLN_BNK_CITY=MOSCOW
CLN_BNK_ADDR=103802 MOSCOW KUZNETSKY MOST STREET 15
RCPT_BNK_NAME=ОТП ЕРТЕКПАПИР RT
RCPT_BNK_BIC=ОТРЕНУН1
RCPT_NAME=Fiona
RCPT_ACCOUNT=HU79117820072119134100000000
EXPENSE_TYPE=за наш счет OUR
EXPENSE_ACCOUNT=40702840000000000002
PAYMENT_DETAILS=Payment for services
OPERATIONS.0.RECORD_ID=1
OPERATIONS.0.CO_AMOUNT=200
OPERATIONS.0.CO_CURRENCY=USD
OPERATIONS.0.DEAL_PASSPORT=12121212/0012/0001/9/1
OPERATIONS.0.CO_CODE=11100 OPERATIONS.0.EXPECTED_DATE=25.10.2018
OPERATIONS.0.ADVANCE_RETURN_DATE=22.10.2018
OPERATIONS.0.DOC_PROV_TYPE=4
CXR_ADDED_INFO=
CURM_GTD.0.GTD=77841241/010118/0000021
CURM_GTD.0.AMOUNT=100
CURM_GTD.1.GTD=77841241/010118/0000025
CURM_GTD.1.AMOUNT=100
```

Межбанковский перевод

Примечание:

Данный документ может использоваться только банками-корреспондентами.

doc-type interbank_currency_payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да

PAYMENT_SPEED	Вид перевода	string (15)	Да
AMOUNT	Сумма перевода	decimal (15,2)	Да
AMOUNT_CURRENCY	Валюта платежа	string (3)	Да
CONV_RATE	Курс конверсии	decimal (12,4)	Нет
REFERENCE	Связанный референс	string (16)	Да
CLN_NAME	Наименование банка-плательщика	string (176)	Да
CLN_ACCOUNT	Счет банка-корреспондента в банке-исполнителе	fixed-text (20)	Да
CLN_INN	ИНН банка-плательщика	string (12)	Нет
CLN_COUNTRY_CODE	Код страны банка-плательщика	string (3)	Нет
CLN_COUNTRY	Страна банка-плательщика	string (40)	Нет
CLN_CITY	Город банка-плательщика	string (60)	Нет
CLN_ADDR	Адрес банка-плательщика	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника банка-плательщика	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника банка-плательщика	string (40)	Нет
CLN_BIC	Идентификационный код банка-плательщика	string (11)	Нет
CLN_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-плательщика	string (8)	Нет
INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника	string (176)	Нет
INTERMED_BNK_BIC	Идентификационный код банка-посредника	string (11)	Нет
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-посредника	string (8)	Нет
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка-посредника	string (3)	Нет
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника	string (40)	Нет
INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника	string (60)	Нет
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника	string (255)	Нет
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	string (176)	Да
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	string (50)	Нет
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	string (11)	Нет
RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	string (8)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка бенефициара	string (3)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара	string (40)	Нет
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара	string (60)	Нет
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара	string (255)	Нет
RCPT_BIC	Идентификационный код бенефициара бенефициара	string (11)	Нет
RCPT_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-бенефициара	string (8)	Нет

EXPENSE_TYPE	Способ оплаты расходов по переводу. Может быть указано одно из значений: "не взимается", "списать со счета"	string (80)	Да
EXPENSE_ACCOUNT	Счет оплаты расходов по переводу	fixed-text (20)	Нет
PAYMENT_ADDED_INFO	Дополнительная информация	string (140)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Дополнительная информация для валютного контроля	string (255)	Нет
BRANCH_BNK_NAME	Наименование банка-исполнителя	string (140)	Да
CLN_NAME_RUS	Наименование банка-корреспондента на русском языке	string (140)	Да
CLN_CITY_RUS	Город банка-корреспондента на русском языке	string (60)	Нет
BRANCH_BNK_BIC	БИК банка-исполнителя	string (11)	Да

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/interbank_currency_payment

DATE_DOC=25.06.2015
 NUM_DOC=1
 PAYMENT_SPEED=Обычный
 AMOUNT=200.00
 AMOUNT_CURRENCY=USD
 REFERENCE=123er33
 CLN_NAME=The Bank of Moscow
 CLN_ACCOUNT=4070284000000000015
 CLN_INN=7719617469
 CLN_CITY=Moscow
 CLN_ADDR=Russia, Moscow, 107996, Moscow BLDG
 INTERMED_BNK_NAME=BANK OF AMERICA, N.A.
 INTERMED_BNK_CITY=NEW YORK,NY
 INTERMED_BNK_ADDR=NEW YORK,NY 10001 100 WEST 33RD STREET
 RCPT_BNK_NAME=ОТП
 RCPT_NAME=TCS
 RCPT_ACCOUNT=30101810000000000311
 EXPENSE_ACCOUNT=40702840000000000015
 EXPENSE_TYPE=не взимается
 BRANCH_BNK_NAME=BANK OF MOSCOW, THE
 CLN_NAME_RUS=ОАО "БАНК МОСКВЫ"
 CLN_CITY_RUS=МОСКВА
 BRANCH_BNK_BIC=044525219

Поручение на покупку иностранной валюты

doc-type currency_purchase

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет

CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
SALE_SUM	Сумма рублей для покупки валюты	decimal (15,2)	Нет ¹
SALE_KIND	Признак списания-перевода рублевых средств для покупки валюты. Может быть указано одно из значений: WRITING — списание рублевой суммы с рублевого счета клиента, TRANSFER — клиент предварительно перевел рублевые средства для покупки валюты на заданный счет	string (8)	Да
SALE_ACCOUNT	Счет списания для покупки валюты	fixed-text (20)	Да ²
MERGE_DOC_NUM	Номер платежного документа, которым были перечислены рублевые средства для покупки валюты	integer (5)	Нет
MERGE_DOC_DATE	Дата платежного документа, которым были перечислены рублевые средства для покупки валюты	date	Нет
PURCHASE_RATE_KIND	Вариант выбора курса покупки валюты. Допустимые значения: "по указанному курсу", "по курсу банка", "по курсу биржи", "по курсу ЦБ", "по курсу не выше, чем"	string (40)	Да
PURCHASE_RATE	Курс покупки валюты	decimal (12,8)	Нет
PURCHASE_SUM	Сумма покупаемой валюты	decimal (15,2)	Нет ¹
PURCHASE_CURRENCY	Код покупаемой валюты	string (3)	Да
PURCHASE_ACCOUNT	Счет для зачисления покупаемой валюты	fixed-text (20)	Да
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии. Может быть указано одно из значений: "комиссия не взимается", "в соответствии с тарифами банка", "на сумму", "по банковскому курсу"	string (70)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	string (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет ³
VALUE_DATE	Дата валютирования	date	Нет ³
ADDED_COND	Дополнительные условия	string (255)	Нет
PURCHASE_BASIS_CODE	Код основания покупки валюты	string (2)	Нет
PURCHASE_BASIS	Код основания покупки валюты — текстовая информация	string (512)	Нет
CONTRACT	Договор, контракт	string (100)	Нет
REG_FORM	Учетная карта	string (100)	Нет
BARGAIN_PASSPORT	Паспорт сделки	string (255)	Нет
GTD	ГТД	string (255)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Дополнительная информация для валютного контроля	string (255)	Нет
USE_DEPO_CONTRACT	Признак ссылаться или нет на депозитный договор. Необходимо указать значение "false"	string (5)	Да

SUM_KIND	Признак активного поля сумма. 0 — активно поле в размере , в файле импорта заполняется поле PURCHASE_SUM, 1 — активно поле на сумму , в файле импорта заполняется поле SALE_SUM	integer (1)	Да
----------	---	-------------	----

Примечания:

¹ Обязательно должно быть заполнено одно из полей SALE_SUM и/или PURCHASE_SUM.

² При указании в качестве счета списания рублей (поле SALE_ACCOUNT) счета Д.У. наименование клиента (поле CLN_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

³ Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_conversion.term_mode: значение expiry_date для поля EXPERIENCE_DATE, значение value_date для поля VALUE_DATE. Одновременно может быть заполнено только поле EXPERIENCE_DATE или поле VALUE_DATE.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency_purchase

DATE_DOC=14.11.2013

NUM_DOC=2

CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА CLN_NAME=ОАО "Крокус"

SALE_SUM=1500.00

SALE_KIND=WRITING

SALE_ACCOUNT=40702810300180001774

EXPERIENCE_DATE=

VALUE_DATE=

PURCHASE_RATE_KIND=по курсу банка

PURCHASE_CURRENCY=USD

PURCHASE_ACCOUNT=40702840000000000015

COMMISSION_KIND=комиссия не взимается

USE_DEPO_CONTRACT=false

SUM_KIND=0

Поручение на продажу иностранной валюты

doc-type currency_sale

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
SALE_SUM	Сумма продаваемой валюты	decimal (15,2)	Нет ¹
SALE_CURRENCY	Код продаваемой валюты	string (3)	Да
SALE_ACCOUNT	Счет для списания валюты	fixed-text (20)	Да ²
SALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи валюты. Допустимые значения: "по указанному"	string (40)	Да

	курсу", "по курсу банка", "по курсу биржи", "по курсу ЦБ", "по курсу не выше, чем" "по банковскому курсу"		
SALE_RATE	Курс продажи валюты	decimal (12,8)	Нет
RECEIVED_SUM	Зачисляемая сумма рублей	decimal (15,2)	Нет ¹
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Да
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	string (9)	Да
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	string (80)	Да
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии. Может быть указано одно из значений: "комиссия не взимается", "в соответствии с тарифами банка", "на сумму"	string (70)	Да
COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	string (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет ³
VALUE_DATE	Дата валютирования	date	Нет ³
ADDED_COND	Дополнительные условия	string (255)	Нет
SUM_KIND	Признак активного поля сумма. 0 — активно поле в размере , в файле импорта заполняется поле SALE_SUM, 1 — активно поле на сумму , в файле импорта заполняется поле RECEIVED_SUM	integer (1)	Да

Примечания:

¹ Обязательно должно быть заполнено одно из полей SALE_SUM и/или RECEIVED_SUM.

² При указании в качестве счета списания валюты (поле SALE_ACCOUNT) счета Д.У. наименование перевододателя (поле CLN_NAME) должно быть заполнено в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

³ Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_conversion.term_mode: значение expiry_date для поля EXPERIENCE_DATE, значение value_date для поля VALUE_DATE. Одновременно может быть заполнено только одно поле — EXPERIENCE_DATE или VALUE_DATE.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency_sale

DATE_DOC=17.06.2016
 NUM_DOC=3
 CLN_BNK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
 CLN_NAME=ОАО "Агрофена" Д.У. текст комментария
 SALE_SUM=150.00
 SALE_CURRENCY=EUR
 SALE_ACCOUNT=40702978400000000001
 SALE_RATE_KIND=по курсу биржи
 RECEIVED_ACCOUNT=40702810700180005697
 RECEIVED_BNK_ACCOUNT=3010181000000000311
 RECEIVED_BNK_BIC=044525311
 RECEIVED_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
 EXPERIENCE_DATE=
 VALUE_DATE=
 SUM_KIND=0

Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты

doc-type currency_fsale

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
TOTAL_SUM	Общая сумма валютной выручки	decimal (15,2)	Да ¹
TOTAL_CURRENCY	Код валюты общей суммы валютной выручки	string (3)	Да
REFS_1	Первый референс	string (255)	Нет
REFS_2	Второй референс	string (255)	Нет
REFS_3	Третий референс	string (255)	Нет
REFS_4	Четвертый референс	string (255)	Нет
REFS_5	Пятый референс	string (255)	Нет
SALE_ACCOUNT	Счет для списания экспортной выручки. Транзитный счет клиента в банке	fixed-text (20)	Да ²
TRANSFER_SUM	Зачисляемая сумма валюты	decimal (15,2)	Да ¹
TRANSFER_CURRENCY	Код валюты зачисляемой суммы валюты	string (3)	Нет
TRANSFER_ACCOUNT	Счет для зачисления валюты	fixed-text (20)	Да
FORCE_SALE_SUM	Сумма для обязательной продажи	decimal (15,2)	Да ¹
FORCE_SALE_CURRENCY	Код валюты сумма для обязательной продажи	string (3)	Нет
FORCE_SALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи	string (40)	Нет
FORCE_SALE_RATE	Курс продажи	decimal (8,4)	Нет
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Да
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	string (9)	Да
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	string (80)	Да
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии. Может быть указано одно из значений: "в соответствии с тарифами банка", "комиссия не взимается" или "на сумму"	string (70)	Да

COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет ³
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	string (3)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	string (255)	Нет
PAYMENT_KIND_CODE	Код вида платежа	string (2)	Нет
PAYMENT_KIND_INFO	Код вида платежа — текстовая информация	string (255)	Нет
XCHG_OPER_TYPE	Вид валютной операции	string (2)	Нет
CONTRACT	Договор, контракт	string (100)	Нет
REG_FORM	Учетная карта	string (100)	Нет
BARGAIN_PASSPORT	Паспорт сделки	string (255)	Нет
GTD	ГТД	string (255)	Нет
CXR_ADDED_INFO	Дополнительная информация для валютного контроля	string (255)	Нет
FORCE_SALE_ACCOUNT	Счет для обязательной продажи	fixed-text (20)	Нет
NOTIFICATION_NUM	Номер уведомления	string (20)	Да
NOTIFICATION_DATE	Дата уведомления	date	Да
FORCE_SALE_PERCENT	Процент для обязательной продажи	integer (2)	Да
SALE_SUM	Сумма сверх обязательной продажи	decimal (15,2)	Да ¹
SALE_CURRENCY	Валюта суммы сверх обязательной	string (3)	Да
CLN_BNK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Нет
CLN_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка клиента	fixed-text (20)	Нет
TRANSFER_KIND	Признак зачисления валюты на текущий счет в нашем или другом банке. Может быть указано одно из значений: "0" — на счет в нашем банке, "1" — на счет в другом банке (внешний перевод)	string (1)	Да
OUTSIDE_TRANSFER_ACCOUNT	Текущий счет в другом банке	string (40)	Нет
OUTSIDE_BNK_NAME	Наименование другого банка, в котором открыт текущий счет	string (140)	Нет
ADDED_INFO	Дополнительная информация о переводе в другой банк	string (255)	Нет
SPECIAL_ACCOUNT	Специальный счет в иностранной валюте	fixed-text (20)	Нет
SPECIAL_SUM	Сумма, переводимая на специальный счет	decimal (15,2)	Нет
SPECIAL_CURRENCY	Валюта суммы, переводимой на специальный счет	string (3)	Нет
RESERVATION_NUM	Номер заявления о резервировании	integer (5)	Нет
RESERVATION_DATE	Дата заявления о резервировании	date	Нет
NOTIFICATION_SUM	Размер валютной выручки	decimal (15,2)	Да ¹
NOTIFICATION_CURRENCY	Валюта выручки, указанная в уведомлении	string (3)	Нет
TAKEOUT_SUM	Вычитаемая сумма разрешенных расходов	decimal (15,2)	Да ¹

TAKEOUT_CURRENCY	Валюта вычитаемой суммы разрешенных расходов	string (3)	Нет
FREE_SALE_ACCOUNT	Счет для зачисления суммы сверх обязательной продажи	fixed-text (20)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

¹ Поля: TOTAL_SUM, TRANSFER_SUM, FORCE_SALE_SUM, SALE_SUM, NOTIFICATION_SUM, TAKEOUT_SUM должны быть обязательно заполнены. Допускается заполнение поля "нулями" в виде 0.00.

² При указании в качестве транзитного счета (поле SALE_ACCOUNT) счета Д.У. наименование клиента (поле CLN_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

³ Поле доступно в зависимости от значения поля COMMISSION_KIND.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/currency_fsale
DATE_DOC=26.11.2013
NUM_DOC=6
CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
TOTAL_SUM=50.00
TOTAL_CURRENCY=USD
TRANSFER_SUM=50.00
TRANSFER_ACCOUNT=4070284000000000015
TRANSFER_KIND=0
FORCE_SALE_SUM=0.00
SALE_SUM=0.00
SALE_CURRENCY=USD
NOTIFICATION_SUM=50.00
TAKEOUT_SUM=0.00
SALE_ACCOUNT=40702840600000000017
RECEIVED_ACCOUNT=40702810300180001774
RECEIVED_BNK_BIC=044525311
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=30101810000000000311
RECEIVED_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
NOTIFICATION_NUM=2
NOTIFICATION_DATE=26.11.2013
FORCE_SALE_PERCENT=0
```

Распоряжение о списании валюты с транзитного счета

doc-type currency_transit_transfer

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да ¹
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да ¹
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет

CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
NOTIFICATION_NUM	Номер уведомления	string (16)	Да
NOTIFICATION_DATE	Дата уведомления	date	Да
TRANSIT_ACCOUNT	Транзитный счет	fixed-text (20)	Да ²
NOTIFICATION_SUM	Сумма валюты, зачисляемой на транзитный счет	decimal (15,2)	Да
NOTIFICATION_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы валютной выручки	string (3)	Да
SUM_FOR_FSALE_CALC	Базовая сумма для расчета обязательной продажи	decimal (15,2)	Нет ³
SUM_FOR_FSALE_CALC_CURRENCY	Код валюты базовой суммы для расчета обязательной продажи	string (3)	Нет ³
FSALE_SUM	Сумма валюты для обязательной продажи	decimal (15,2)	Нет ³
FSALE_SUM_CURRENCY	Код валюты суммы для обязательной продажи	string (3)	Нет ³
SALE_SUM	Сумма валюты для продажи	decimal (15,2)	Нет ⁴
SALE_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы для продажи	string (3)	Да ⁶
SALE_ACCOUNT	Счет, с которого осуществляется продажа валюты	fixed-text (20)	Нет
SALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи	string (40)	Нет
SALE_RATE	Курс продажи	decimal (8,4)	Нет
RECEIVED_ACCOUNT	Счет для зачисления рублей	fixed-text (20)	Нет ⁴
RECEIVED_BNK_BIC	БИК банка	string (9)	Нет ⁴
RECEIVED_BNK_ACCOUNT	Корреспондентский счет банка	fixed-text (20)	Нет ⁴
RECEIVED_BNK_NAME	Название банка	string (80)	Нет ⁴
TRANSFER_SUM	Сумма валюты, переводимая на текущий счет	decimal (15,2)	Нет ⁵
TRANSFER_CURRENCY	Буквенный код валюты суммы валюты, переводимой на текущий счет	string (3)	Да ⁶
TRANSFER_KIND	Признак зачисления валюты на текущий счет в нашем или другом банке. Может быть указано одно из значений: "0" — "на счет в нашем банке", "1" — "на счет в другом банке" (внешний перевод)	string (1)	Нет ⁵
TRANSFER_ACCOUNT	Текущий валютный счет для зачисления валюты	fixed-text (20)	Нет ⁵
OUTSIDE_TRANSFER_ACCOUNT	Текущий счет в другом банке	string (40)	Нет
OUTSIDE_BNK_NAME	Наименование другого банка, в котором открыт текущий счет	string (140)	Нет
ADDED_INFO	Дополнительная информация	string (255)	Нет
COMMISSION_ACCOUNT	Счет комиссии	fixed-text (20)	Нет
COMMISSION_KIND	Вид комиссии	string (70)	Да

COMMISSION_SUM	Сумма комиссии	decimal (15,2)	Нет
COMMISSION_CURRENCY	Код валюты суммы комиссии	string (3)	Нет
LIST.N1.RECORD_ID	Порядковый номер валютной операции	integer (5)	Нет
LIST.N1.CO_AMOUNT	Сумма валютной операции	decimal (15,2)	Нет
LIST.N1.CO_CURRENCY	Валюта операции	string (3)	Нет
LIST.N1.UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет ⁷
LIST.N1.CONTRACT_NUM	Номер договора валютного контроля. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет ^{7,8}
LIST.N1.CONTRACT_DATE	Дата договора валютного контроля	date	Нет ^{7,8}
LIST.N1.CO_CODE	Код вида операции	string (5)	Нет ⁹
LIST.N1.DOC_PROV_TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1", "2", "3", "4"	char (1)	Нет ¹⁰

Примечания:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

¹ Если данные поля не заполнены, то при выполнении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² При указании в качестве транзитного счета (поле TRANSIT_ACCOUNT) счета Д.У. наименование клиента (поле CLN_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

³ Отображение полей задается на стороне банка значением для системного свойства documents.currency_transit_transfer.force_sale.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

Значение поля базовой суммы для расчета обязательной продажи (SUM_FOR_FSALE_CALC) по умолчанию совпадает с суммой валюты, зачисляемой на транзитный счет (NOTIFICATION_SUM).

Значение поля суммы валюты для обязательной продажи (FSALE_SUM) рассчитывается от базовой суммы для расчета обязательной продажи. Размер доли для обязательной продажи задается на стороне банка значением для системного свойства documents.force_sale_percent

Поля с буквенным кодом валюты SUM_FOR_FSALE_CALC_CURRENCY и FSALE_SUM_CURRENCY обязательны для заполнения, значения полей должны совпадать с кодом валюты выбранного транзитного счета (TRANSIT_ACCOUNT).

⁴ Поля не заполняются только в том случае, если клиент ничего не продает и целиком переводит всю сумму, поступившую на транзитный счет, на текущий или валютный счет.

⁵ Поля не заполняются только в том случае, если клиент продает всю сумму, поступившую на транзитный счет.

⁶ Документ не будет импортирован при отсутствии в файле импорта полей с буквенным кодом валюты SALE_CURRENCY и TRANSFER_CURRENCY, значения полей должны совпадать с кодом валюты выбранного транзитного счета (TRANSIT_ACCOUNT).

⁷ При внесении сведений валютного контроля указывается либо уникальный номер контракта/кредитного договора (LIST.N1.UNC), либо номер (LIST.N1.CONTRACT_NUM) и дата (LIST.N1.CONTRACT_DATE) договора.

⁸ Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC_PROV_TYPE) указано значение "1".

⁹ Поле обязательно для заполнения, если в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC_PROV_TYPE) указано одно из значений "1", "3".

¹⁰ Признак предоставления документов может принимать следующие значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.);

"2" — документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.6, 2.8 Инструкции 181-И;

"3" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.2 Инструкции 181-И (списание с транзитного счета до предоставления документов);

"4" — документы предоставлены.

Поле обязательно для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (LIST.N1.UNC) или номер (LIST.N1.CONTRACT_NUM) и дата (LIST.N1.CONTRACT_DATE) договора.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/currency_transit_transfer
DATE_DOC=18.10.2018
NUM_DOC=12
CLN_BNK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
NOTIFICATION_NUM=2
NOTIFICATION_DATE=18.10.2018
TRANSIT_ACCOUNT=40702840600000000017
NOTIFICATION_SUM=100.00
NOTIFICATION_CURRENCY=USD
SALE_SUM=100.00
SALE_CURRENCY=USD
SALE_RATE_KIND=по курсу ЦБ
RECEIVED_ACCOUNT=40702810300180001774
RECEIVED_BNK_BIC=044525311
RECEIVED_BNK_ACCOUNT=30101810000000000311
RECEIVED_BNK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
TRANSFER_SUM=100.00
TRANSFER_CURRENCY=USD
TRANSFER_ACCOUNT=40702840000000000015
TRANSFER_KIND=0
COMMISSION_KIND=комиссия не взимается
LIST.0.RECORD_ID=1
LIST.0.CO_CODE=23110
LIST.0.UNC= LIST.0.CO_AMOUNT=50
LIST.0.CO_CURRENCY=USD
LIST.0.CONTRACT_NUM=БН
LIST.0.CONTRACT_DATE=17.10.2018
LIST.0.DOC_PROV_TYPE=4
LIST.1.RECORD_ID=2
LIST.1.CO_CODE=10100 LIST.1.UNC=
LIST.1.CO_AMOUNT=50
LIST.1.CO_CURRENCY=USD
LIST.1.CONTRACT_NUM=115/87
LIST.1.CONTRACT_DATE=15.10.2018
LIST.1.DOC_PROV_TYPE=1
```

Поручение на конвертацию валюты

doc-type currency_convert

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязать поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_OKPO	ОКПО клиента	string (10)	Нет
CLN_ADDR	Адрес клиента	string (255)	Нет
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента	string (80)	Нет
CLN_EMPLOYEE_PHONES	Контактные телефоны ответственного сотрудника клиента	string (40)	Нет
SALE_SUM	Сумма списываемой валюты	decimal (15,2)	Нет ¹
SALE_CURRENCY	Код списываемой валюты	string (3)	Да
SALE_KIND	Признак списания-перевода валюты для покупки другой валюты. Может быть указано одно из значений: WRITING — списание валюты с валютного счета клиента, указанного в поле SALE_ACCOUNT, TRANSFER — валюта для покупки предварительно перечислена на заданный в поле SALE_ACCOUNT счет	string (8)	Да
SALE_ACCOUNT	Валютный счет для списания валюты	fixed-text (20)	Да ²
MERGE_DOC_INFO	Информация о предварительном переводе одной валюты для покупки другой валюты	string (100)	Нет
PURCHASE_SUM	Сумма покупаемой валюты	decimal (15,2)	Нет ¹
PURCHASE_CURRENCY	Код покупаемой валюты	string (3)	Да
TRANSFER_KIND	Признак зачисления купленной валюты на счет в этом же или другом банке. Может быть указано одно из значений: INSIDE — на счет в нашем банке, OUTSIDE — на счет в другом банке (внешний перевод)	string (7)	Да ³
INSIDE_PURCHASE_ACCOUNT	Счет для зачисления в этом же банке	fixed-text (20)	Нет
OUTSIDE_PURCHASE_ACCOUNT	Счет для зачисления в другом банке	string (50)	Нет
OUTSIDE_BNK_NAME	Наименование	string (176)	Нет
OUTSIDE_BNK_BIC	Идентификационный код банка	string (15)	Нет
OUTSIDE_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка	string (8)	Нет
OUTSIDE_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка	string (3)	Нет

OUTSIDE_BNK_COUNTRY	Страна банка	string (40)	Нет
OUTSIDE_BNK_CITY	Город банка	string (60)	Нет
OUTSIDE_BNK_ADDR	Адрес банка	string (255)	Нет
OUTSIDE_PURCHASE_INFO	Доп. информация	string (255)	Нет
EXPERIENCE_DATE	Срок действия поручения	date	Нет ⁴
VALUE_DATE	Дата валютирования	date	Нет ⁴
TRANSFER_DATE	Дата зачисления	date	Нет
ADDED_COND	Дополнительные условия	string (255)	Нет
CONVERT_RATE_KIND	Вариант выбора курса конвертации. Может быть указано одно из значений: "по курсу банка", "по указанному курсу", "по курсу ЦБ", "по курсу биржи", "по курсу не выше чем", "по курсу не ниже чем"	string (40)	Да
CONVERT_RATE	Курс конвертации	decimal (8,4)	Нет

Примечания:

¹ Одно из полей SALE_SUM или PURCHASE_SUM должно быть обязательно заполнено.

² При указании в качестве счета списания валюты (поле SALE_ACCOUNT) счета Д.У. наименование клиента (поле CLN_NAME) должно быть указано в формате [Наименование клиента] Д.У. [комментарий к счету]

³ Если в поле указано значение INSIDE, то поле INSIDE_PURCHASE_ACCOUNT обязательно для заполнения, если указано значение OUTSIDE, то обязательно поле OUTSIDE_PURCHASE_ACCOUNT.

⁴ Заполняемое поле определяется установленным значением для системного свойства documents.currency_conversion.term_mode: значение expiry_date для поля EXPERIENCE_DATE, значение value_date для поля VALUE_DATE. Одновременно может быть заполнено только поле EXPERIENCE_DATE или поле VALUE_DATE.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/currency_convert

DATE_DOC=26.11.2013

NUM_DOC=3

CLN_BNK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

CLN_NAME=ОАО "Крокус"

SALE_SUM=100.00

SALE_CURRENCY=USD

SALE_KIND=WRITING

SALE_ACCOUNT=4070284000000000015

PURCHASE_CURRENCY=EUR

TRANSFER_KIND=INSIDE

INSIDE_PURCHASE_ACCOUNT=4070297800000000000

EXPERIENCE_DATE=

VALUE_DATE=

CONVERT_RATE_KIND=по курсу банка

Документы валютного контроля

Начиная с версии 2.0.24.702 в системе "iBank для Бизнеса" изменяется формат импорта документа "Справка о подтверждающих документах" и становится невозможно создание следующих документов:

- Справка о валютных операциях;
- Паспорт сделки по контракту;
- Паспорт сделки по кредитному договору;
- Заявление о переоформлении паспорта сделки;
- Заявление о закрытии паспорта сделки.

Созданные ранее документы перечисленных типов доступны только для просмотра.

Изменения связаны с введением Инструкции N 181-И от 16.08.2017 г. "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".

Справка о подтверждающих документах

doc-type inquiry_voucher_docs

Примечание:

Приведенное описание формата импорта действует для документов с датой не ранее, чем 01.03.2018 г. и соответствует требованиям инструкции 181-И. После 01.03.2018 г. импорт документа "Справка о подтверждающих документах" в старом формате становится недоступен.

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет
CLN_NAME	Наименование клиента	string (255)	Да
CLN_BNK_NAME	Наименование банка клиента	string (200)	Да
CLN_BNK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да
BARGAIN_PASSPORT	Уникальный номер контракта (кредитного договора), по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД. Номер состоит из пяти частей, разделенных символом "/", например 09090007/1623/0000/3/0	fixed-text (22)	Да
CORRECTION_INDICATOR	Признак корректировки	string (1)	Нет
CORRECTION_SERIAL_NUM	Порядковый номер корректировки	integer (3)	Нет
ADDED_INFO	Примечание к документу	string (255)	Нет
URGENT_PROCESSING_INDICATOR	Признак срочной обработки	string (1)	Нет ¹

COMMISSION_ACCOUNT	Счет для списания комиссии	string (20)	Нет ²
DOC_TRANSFER_METHOD	Способ передачи документов	string (70)	Нет
DOC_TRANSFER_ADDRESS	Адрес	string (200)	Нет
LIST.N1.ROW_ID	Порядковый номер строки подтверждающего документа	integer (5)	Да
LIST.N1.VOUCHER_DATE	Дата оформления подтверждающего документа	date	Нет ³
LIST.N1.DOC_TYPE	Код вида подтверждающего документа. Может принимать следующие значения: "01_3", "01_4", "02_3", "02_4", "03_3", "03_4", "04_3", "04_4", "05_3", "05_4", "06_3", "06_4", "07_3", "07_4", "08_3", "08_4", "09_3", "09_4", "10_3", "10_4", "11_3", "11_4", "12_3", "12_4", "13_3", "13_4", "15_3", "15_4", "16_3" Описание значений кодов см. в Инструкции 181-И	string (4)	Да
LIST.N1.VOUCHER_NUM	Номер подтверждающего документа	string (50)	Нет ⁴
LIST.N1.GTD	Номер таможенной декларации	string (26)	Нет ⁵
LIST.N1.AMOUNT	Сумма в валюте документа	decimal (15,2)	Да
LIST.N1.AMOUNT_CURRENCY	Код валюты суммы документа (в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) или Классификатором клиринговых валют (ККВ))	fixed-text (3)	Да
LIST.N1.CONTR_AMOUNT	Сумма в валюте цены контракта	decimal (15,2)	Нет ⁶
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_CURRENCY	Код валюты цены контракта (в соответствии с ОКВ или ККВ)	fixed-text (3)	Нет ⁶
LIST.N1.IS_CORRECTED	Признак корректировки записи. Может быть указано: "0"— признак отсутствует, "1"— признак присутствует	string (1)	Нет
LIST.N1.CORRECTION_DATE	Дата корректировки информации о подтверждающих документах	date	Нет ⁷
LIST.N1.GTD_KIND	Вариант заполнения номера таможенной декларации	string (1)	Нет
LIST.N1.PROCUREMENT_FEATURE	Признак поставки может принимать следующие значения: "1" — исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента; "2" — предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты; "3" — исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента; "4" — предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты	fixed-text (1)	Нет ⁸

LIST.N1.AMOUNT_EXT	Сумма в валюте документа, соответствующая признаку поставки "2" или "3"	decimal (15,2)	Нет ⁹
LIST.N1.CONTR_AMOUNT_EXT	Сумма в валюте цены контракта, соответствующая признаку поставки "2" или "3"	decimal (15,2)	Нет ⁹
LIST.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет ¹⁰
LIST.N1.CONC_COUNTRY_CODE	Цифровой код страны грузоотправителя / грузополучателя в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	fixed-text (3)	Нет ¹¹
LIST.N1.ADDED_INFO	Примечание к информации о подтверждающем документе	string (300)	Нет

Примечания:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

При заполнении сведений корректирующей справки о подтверждающих документах (далее СПД) в поля (LIST.N1.*), информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения, не требующие изменений, отражаются в соответствующих полях корректирующей СПД в неизменном виде.

¹ Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства `documents.inquiry_voucher_docs.urgent_processing.enable`: true — поле отображается, false — поле не отображается.

² Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства `documents.curm_operation_detail.account_for_commission.enable`: true — поле отображается, false — поле не отображается.

³ Поле LIST.N1.VOUCHER_DATE обязательно для заполнения если заполнено поле LIST.N1.VOUCHER_NUM

⁴ Поле LIST.N1.VOUCHER_NUM заполняется, если не заполняется поле LIST.N1.GTD

⁵ Поле обязательно для заполнения, если в поле LIST.N1.DOC_TYPE указано одно из значений "01_3", "01_4"

⁶ Поля LIST.N1.CONTR_AMOUNT (сумма в валюте цены контракта), LIST.N1.CONTR_AMOUNT_CURRENCY (код валюты цены контракта) заполняются, если код валюты, указанный в поле LIST.N1.AMOUNT_CURRENCY (код валюты документа), отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных случаях поля не заполняются.

⁷ Поле заполняется, если в поле LIST.N1.IS_CORRECTED указано значение "1"

⁸ Поле заполняется в случае указания в поле LIST.N1.DOC_TYPE одного из значений:

"01_3", "02_3", "03_3", "04_3", "15_3" — допускается значение "1" или "2"

"01_4", "02_4", "03_4", "04_4", "15_4" — допускается значение "3" или "4"

Если заполнено поле LIST.N1.GTD, то допустимое значение в поле LIST.N1.PROCUREMENT_FEATURE определяется установленным значением для системного свойства `documents.inquiry_voucher_docs.gtd.procurement_feature.list`

⁹ Поле заполняется если для поля LIST.N1.PROCUREMENT_FEATURE указано значение "2" или "3"

¹⁰ Поле заполняется в случае указания в поле LIST.N1.PROCUREMENT_FEATURE признака "2" и указании в поле LIST.N1.DOC_TYPE одного из значений: "01_3", "02_3", "03_3", "04_3", "15_3"

¹¹ Поле заполняется в случае указания в поле LIST.N1.DOC_TYPE значений "02_3" или "02_4"

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/inquiry_voucher_docs

DATE_DOC=12.12.2021
 CLN_NAME=ЗАО Супер-сервис
 CLN_BNK_NAME=ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ", г.МОСКВА
 BARGAIN_PASSPORT=11111111/1111/1111/1/0
 CORRECTION_INDICATOR=
 CORRECTION_SERIAL_NUM=
 LIST.0.ROW_ID=1
 LIST.0.VOUCHER_DATE=30.06.2020
 LIST.0.DOC_TYPE=01_3
 LIST.0.PROCUREMENT_FEATURE=2
 LIST.0.VOUCHER_NUM=111
 LIST.0.AMOUNT=100222.00
 LIST.0.AMOUNT_CURRENCY=643
 LIST.0.CONTR_AMOUNT=
 LIST.0.CONTR_AMOUNT_CURRENCY=
 LIST.0.IS_CORRECTED=
 LIST.0.GTD_KIND=
 LIST.0.EXPECTED_DATE=30.06.2020
 LIST.1.ROW_ID=2
 LIST.1.VOUCHER_DATE=30.06.2020
 LIST.1.DOC_TYPE=03_3
 LIST.1.PROCUREMENT_FEATURE=1
 LIST.1.VOUCHER_NUM=111
 LIST.1.AMOUNT=100222.00
 LIST.1.AMOUNT_CURRENCY=643
 LIST.1.CONTR_AMOUNT=
 LIST.1.CONTR_AMOUNT_CURRENCY=
 LIST.1.IS_CORRECTED=
 LIST.1.GTD_KIND=
 LIST.1.EXPECTED_DATE=
 ADDED_INFO=1324
 COMMISSION_ACCOUNT=40702978002456465465
 DOC_TRANSFER_METHOD=Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу:
 DOC_TRANSFER_ADDRESS=Москва Ленинский пр-т 12
 CLN_BNK_BIC=044525352

Сведения о валютных операциях

doc-type curm_operation_detail

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
OPER_COUNT	Количество операций	integer (5)	Да
ADDED_INFO	Примечание	string (255)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
LIST.N1.ROW_NUM	Порядковый номер записи	integer (5)	Да
LIST.N1.IS_EXT_OPER	Признак выполнения операции в другом банке. Может принимать значения: 0 — операция в банке УК, 1 — операция в другом банке	integer (1)	Да

LIST.N1.DATE_DOC	Дата уведомления или распоряжения	date	Да ¹
LIST.N1.NUM_DOC	Номер уведомления или распоряжения. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (20)	Да ¹
LIST.N1.OPER_DATE	Дата операции	date	Да ²
LIST.N1.OPER_KIND	Признак платежа	string (1)	Да ³
LIST.N1.CO_CODE	Код вида операции	string (5)	Нет ⁴
LIST.N1.UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет ⁵
LIST.N1.CONTRACT_NUM	Номер договора. Может быть указано: номер договора или "БН"	string (50)	Нет ^{5,6}
LIST.N1.CONTRACT_DATE	Дата договора	date	Нет ^{5,6}
LIST.N1.AMOUNT	Сумма операции	decimal (15,2)	Да
LIST.N1.AMOUNT_CURRENCY	Валюта суммы операции	string (3)	Да
LIST.N1.EXPECTED_DATE	Ожидаемый срок	date	Нет ⁷
LIST.N1.CORR_BANK_COUNTRY_CODE	Код страны банка получателя (отправителя)	string (3)	Нет ⁸
LIST.N1.FOREIGN_BANK_COUNTRY_CODE	Код страны банка-нерезидента	string (3)	Нет ⁸
LIST.N1.CORR_ACC_CURRENCY_CODE	Код валюты корреспондентского счета	string (3)	Нет ⁸
LIST.N1.CORRECTION_DATE	Дата корректировки информации о подтверждающих документах	date	Нет
LIST.N1.ADVANCE_RETURN_DATE	Срок возврата аванса	date	Нет ⁷
LIST.N1.DOC_PROV_TYPE	Признак предоставления документов. Может принимать значения: "1", "2", "3", "4"	string (1)	Да ⁹
LIST.N1.AMOUNT_IN_CONTRACT_CURRENCY	Сумма в валюте контракта	decimal (15,2)	Нет ¹⁰
LIST.N1.CONTRACT_CURRENCY	Валюта контракта	string (3)	Нет ¹⁰
CORR_BANK_COMMISSION_INDICATOR	Признак отображения сведений о комиссии банка-корреспондента в разделе III ВБК	string (1)	Нет ¹¹
CORR_BANK_COMMISSION_ACCOUNT	Счет для списания комиссии	string (20)	Нет ¹²
ORIGIN_COUNTRY_UNKNOWN	Признак неизвестной страны происхождения товара	string (1)	Нет ¹³
ORIGIN_COUNTRY_NOTREQUIRED	Признак того, что указание страны происхождения не требуется	string (1)	Нет ¹³
CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY_CODE	Код страны происхождения товара	char (3)	Нет ¹³
CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY	Страна происхождения товара на английском языке	string (70)	Нет ¹³
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет ¹⁴

Примечания:

¹ Поле не обязательно для заполнения при указании сведений об операции, проведенной в другом банке (в поле LIST.N1.IS_EXT_OPER указано значение "1").

² Поле не обязательно для заполнения и может быть заполнено произвольной датой, если операция проведена в банке (в поле LIST.N1.IS_EXT_OPER указано значение "0") и признак платежа (LIST.N1.OPER_KIND) равен "2".

³ Признак платежа может принимать следующие значения:

"1" — зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;

"2" — списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;

"7" — зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) – резидента;

"8" — зачисление денежных средств на счет другого лица – резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

"9" — списание денежных средств со счета третьего лица – резидента, другого лица – резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

"0" — перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя нерезидента.

"Ф" — зачисление денежных средств на счет нового кредитора – физического лица, которому перешли права (требования) по контракту (кредитному договору).

⁴ Поле обязательно для заполнения, если в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC_PROV_TYPE) указано одно из значений "1", "3".

Если поле не заполнено, необходимо приложить документы, связанные с проведением операции, для определения и заполнения кода ВО.

⁵ Указывается либо уникальный номер контракта/кредитного договора (LIST.N1.UNC), либо номер (LIST.N1.CONTRACT_NUM) и дата (LIST.N1.CONTRACT_DATE) договора.

⁶ Поля обязательны для заполнения, если в поле признак предоставления документов (LIST.N1.DOC_PROV_TYPE) указано значение "1".

⁷ Поля обязательны для заполнения, если указан уникальный номер контракта/кредитного договора (LIST.N1.UNC), а код ВО (LIST.N1.CO_CODE) равен "11100", "21100", "23100", "23110" (коды авансового платежа).

⁸ Поля доступны для заполнения при указании сведений об операции, проведенной в другом банке (в поле LIST.N1.IS_EXT_OPER указано значение "1").

⁹ Признак предоставления документов может принимать следующие значения:

"1" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7, 2.15 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.);

"2" — документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.6, 2.8, 2.14, 2.16 Инструкции 181-И, а также в случае зачисления валюты РФ на расчетный счет резидента по договору, который не требуется ставить на учет;

"3" — документы не предоставлены в соответствии с п. 2.2 Инструкции 181-И (списание с транзитного счета до предоставления документов);

"4" — документы предоставлены.

¹⁰ Отображение полей задается на стороне банка значением для системного свойства documents.cur_monitoring.amount_in_contract_currency.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

¹¹ Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.curm_operation_detail.bank_commission.enable: true — поле отображается, false — поле не отображается.

¹² Отображение поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.account_for_commission: true — поле отображается, false — поле не отображается.

¹³ Отображение полей и обязательность их заполнения задаются на стороне банка значением для системного свойства documents.country_of_origin.enable: true — поле отображается и обязательно для заполнения, false — поле не отображается.

Если установлен один из признаков ORIGIN_COUNTRY_UNKNOWN или ORIGIN_COUNTRY_NOTREQUIRED, поля CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY_CODE и CO_GOODS.N1.ORIGIN_COUNTRY не доступны для заполнения.

¹⁴ Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте сведений о валютных операциях осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта документа с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import_Export — папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например:
ATTACHMENTS.0=Attachments\Text.txt
- при импорте документа, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/curm_operation_detail
DATE_DOC=03.12.2021
NUM_DOC=3
CLN_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
CLN_BANK_BIC=044525219
CLN_NAME=Супер-сервис
CLN_INN=7451213318
OPER_COUNT=1
ADDED_INFO="Примечание"
CLIENT_COMMENTS=sdfsdf
LIST.0.IS_EXT_OPER=0
LIST.0.DATE_DOC=03.12.2021
LIST.0.NUM_DOC=455
LIST.0.OPER_DATE=03.12.2021
LIST.0.OPER_KIND=1
LIST.0.CO_CODE=21100
LIST.0.UNC=11111111/1111/1111/1/0
LIST.0.AMOUNT=3434.00
LIST.0.AMOUNT_CURRENCY=E71
LIST.0.EXPECTED_DATE=26.03.2022
LIST.0.ROW_NUM=1
LIST.0.ADVANCE_RETURN_DATE=27.02.2022
LIST.0.DOC_PROV_TYPE=4
CORR_BANK_COMMISSION_INDICATOR=1
CORR_BANK_COMMISSION_ACCOUNT=40702840104565465654
```

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

doc-type curm_contract_registration

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата заполнения заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора)	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да

CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
INTERNAL_CLN_NAME	Внутреннее наименование клиента	string (160)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
UNC_PREV	Присвоенный ранее уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Нет ¹
UNC_DATE_PREV	Дата постановки на учет контракта (кредитного договора)	date	Нет ²
BANK_REGN_PREV	Регистрационный номер предыдущего банка/филиала, в котором стоял контракт (кредитный договор) на учете	string (9)	Нет ²
BANK_NAME_PREV	Наименование предыдущего банка/филиала, в котором стоял контракт (кредитный договор) на учете	string (80)	Нет
REMOVAL_DATE	Дата снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке	date	Нет
CONTRACT_TYPE	Код вида контракта (кредитного договора) по 181-И: цифра в четвертой части уникального номера. Может принимать значения: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "9"	string (1)	Нет ³
CONTRACT_TYPE_DESC	Описание кода вида контракта (кредитного договора) по 181-И	string (500)	Нет
CONTRACT_DIRECTION	Направление договора. Может принимать следующие значения: 0 - экспортный (получение денежных средств), 1 - импортный (отправка денежных средств)	integer (1)	Нет
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (50)	Нет ^{1,3}
CONTRACT_DATE	Дата договора	date	Нет ^{1,3}
CONTRACT_END_DATE	Дата завершения договора	date	Нет ³
CONTRACT_CURRENCY_CODE	Цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют	string (3)	Нет ³
CONTRACT_CURRENCY	Наименование валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют	string (250)	Нет ³
CONTRACT_AMOUNT	Сумма контракта	decimal (16,2)	Нет
ADDED_INFO	Примечание	string (1000)	Нет
NR.N1.NAME	Наименование нерезидента	string (255)	Да ³
NR.N1.COUNTRY_CODE	Цифровой код страны нерезидента в соответствии с ОКСМ или 996, 997, 998, 999	string (3)	Да ³
NR.N1.COUNTRY	Наименование страны нерезидента в соответствии с ОКСМ.	string (70)	Нет ⁴
REP.N1.DATE_DEBT	Дата платежа по погашению основного долга	date	Нет ⁵
REP.N1.AMOUNT_DEBT	Сумма платежа по погашению основного долга в валюте договора	decimal (15,2)	Нет ⁵
REP.N1.DATE_INTEREST	Дата платежа в счет выплаты процентов	date	Нет ⁵

REP.N1.AMOUNT_INTEREST	Сумма платежа в счет выплаты процентов в валюте договора	decimal (15,2)	Нет ⁵
REP.N1.CONDITION	Описание особых условий оплаты	string (255)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет ⁶

Примечания:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

¹ Указывается либо присвоенный ранее уникальный номер контракта/кредитного договора (UNC_PREV), либо номер (CONTRACT_NUM) и дата (CONTRACT_DATE) договора.

² Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле UNC_PREV

³ При заполнении необязательных полей группы CONTRACT_*, необходимо указать остальные сведения о договоре, а также заполнить обязательные поля с реквизитами нерезидента (нерезидентов).

⁴ Поле не заполняется, если в поле NR.N1.COUNTRY_CODE указано одно из значений: "996", "997", "998", "999".

⁵ Поля REP.N1.DATE_* и REP.N1.AMOUNT_* являются взаимозависимыми и при заполнении одного из полей группы *_DEBT (погашение основного долга) или *_INTEREST (платеж в счет выплаты процентов) обязательно заполнение парного поля группы соответственно.

⁶ Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте сведений о контракте (кредитном договоре) выполняется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта документа с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import_Export — папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например: ATTACHMENTS.0=Attachments\Text.txt
- при импорте документа, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/curm_contract_registration

DATE_DOC=20.08.2020

NUM_DOC=3

CLN_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

CLN_BANK_BIC=044525219

CLN_NAME=ОАО "Крокус"

CLN_INN=7719617469

UNC_PREV=

UNC_DATE_PREV=

BANK_REGN_PREV=

BANK_NAME_PREV=

REMOVAL_DATE=

CONTRACT_TYPE=2

CONTRACT_TYPE_DESC=

CONTRACT_DIRECTION=

CONTRACT_NUM=74-FF/RUSREG

CONTRACT_DATE=04.07.2020

CONTRACT_END_DATE=12.08.2021

CONTRACT_CURRENCY_CODE=840

CONTRACT_CURRENCY=Доллар США

CONTRACT_AMOUNT=

ADDED_INFO=Пролонгация договора 43-UM/RUSREG от 16.10.2019
на основании поставки товара в рамках исполнения обязательств сторон.
NR.0.COUNTRY_CODE=112
NR.0.COUNTRY=БЕЛАРУСЬ
NR.0.NAME=Heineken Euroexport
ATTACHMENTS.0=Attachments\Contract_Haineken.pdf

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

doc-type curm_contract_removal

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата заполнения заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
INTERNAL_CLN_NAME	Внутреннее наименование клиента	string (160)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Да
REASON	Основание для снятия с учета — номер подпункта Инструкции 181-И. Указывается в виде кода. Может принимать значения: "6.1.1", "6.1.2", "6.1.3", "6.1.4", "6.1.5", "6.1.6".	string (5)	Да ¹
REASON_DESCRIPTION	Описание основания для снятия с учета по Инструкции 181-И	string (500)	Да ²
NEXT_RESIDENT_NAME	Наименование резидента: — фирменное наименование (полное или сокращенное) для юр. лица, далее через запятую, наименование филиала (при необходимости) — ФИО для ИП, нотариуса, адвоката	string (255)	Нет
NEXT_RESIDENT_INN	ИНН резидента	string (12)	Нет
NEXT_RESIDENT_KPP	КПП резидента (только для юр. лица)	string (9)	Нет
NEXT_RESIDENT_OGRN	Регистрационный номер: — ОГРН, для юр. лица — ОГРНИП, для ИП — регистрационный номер нотариуса — регистрационный номер адвоката	string (15)	Нет
NEXT_RESIDENT_OGRN_DATE	Дата внесения в государственный реестр: — дата ОГРН, для юр.лица (01.07.2002, если дата до) — дата ОГРНИП, для ИП	date	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_REGION	Субъект РФ	string (55)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_AREA	Район	string (55)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_CITY	Город	string (55)	Нет

NEXT_RESIDENT_ADDR_PLACE	Населенный пункт	string (55)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_STREET	Улица	string (80)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_HOUSE	Номер дома	string (55)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_BUILDING	Корпус (строение)	string (50)	Нет
NEXT_RESIDENT_ADDR_OFFICE	Офис (квартира)	string (50)	Нет
TRANSFER_DOC_NUM	Номер документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга	string (50)	Нет ³
TRANSFER_DOC_DATE	Дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга	date	Нет ³
ADDED_INFO	Примечание	string (1000)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет ⁴

Примечания:

¹ При указании в поле с основанием для снятия с учета контракта /кредитного договора (REASON) значения "6.1.3", необходимо указать сведения о резиденте и реквизиты документа по уступке требования или перевода долга — NEXT_RESIDENT_* и TRANSFER_DOC_* соответственно.

² В зависимости от указанного значения в поле "Основания для снятия с учета" (REASON) в поле "Описание основания для снятия с учета" (REASON_DESCRIPTION) указывается соответствующее значение:

6.1.1 — Перевод из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала/головного офиса в другой филиал/головной офис банка УК)

6.1.1 — Закрытие резидентом всех расчетных счетов в банке УК

6.1.2 — Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом

6.1.3 — Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту, либо перевод долга на другое лицо – резидента

6.1.4 — Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту, либо перевод долга на нерезидента

6.1.5 — Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 Инструкции 181-И основаниям, предусмотренным законодательством РФ

6.1.6 — Прекращение оснований, требующих по Инструкции 181-И постановки на учет контракта (кредитного договора), в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор)

6.1.6 — Контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет

³ Поля группы TRANSFER_DOC_* являются взаимозависимыми и при заполнении одного из полей группы данных обязательно заполнение парного поля.

⁴ Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте сведений о контракте (кредитном договоре) выполняется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта документа с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import_Export — папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments

- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например:
ATTACHMENTS.0=Attachments\Text.txt
- при импорте документа, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/curm_contract_removal

DATE_DOC=20.08.2020

NUM_DOC=1

CLN_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

CLN_BANK_BIC=044525219

CLN_NAME=ОАО "Крокус"

CLN_INN=7719617469

UNC=19090073/2766/0000/2/1

REASON=6.1.3

NEXT_RESIDENT_NAME=ООО "ВЕГА"

NEXT_RESIDENT_INN=7713661800

NEXT_RESIDENT_KPP=771301001

NEXT_RESIDENT_OGRN=5087746083740

NEXT_RESIDENT_OGRN_DATE=09.09.2008

NEXT_RESIDENT_ADDR_REGION=РОССИЯ

NEXT_RESIDENT_ADDR_AREA=

NEXT_RESIDENT_ADDR_CITY=Москва

NEXT_RESIDENT_ADDR_PLACE=

NEXT_RESIDENT_ADDR_STREET=переулок Кондратьевский Б.

NEXT_RESIDENT_ADDR_HOUSE=12

NEXT_RESIDENT_ADDR_BUILDING=1

NEXT_RESIDENT_ADDR_OFFICE=10

TRANSFER_DOC_NUM=75/12-08-20

TRANSFER_DOC_DATE=12.08.2020

REASON_DESCRIPTION=Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту, либо перевод долга на другое лицо – резидента

ADDED_INFO=

ATTACHMENTS.0=Attachments\attach.pdf

Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

doc-type curm_contract_change

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата заполнения заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
INTERNAL_CLN_NAME	Внутреннее наименование клиента	string (160)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
UNC	Уникальный номер контракта (кредитного договора) в формате "XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X"	string (22)	Да
IS_RESIDENT_REQUISITE_CHANGE	Признак изменения сведений о резиденте. Может принимать значения: 0 — не изменились, 1 — изменились	string (1)	Да ¹
IS_CONTRACT_DATE_CHANGE	Признак изменения даты завершения исполнения обязательств. Может принимать значения: 0 — не изменилась, 1 — изменилась	string (1)	Да ¹

IS_CONTRACT_INFO_CHANGE	Признак изменений сведений о контракте (кредитном договоре). Может принимать значения: 0 — не изменились, 1 — изменились	string (1)	Да ¹
NEXT_RESIDENT_IS_INDIVIDUAL	Признак передачи прав новому кредитору — физическому лицу: 0 — нет, 1 — да	string (1)	Да ¹
CONTRACT_END_DATE	Новая дата завершения договора	date	Нет ²
DETAILS	Содержание изменений	string (1000)	Нет ^{3,4}
NEXT_RESIDENT_NAME	Ф.И.О. нового кредитора по контракту	string (255)	Нет ⁵
NEXT_RESIDENT_INN	ИНН нового кредитора по контракту	string (12)	Нет ⁵
NEXT_RESIDENT_ADDR_REGION	Субъект РФ адреса нового кредитора по контракту	string (55)	Нет ⁵
NEXT_RESIDENT_ADDR_AREA	Район адреса нового кредитора по контракту	string (55)	Нет ⁵
NEXT_RESIDENT_ADDR_CITY	Город адреса нового кредитора по контракту	string (55)	Нет ⁵
NEXT_RESIDENT_ADDR_PLACE	Населенный пункт адреса нового кредитора по контракту	string (55)	Нет ⁵
NEXT_RESIDENT_ADDR_STREET	Улица адреса нового кредитора по контракту	string (80)	Нет ⁵
NEXT_RESIDENT_ADDR_HOUSE	Номер дома адреса нового кредитора по контракту	string (55)	Нет ⁵
NEXT_RESIDENT_ADDR_BUILDING	Корпус (строение) адреса нового кредитора по контракту	string (50)	Нет ⁵
NEXT_RESIDENT_ADDR_OFFICE	Офис (квартира) адреса нового кредитора по контракту	string (50)	Нет ⁵
TRANSFER_DOC_NUM	Номер документа, подтверждающего переход прав	string (50)	Нет ⁵
TRANSFER_DOC_DATE	Дата документа, подтверждающего переход прав	date	Нет ⁵
DOC_LIST.N1.NUM_DOC	Номер документа, на основании которого внесены изменения	string (50)	Да ^{3,6}
DOC_LIST.N1.DATE_DOC	Дата документа, на основании которого внесены изменения	date	Да ^{3,6}
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет ⁷

Примечания:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

¹ В одном из полей признаков изменений сведений о договоре обязательно должно быть указано значение — "1".

² Поле обязательно для заполнения, если в поле IS_CONTRACT_DATE_CHANGE указано значение "1".

³ Поле обязательно для заполнения, если в поле IS_CONTRACT_INFO_CHANGE указано значение "1".

⁴ Поле обязательно для заполнения, если в поле IS_RESIDENT_REQUISITE_CHANGE указано значение "1".

⁵ Поле обязательно для заполнения, если в поле NEXT_RESIDENT_IS_INDIVIDUAL указано значение "1".

⁶ Поля группы DOC_LIST.N1.* являются взаимозависимыми и при заполнении одного из полей группы

данных документа, на основании которого внесены изменения, обязательно заполнение парного поля данных документа.

⁷ Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте сведений о контракте (кредитном договоре) выполняется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта документа с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import_Export — папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например: ATTACHMENTS.0=Attachments\Text.txt
- при импорте документа, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/curm_contract_change

DATE_DOC=20.08.2020

NUM_DOC=4

CLN_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

CLN_BANK_BIC=044525219

CLN_NAME=ОАО "Крокус"

CLN_INN=7719617469

UNC=19090073/2766/0000/2/1

IS_CONTRACT_DATE_CHANGE=1

IS_CONTRACT_INFO_CHANGE=1

IS_RESIDENT_REQUISITE_CHANGE=0

CONTRACT_END_DATE=14.12.2020

DOC_LIST.0.NUM_DOC=Б/Н

DOC_LIST.0.DATE_DOC=13.08.2020

DETAILS=Корректировка суммы контракта и даты завершения исполнения обязательств на основании Дополнительного соглашения 43-УМ/EXP от 13.08.2020

ATTACHMENTS.0=Attachments\attach.pdf

Сведения о физических и юридических лицах

Сведения о физическом лице

doc-type person_info

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
COMPILER_FIO	ФИО заполнившего анкету	string (80)	Да
LAST_NAME	Фамилия	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество	string (30)	Нет
PROFIT_GETTER_FIO	ФИО физического лица	string (92)	Да
CITIZENSHIP	Гражданство	string (70)	Да
BIRTHDATE	Дата рождения	date	Да
BIRTH_PLACE	Место рождения	string (130)	Да
INN	ИНН	string (12)	Да
SNILS	СНИЛС	string (11)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности	string (50)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	string (100)	Нет
IDCARD_SERIES	Серия удостоверения личности	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер удостоверения личности	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи удостоверения личности	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдано удостоверение личности	string (255)	Да
IDCARD_ISSUER_CODE	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности	string (20)	Нет
ADDRESS	Адрес места жительства (регистрации)	string (200)	Нет ¹
RESIDENCE_ADDRESS	Адрес места пребывания	string (200)	Нет ¹
PHONES	Телефон/факс	string (50)	Да
EMAIL	Адрес электронной почты	string (80)	Нет
BUSINESSMAN_POST_ADDRESS	Почтовый адрес	string (200)	Нет
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер миграционной карты	string (11)	Нет
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет
MIGRATORY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет
VOUCHER_DOC_TYPE	Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (40)	Нет
VOUCHER_DOC_OTHER	Другой документ, подтверждающий право пребывания в РФ	string (80)	Нет
VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (5)	Нет
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (20)	Нет
TERM_OF_STAY_BEGIN_DATE	Дата начала права пребывания в РФ, указанная в подтверждающем документе	date	Нет

TERM_OF_STAY_END_DATE	Дата окончания права пребывания в РФ, указанная в подтверждающем документе	date	Нет
REGISTRATION_NUMBER	ОГРНИП	string (15)	Нет
REGISTRATION_PLACE	Место регистрации ИП	string (65)	Нет
LICENSE_TYPE	Вид лицензии	string (140)	Нет
LICENSE_NUMBER	Номер лицензии	string (50)	Нет
LICENSE_DATE	Дата выдачи лицензии	date	Нет
LICENSE_END_DATE	Дата окончания действия лицензии	date	Нет
LICENSE_ISSUER	Организация, выдавшая лицензию	string (140)	Нет
LICENSE_ACTIVITY_TYPE	Перечень видов лицензируемой деятельности	string (300)	Нет
INDIVIDUAL_STATUS	Статус физического лица. Может принимать значения: "Клиент", "Представитель клиента", "Выгодоприобретатель" или "Бенефициарный владелец"	string (40)	Да2
IS_PUBL_OFFICIAL	Признак публичного должностного лица	string (1)	Нет
PUBL_OFFICIAL_POSITION	Должность публичного должностного лица	string (100)	Нет
PUBL_OFFICIAL_EMPLOYER_NAME	Наименование работодателя публичного должностного лица	string (200)	Нет
PUBL_OFFICIAL_EMPLOYER_ADDRESS	Адрес работодателя публичного должностного лица	string (200)	Нет
IS_PUBL_OFFICIAL_RELATIVE	Признак родственника публичного должностного лица	string (1)	Нет
PUBL_OFFICIAL_RELATION_DEGREE	Степень родства публичного должностного лица	string (50)	Нет
RELATIONS_INFO	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией	string (300)	Нет
FINANCIAL_PURPOSES_INFO	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	string (100)	Нет
FINANCIAL_POSITION_INFO	Сведения о финансовом положении	string (100)	Нет
REPUTATION_INFO	Сведения о деловой репутации	string (100)	Нет
PROPERTY_INFO	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	string (200)	Нет
AGENT_AUTHORITY_DOC_NAME	Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя клиента	string (100)	Нет3
AGENT_AUTHORITY_DOC_NUM	Номер документа, подтверждающего полномочия представителя клиента	string (20)	Нет
AGENT_AUTHORITY_DOC_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, подтверждающего полномочия представителя клиента	date	Нет3
AGENT_AUTHORITY_BEGIN_DATE	Дата начала действия полномочий представителя клиента	date	Нет3
AGENT_AUTHORITY_END_DATE	Дата окончания действия полномочий представителя клиента	date	Нет
ADDITIONAL_INFO	Дополнительная информация	string (300)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет4

Примечания:

¹ Обязательно должно быть заполнено одно из полей ADDRESS или RESIDENCE_ADDRESS.

² Значение "Клиент" не доступно для юридических лиц и банков-корреспондентов.

³ Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Статус физического лица" (INDIVIDUAL_STATUS) значения "Представитель клиента".

⁴ Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте документа осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта документа с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import_Export — папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например:
ATTACHMENTS.0=Attachments\Document.txt
- при импорте документа, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/person_info

DATE_DOC=17.10.2017

CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"

CLIENT_ACCOUNT=40702810300180001774

CLIENT_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

COMPILER_FIO=Золотов Михаил Юрьевич

LAST_NAME=Колесников

FIRST_NAME=Олег

PATRONYMIC=Сергеевич

PROFIT_GETTER_FIO=Колесников О.С.

CITIZENSHIP=РОССИЯ

BIRTHDATE=24.08.1992

BIRTH_PLACE=г. Москва

INN=546000001612

SNILS=19090038181

IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ

IDCARD_SERIES=4606

IDCARD_NUMBER=258657

IDCARD_ISSUE_DATE=01.09.2015

IDCARD_ISSUER=ОВД г. Москвы

IDCARD_ISSUER_CODE=772-092

ADDRESS=Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46

RESIDENCE_ADDRESS=Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46

PHONES=+79197854962

EMAIL=KolesnikovOS@mail.ru

BUSINESSMAN_POST_ADDRESS=105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46

REGISTRATION_NUMBER=107774607546144

REGISTRATION_PLACE=г. Москва

LICENSE_TYPE=Ведение ресторанного бизнеса

LICENSE_NUMBER=ПН 432532-546643/42342

LICENSE_DATE=19.05.2014

LICENSE_END_DATE=07.03.2022

LICENSE_ISSUER=Московская ИМНС

LICENSE_ACTIVITY_TYPE=Содержание ресторана

INDIVIDUAL_STATUS=Представитель клиента

AGENT_AUTHORITY_DOC_NAME=Сертификат официального представителя

AGENT_AUTHORITY_DOC_NUM=8547

AGENT_AUTHORITY_DOC_ISSUE_DATE=02.12.2013

AGENT_AUTHORITY_BEGIN_DATE=02.12.2013

AGENT_AUTHORITY_END_DATE=01.11.2017

ATTACHMENTS.0=Attachments\Сертификат официального представителя.docx

Сведения о юридическом лице

doc-type legal_info

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да
CLIENT BANK NAME	Наименование банка клиента	string (160)	Да
COMPILER FIO	ФИО заполнившего анкету	string (80)	Да
PROFIT_GETTER_TYPE	Тип юридического лица. Может принимать значения: "Резидент", "Нерезидент"	string (40)	Да
NAME	Полное наименование юридического лица на русском языке	string (150)	Да
NAME_SHORT	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	string (65)	Нет
NAME_FOREIGN	Полное наименование юридического лица на иностранном языке	string (140)	Нет
FOREIGN_NAME_SHORT	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	string (65)	Нет
ORGANIZATIONAL_LEGAL FORM	Организационно-правовая форма	string (50)	Да
INN	ИНН	string (10)	Да
KIO	Код иностранной организации	string (5)	Нет ¹
OKATO	ОКТМО	string (11)	Нет
OKPO	ОКПО	string (8)	Нет
BIC	БИК	string (9)	Нет
OGRN	ОГРН	string (13)	Нет ²
REGISTRATION PLACE	Место регистрации	string (65)	Да
LEGAL_ADDRESS	Адрес юридического лица	string (200)	Да
PHONES	Телефон/факс	string (50)	Да
EMAIL	Адрес электронной почты	string (80)	Нет
POST_ADDRESS	Почтовый адрес	string (200)	Да
AUTHORITY.N1.AUTHORITY_NAME	Наименование органа управления	string (70)	Нет ³
AUTHORITY.N1.AUTHORITY_STAFF	Персональный состав органа управления	string (120)	Нет ³
LICENSE TYPE	Вид лицензии	string (140)	Нет
LICENSE NUMBER	Номер лицензии	string (50)	Нет
LICENSE DATE	Дата выдачи лицензии	date	Нет
LICENSE END DATE	Дата окончания действия лицензии	date	Нет
LICENSE ISSUER	Организация, выдавшая лицензию	string (140)	Нет
LICENSE_ACTIVITY_TYPE	Перечень видов лицензируемой деятельности	string (300)	Нет

LEGAL_ENTITY_STATUS	Статус юридического лица. Может принимать значения: "Клиент", "Представитель клиента" или "Выгодоприобретатель"	string (40)	Да ⁴
ACCREDITATION_RECORD_NUM	Номер записи об аккредитации филиала, представительства в гос. предст	string (11)	Нет ¹
REGISTRATION_RECORD_NUM	Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации	string (20)	Нет ¹
RELATIONS_INFO	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией	string (300)	Нет
FINANCIAL_PURPOSES_INFO	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	string (100)	Нет
FINANCIAL_POSITION_INFO	Сведения о финансовом положении	string (100)	Нет
REPUTATION_INFO	Сведения о деловой репутации	string (100)	Нет
PROPERTY_INFO	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	string (200)	Нет
ADDITIONAL_INFO	Дополнительная информация	string (300)	Нет
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет ⁵

Примечания:

¹ Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип юридического лица" (PROFIT_GETTER_TYPE) значения "Нерезидент".

² Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип юридического лица" (PROFIT_GETTER_TYPE) значения "Резидент".

³ Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Статус юридического лица" (LEGAL_ENTITY_STATUS) значения "Клиент" или "Представитель клиента".

⁴ Значение "Клиент" доступно только для юридических лиц и банков-корреспондентов.

⁵ Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к документу.

При импорте документа осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта документа с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import_Export — папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например: ATTACHMENTS.0=Attachments\Document.txt
- при импорте документа, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/legal_info

DATE_DOC=17.10.2017

CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"

CLIENT_ACCOUNT=40702810300180001774

CLIENT_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

COMPILER_FIO=Золотов Михаил Юрьевич
PROFIT_GETTER_TYPE=Резидент
NAME=Открытое акционерное общество "Крокус"
NAME_SHORT=ОАО "Крокус"
NAME_FOREIGN=JSC Crocus
FOREIGN_NAME_SHORT=Crocus
ORGANIZATIONAL_LEGAL_FORM=Открытое акционерное общество
INN=7719617469
OKPO=99020717
OGRN=1077746075461
REGISTRATION_PLACE=46-ая ИФНС
LEGAL_ADDRESS=Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46
PHONES=+79458887799
EMAIL=Crocus@mail.ru
POST_ADDRESS=105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46
AUTHORITY.0.AUTHORITY_NAME=Генеральный директор
AUTHORITY.0.AUTHORITY_STAFF=Заричев Иннокентий Семенович
AUTHORITY.1.AUTHORITY_NAME=Исполнительный директор
AUTHORITY.1.AUTHORITY_STAFF=Золотов Михаил Юрьевич
LICENSE_TYPE=Ведение ресторанного бизнеса
LICENSE_NUMBER=ПН 535432-367311-58
LICENSE_DATE=02.01.2017
LICENSE_END_DATE=01.12.2022
LICENSE_ISSUER=Московская ИМНС
LICENSE_ACTIVITY_TYPE=Содержание ресторана
LEGAL_ENTITY_STATUS=Клиент

Прочие документы корпоративных клиентов

Выписки по внешним счетам

Заголовок выписки

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Да
BEGIN_DATE	Дата начала периода выписки	date	Да
END_DATE	Дата окончания периода выписки	date	Да
IN_REST	Входящий остаток	decimal (22,4)	Да
OUT_REST	Исходящий остаток	decimal (22,4)	Да
CREDIT	Обороты по кредиту	decimal (14,4)	Да
DEBET	Обороты по дебету	decimal (14,4)	Да
LAST_OPER_DAY	Дата последней операции по счету	date	Да

Описание операции

ext_ops

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
OPER_DATE	Дата операции	date	Да
OPER_CODE	Код операции	string (3)	Да
DOC_NUM	Номер документа	string (20)	Нет
DOC_DATE	Дата документа	date	Нет
CORR_INN	ИНН корреспондента	string (12)	Нет
CORR_NAME	Наименование корреспондента	string (255)	Да
CORR_ACCOUNT	Счет корреспондента	string (35)	Да
CORR_BANK_BIC	БИК банка корреспондента	string (11)	Да
CORR_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка корреспондента	string (35)	Нет
CORR_BANK_NAME	Наименование банка корреспондента	string (162)	Нет
CORR_KPP	КПП корреспондента	string (9)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Нет
CLN_NAME	Наименование клиента	string (255)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Нет
CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да
CLN_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка клиента	string (20)	Нет
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Нет
CLN_KPP	КПП клиента	string (9)	Нет
AMOUNT	Сумма операции	decimal (19,2)	Да ¹
RUR_AMOUNT	Рублёвое покрытие операции	decimal (19,2)	Нет
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет
OPER_DETAILS	Назначение платежа	string (1024)	Нет

CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)	Нет
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)	Нет
CHARGE_OKATO	Код ОКАТО	string (11)	Нет
CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)	Нет
CHARGE_PERIOD	Налоговый период	string (10)	Нет
CHARGE_NUM_DOC	Номер налогового документа	string (15)	Нет
CHARGE_DATE_DOC	Дата налогового документа	string (10)	Нет
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)	Нет
QUEUE	Очередность платежа	string (1)	Нет
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date	Нет
CREDIT_DATE	Дата списания со счета плательщика	date	Нет
VALUE_DATE	Дата валютирования	date	Нет
SIGN_TS	Дата и время выполнения подписи	timestamp	Нет
SIGN	Строковое представление подписи под операцией	char (128)	Нет
BUDGET_CODE	Код бюджетного списания	string (10)	Нет
CONDITION_PAY_TYPE	Вид условия оплаты. Может быть указано: "0" — без акцепта, "1" — с акцептом	integer (1)	Нет
CONDITION_PAY	Основание для списания средств	string (250)	Нет
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	string (15)	Нет
APP_DOC_TYPE	Тип документа приложения	string (34)	Нет
NUM_PARTIAL_PAY	Порядковый номер частичного платежа	integer (4)	Нет
PAY_DOC_NUM	Номер платежного документа	string (12)	Нет
PAY_DOC_DATE	Дата платежного документа	date	Нет
REMAINDER_SUM	Сумма остатка платежа	decimal (19,2)	Нет
REASON_PAYMENT	Назначение платежа на английском языке	string (512)	Нет
RATE	Курс конвертации	decimal (7,4)	Нет
REF	Референс операции	string (30)	Нет
DOC_CURRENCY	Валюта первичного документа	string (3)	Нет
DOC_SUM	Сумма первичного документа	decimal (21,4)	Нет
REST	Остаток после операции	decimal (22,4)	Нет
CREDIT_DEBT_AMOUNT	Остаток задолженности по основному долгу кредита	decimal (21,4)	Нет

Примечания:

¹ Если тип операции — списание (дебет), то значение суммы должно указываться со знаком минус.

Пример файла импорта:

```

$OPERS_LIST
ACCOUNT=40702810300000009771
BEGIN_DATE=30.03.2017
END_DATE=30.03.2017
IN_REST=386360.63
OUT_REST=385360.63
CREDIT=0.00
DEBET=1000.00

```

LAST_OPER_DAY=15.03.2017
 \$OPERATION
 OPER_DATE=30.03.2017
 OPER_CODE=01
 DOC_NUM=121
 DOC_DATE=30.03.2017
 CORR_INN=7701010101
 CORR_NAME=ООО "Фикус"
 CORR_ACCOUNT=40702810000000000005
 CORR_BANK_BIC=0445253
 CORR_BANK_ACC=30101810800000000320
 CORR_BANK_NAME=АО "ТРОЙКА-Д БАНК", г.МОСКВА
 CORR_KPP=
 CLN_INN=7719617469
 CLN_NAME=ОАО "Крокус"
 CLN_ACCOUNT=
 CLN_BANK_BIC=044525348
 CLN_BANK_ACC=
 CLN_BANK_NAME=АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО), г.МОСКВА
 CLN_KPP=771901001
 AMOUNT=-1000.00
 RUR_AMOUNT=1000.00
 CODE=01
 OPER_DETAILS=Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру
 \$OPERATION_END
 \$OPERS_LIST_END

Справочник бенефициаров

doc-type ref/beneficiar

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника	string (140)	Нет
INTERMED_BNK_BIC	Идентификационный код банка-посредника	string (15)	Нет
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка-посредника	string (8)	Нет
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка-посредника	string (3)	Нет
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника	string (40)	Нет
INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника	string (60)	Нет
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника	string (255)	Нет
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара	string (140)	Да
RCPT_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка бенефициара	string (50)	Нет
RCPT_BNK_BIC	Идентификационный код банка бенефициара	string (15)	Нет
RCPT_BNK_BIC_TYPE	Тип идентификационного кода банка бенефициара	string (8)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка бенефициара	string (3)	Нет
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара	string (40)	Нет
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара	string (60)	Нет
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара	string (255)	Нет
RCPT_NAME	Наименование бенефициара	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Номер счета бенефициара	string (50)	Нет
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны бенефициара	string (3)	Нет

RCPT_COUNTRY	Страна бенефициара	string (40)	Нет
RCPT_CITY	Город бенефициара	string (60)	Нет
RCPT_ADDR	Адрес бенефициара	string (255)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение перевода	string (140)	Нет

Пример файла импорта:

Content-Type=ref/beneficiar

RCPT_NAME=Fauna Ltd.

RCPT_BNK_NAME=OST-WEST HANDELSBANK AG

RCPT_ACCOUNT=04407879

RCPT_BNK_BIC=OWHBDEFFBER

RCPT_BNK_BIC_TYPE=SWIFT

RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=276

RCPT_BNK_COUNTRY=GERMANY

RCPT_BNK_CITY=BERLIN

RCPT_BNK_ADDR=10117 BERLIN UNTER DEN LINDEN 62-64

Справочник контрагентов

doc-type ref/recipient

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
RCPT_INN	ИНН получателя. Может быть указано: строго 10 цифр, не могут быть все цифры "0"	string (12)	Нет ¹
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет ^{1,2}
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Нет ²
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (162)	Нет ¹
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Нет ²
KPP	КПП плательщика. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или "0"	string (9)	Нет ²
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа. Может принимать значения: "0" — обычный платеж, "1" — бюджетный платеж	string (1)	Нет ²
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12", "14", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "29", "30"	string (2)	Нет ²
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации (КБК). Может быть указано: строго 20 цифр, не могут быть все цифры "0"	string (20)	Нет ²
CHARGE_OKATO	Код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО). Может быть указано: корректное значение или "0", не могут быть все цифры "0"	string (11)	Нет ²
CHARGE_BASIS	Основание платежа. Может быть указано одно из значений: "ПК", "КВ", "УВ", "ТГ", "ТБ", "ТД", "ПВ", "ЗД", "ТП", "БФ", "ТЛ", "ЗТ", "ТР", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ПР", "АП", "АР", "БД", "ИЛ", "ИН", "0", "00"	string (2)	Нет ²
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа. Может быть указано: дата "ДД.ММ.ГГГГ", показатель налогового периода или "0"	string (10)	Нет ²
CHARGE_NUM_DOC	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано: номер или "0"	string (15)	Нет ²
CHARGE_DATE_DOC	Дата документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж. Может быть указано одно из значений: дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ" или "0"	string (10)	Нет ²
CHARGE_TYPE	Тип платежа. Может быть указано: "0"	string (2)	Нет ²
NOTE	Примечание к записи	string (210)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя. Может быть указано: строго 9 допустимых символов или быть не заполнено. Значение "000000000" допускается	string (9)	Нет ²
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)	Нет ³

Примечания:

¹ В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 735 от 6 октября 2020 г., начиная с 01.01.2021 г., в рублевом переводе в качестве банка получателя можно указывать как банк, так и Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) с указанием соответствующего единого казначейского счета с маской "03100", "03212", "03222", "03232", "03242", "03252", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03254".

² Поле обязательно для заполнения при указании контрагента бюджетного платежа. Если счет получателя (RCPT_ACCOUNT) начинается с 5 цифр "03100", то значение КБК не должно быть равно "0". Подробнее о значениях полей (CHARGE_CREATOR, CHARGE_BASIS, CHARGE_TYPE, CHARGE_OKATO) см. в подразделе [Платежное поручение](#).

³ Поле обязательно для заполнения при указании контрагента бюджетного платежа:

- Если платеж на ЕКС и Казначейские счета с маской "03212", то в поле "Код" указывается УИН или Код нормативного правового акта или "0". Код нормативного правового акта указывается в формате "000000000000000012341", где 1 - 16 знаки принимают значение "0", а с 17 по 20 знаки указывается код нормативного правового акта;
- Если платеж на другие «бюджетные счета», то в поле "Код" указывается УИН или "0".

Допускается заполнение поля "Код" при небюджетном платеже, в этом случае поле может содержать произвольное значение длиной до 25 символов.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=ref/recipient
RCPT_INN=756329871560
RCPT_NAME=ООО "Карт Бланш"
RCPT_ACCOUNT=40702810400000000001
RCPT_BANK_BIC=044525311
RCPT_KPP=753962854
PAYMENT_DETAILS=Назначение платежа
IS_CHARGE=1
CHARGE_CREATOR=01
CHARGE_KBK=0
CHARGE_OKATO=0
CHARGE_BASIS=0
CHARGE_PERIOD=0
CHARGE_NUM_DOC=0
CHARGE_DATE_DOC=0
CHARGE_TYPE=0
CODE=0
```

Письмо

doc-type letter

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата письма	date	Да
NUM_DOC	Номер письма	integer (5)	Да
REF	Референс письма	string (10)	Нет
SENDER	Наименование отправителя	string (300)	Да
RECIPIENT	Наименование получателя	string (2048)	Да
SUBJ_LETTER	Тема письма	string (256)	Да
LETTER_BODY	Тело письма	string (50000)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет

MAILBOX_NAME	Наименование почтового ящика	string (60)	Да
ATTACHMENTS.N1	Путь и наименование файла, прикрепленного к письму	string (250)	Нет ¹
IMPORTANCE	Важность письма. Может принимать следующие значения: "2" — письмо важное, "1" — обычное	string (1)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента к документу	string (255)	Нет

Примечания:

¹ Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к письму.

При импорте письма осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта письма с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import_Export — папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например: ATTACHMENTS.0=Attachments\Mistakes.txt
- при импорте письма, помимо файла импорта, выбрать и необходимое вложение.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/letter

DATE_DOC=22.03.2017 NUM_DOC=10

SENDER=ОАО "Крокус"

RECIPIENT=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

SUBJ_LETTER=Демо-клиент

LETTER_BODY=По Вашей просьбе высылаем список ошибок, найденных при тестировании (см. вложение).

CLN_ACCOUNT=5070281066000000300

MAILBOX_NAME=Юридические лица

ATTACHMENTS.0=Attachments\Mistakes.txt

IMPORTANCE=2

Зарплатный проект

Зарплатный реестр

doc-type salary_registry

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет ¹
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид начисления сотрудникам	string (60)	Нет
ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет
CODE_PURPOSE	Код вида дохода. Может принимать значения "", "1", "2", "3", "4", "5"	string (1)	Нет
EMPLOYEES.N1.EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Нет
EMPLOYEES.N1.ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
EMPLOYEES.N1.LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
EMPLOYEES.N1.FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
EMPLOYEES.N1.PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Нет
EMPLOYEES.N1.ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Да
EMPLOYEES.N1.CARD_TYPE_ID	Код типа карты сотрудника	integer (20)	Нет
EMPLOYEES.N1.AMOUNT	Сумма начисления сотруднику. Значение "0.00" не допускается	decimal (12,2)	Да
EMPLOYEES.N1.DEDUCTED_AMOUNT	Взысканная сумма	decimal (12,2)	Нет
EMPLOYEES.N1.DEPARTMENT	Подразделение, в котором работает сотрудник	string (30)	Нет
EMPLOYEES.N1.OCCUPATION	Должность сотрудника	string (100)	Нет
EMPLOYEES.N1.IS_NONRESIDENT	Признак того, что сотрудник является нерезидентом	fixed-text (1)	Нет
EMPLOYEES_QUANTITY	Общее количество сотрудников, указанное в реестре	integer (6)	Нет
TOTAL_SALARY	Общая сумма начислений по всем сотрудникам	decimal (14,2)	Нет
SUM_TRANSFER.N1.TRANSIT_ACCOUNT	Номер транзитного счета	fixed-text (20)	Нет
SUM_TRANSFER.N1.TRANSIT_ACCOUNT_BIC	БИК банка, в котором открыт транзитный счет	fixed-text (9)	Нет
SUM_TRANSFER.N1.AMOUNT	Общая сумма начислений транзитного счета по всем сотрудникам. Значение "0.00" не допускается	decimal (14,2)	Нет
SUM_TRANSFER.N1.PURPOSE	Назначение начисления	string (75)	Нет
DOCUMENTS.N1.DATE_DOC	Дата расчетного документа	date	Да ²
DOCUMENTS.N1.NUM_DOC	Номер расчетного документа	integer (10)	Да ²
DOCUMENTS.N1.AMOUNT	Сумма расчетного документа	decimal (15,2)	Да ²
DOCUMENTS.N1.PURPOSE	Назначение расчетного документа	string (210)	Да ²

DOCUMENTS.N1.ID_DOC	Идентификатор расчетного документа в системе "iBank для Бизнеса"	integer (28)	Нет ²
DOCUMENTS.N1.PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика в расчетном документе	fixed-text (20)	Да ²
DOCUMENTS.N1.PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика в расчетном документе	fixed-text (9)	Да ²
PERIOD_INTERVAL	Период начисления	string (8)	Нет
PERIOD_YEAR	Год периода начисления	string (4)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	string (50)	Нет

Примечания:

Вместо N1 указываются последовательные номера записей в таблице "Платежные документы", начиная с 0. В таблице сохраняются реквизиты расчетных документов, которые перечисляют заработную плату и комиссию банка.

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² Обязательность указания реквизитов связанных расчетных документов определяется настройками банка.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary_registry

DATE_DOC=25.07.2018

NUM_DOC=3

CLIENT_NAME=АО "Крокус"

CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

EMPLOYEES.0.ORGANIC_NUMBER=1

EMPLOYEES.0.LAST_NAME=Иванов

EMPLOYEES.0.FIRST_NAME=Дмитрий

EMPLOYEES.0.ACCOUNT=40702810000000000001

EMPLOYEES.0.AMOUNT=20000.00

DOCUMENTS.0.DATE_DOC=25.07.2018

DOCUMENTS.0.NUM_DOC=11

DOCUMENTS.0.AMOUNT=20000.00

DOCUMENTS.0.PURPOSE=Перечисления резидентам

DOCUMENTS.0.PAYER_ACCOUNT=40702810300180001874

DOCUMENTS.0.PAYER_BANK_BIC=044525219

CODE_PURPOSE=1

CLIENT_INN=7719617469

Заявление на открытие карты

doc-type salary_open_card

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет ¹
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	string (50)	Да

CARD_CURRENCY	Валюта банковской карты	string (3)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Нет
IS_RESIDENT	Категория сотрудника. Может быть указано одно из значений: "0" — Нерезидент, "1" — Резидент	string (1)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Нет
FIRST_NAME_LATIN	Имя сотрудника на карте. Указывается в транслитерации	string (30)	Нет
LAST_NAME_LATIN	Имя и фамилия сотрудника на карте. Указывается в транслитерации	string (30)	Да ²
CITIZENSHIP	Гражданство. Может принимать значения: название страны или "ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА". Если в файле импорта в качестве документа, удостоверяющего личность (IDCARD_TYPE), указан паспорт гражданина РФ, а поле "Гражданство" (CITIZENSHIP) отсутствует или не заполнено, при импорте в поле "Гражданство" автоматически присваивается значение "РОССИЯ"	string (70)	Нет ³
GENDER	Пол. Может быть указано одно из значений: "0" — Мужской, "1" — Женский	string (1)	Да
BIRTHDATE	Дата рождения сотрудника	date	Да
BIRTH_PLACE	Место рождения сотрудника	string (255)	Нет
HOME_PHONE	Домашний телефон сотрудника	string (20)	Нет ⁴
WORK_PHONE	Рабочий телефон сотрудника	string (20)	Нет ⁴
MOBILE_PHONE	Мобильный телефон сотрудника	string (20)	Нет ⁴
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности сотрудника. Может принимать значения: "Паспорт гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Загранпаспорт гражданина РФ", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Вид на жительство в РФ", "Разрешение на временное проживание в РФ", "Удостоверение беженца", "Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем в РФ по существу", "Другой"	string (100)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	string (100)	Нет ⁵
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	string (20)	Да

IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	string (255)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	string (7)	Нет ⁶
VOUCHER_DOC_TYPE	Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ. Может принимать значения: "0" — Вид на жительство, "1" — Разрешение на временное проживание, "2" — Виза, "3" — Другой, "4" — Миграционная карта	string (1)	Нет ³
VOUCHER_DOC_OTHER	Наименование другого документа, подтверждающий право пребывания в РФ	string (100)	Нет ⁷
VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (15)	Нет ³
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания в РФ	string (20)	Нет ³
STAY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет ³
STAY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет ³
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер миграционной карты	string (20)	Нет ^{3,8}
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет ^{3,8}
MIGRATORY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет ^{3,8}
REG_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс регистрации	string (8)	Да ⁹
REG_COUNTRY	Страна регистрации сотрудника	string (70)	Да ⁹
REG_COUNTRY_CODE	Код страны регистрации сотрудника	string (3)	Нет ⁹
REG_REGION	Регион регистрации	string (100)	Да ⁹
REG_DISTRICT	Район регистрации	string (100)	Нет ⁹
REG_CITY	Город регистрации	string (100)	Нет ⁹
REG_SETTLEMENT	Населенный пункт регистрации сотрудника	string (100)	Нет ⁹
REG_STREET	Улица регистрации	string (100)	Нет ⁹
REG_HOUSE_NUM	Номер дома регистрации	string (20)	Нет ⁹
REG_BUILDING	Номер корпуса/строения регистрации	string (20)	Нет ⁹
REG_FLAT_NUM	Квартира регистрации	string (10)	Нет
ADRESS_COINCIDENCE	Флаг совпадения адреса регистрации с фактическим адресом. Может быть указано одно из значений: "0" — не совпадает с адресом регистрации, "1" — совпадает с адресом регистрации	string (1)	Да
FACT_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс фактического проживания	string (8)	Да ⁹
FACT_COUNTRY	Страна фактического проживания	string (70)	Да ⁹

FACT_COUNTRY_CODE	Код страны фактического проживания	string (3)	Нет ⁹
FACT_REGION	Регион фактического проживания	string (100)	Да ⁹
FACT_DISTRICT	Район фактического проживания	string (100)	Нет ⁹
FACT_CITY	Город фактического проживания	string (100)	Нет ⁹
FACT_SETTLEMENT	Населенный пункт фактического проживания	string (100)	Нет ⁹
FACT_STREET	Улица фактического проживания	string (100)	Нет ⁹
FACT_HOUSE_NUM	Номер дома фактического проживания	string (20)	Да ⁹
FACT_BUILDING	Номер корпуса/строения фактического проживания	string (20)	Нет ⁹
FACT_FLAT_NUM	Квартира фактического проживания	string (10)	Нет
COMISSION_TYPE	Тип оплаты комиссии. Может быть указано одно из значений: "0" — за счет организации, "1" — за счет сотрудника	string (1)	Да
BLOCKING_WORD	Кодовое слово для управления картой, которое может быть использовано сотрудником при телефонной авторизации в банке	string (50)	Нет ⁴
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет ¹¹
OCCUPATION	Должность сотрудника	string (100)	Нет ¹¹
DEPARTMENT	Подразделение, в котором работает сотрудник	string (30)	Нет ¹¹
SALARY_AMOUNT_RUB	Сумма зарплаты сотрудника	decimal (14,2)	Нет ¹¹
EMPLOYMENT_DATE	Дата приема сотрудника на работу	date	Нет ¹¹
EMAIL	Адрес электронной почты сотрудника	string (80)	Нет ⁴
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	string (50)	Нет
INN	ИНН сотрудника	string (12)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL	Адрес для почтовых уведомлений сотрудника	string (50)	Нет ⁴
ADDRESS_INFO_MAIL_OTHER	Другой адрес для почтовых уведомлений	string (255)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY	Страна адреса почтовых уведомлений	string (70)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY_CODE	Код страны адреса почтовых уведомлений	string (3)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_POSTAL_INDEXE	Почтовый индекс адреса почтовых уведомлений	string (8)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_REGION	Регион адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_DISTRICT	Район адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_CITY	Город адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_SETTLEMENT	Населенный пункт адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_STREET	Улица адреса почтовых уведомлений	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_HOUSE_NUM	Номер дома адреса почтовых уведомлений	string (20)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_BUILDING	Номер корпуса/строения адреса почтовых уведомлений	string (20)	Нет

ADDRESS_INFO_MAIL_FLAT_NUM	Квартира адреса почтовых уведомлений	string (10)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_CODE	Код адреса почтовых уведомлений	string (15)	Нет
MOBILE_INFO	Флаг "Прошу направлять уведомления на указанный мобильный номер". Может быть указано одно из значений: "0" — не направлять, "1" — направлять	string (1)	Нет
EMAIL_INFO	Флаг "Прошу направлять уведомления на указанный E-mail". Может быть указано одно из значений: "0" — не направлять, "1" — направлять	string (1)	Нет
WEB_INFO	Флаг "Прошу создать учетную запись Internet-Банкинга". Может быть указано одно из значений: "0" — не создавать учетную запись, "1" — создать учетную запись	string (1)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
DEPARTMENT_CODE	Код отделения банка для получения карты	string (10)	Нет ^{4,10}
DEPARTMENT_NAME	Наименования отделение банка для получения карты	string (160)	Нет
SNILS	СНИЛС	string (11)	Нет ⁴

Примечания:

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² В версиях до 2.0.24.815 включительно в поле хранилась только фамилия сотрудника на карте.

³ Поля обязательны для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

⁴ Обязательность заполнения задается на стороне банка.

⁵ Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Другой".

⁶ Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

⁷ Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ" (VOUCHER_DOC_TYPE) значения "Другой".

⁸ Блок полей для миграционной карты не обязателен для заполнения, если в качестве документа, подтверждающего право пребывания сотрудника в РФ (VOUCHER_DOC_TYPE), указана "Миграционная карта".

⁹ При заполнении адреса регистрации и адреса фактического проживания сотрудника необходимо наличие в файле импорта всех полей адреса. Если поле необязательно для заполнения оно должно остаться пустым.

¹⁰ Если код отделения банка был указан некорректно, в зависимости от настроек на стороне банка возможно отображение сообщения об ошибке или загрузка документа с пустыми полями

Наименование отделения и Код отделения.

¹¹ Обязательность заполнения поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.salary_open_card.staff_info.required_fields: значение pers_number для поля ORGANIC_NUMBER, значение position для поля VALUE_DATE, значение department для поля DEPARTMENT, значение salary_amount для поля SALARY_AMOUNT_RUB, значение employment_date для поля EMPLOYMENT_DATE.

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary_open_card
DATE_DOC=05.10.2020
NUM_DOC=168
CLIENT_NAME=АО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
CARD_TYPE=VISA Classic
CARD_CURRENCY=USD
IS_RESIDENT=1
LAST_NAME=Петров
FIRST_NAME=Алексей
PATRONYMIC=Сергеевич
FIRST_NAME_LATIN=
LAST_NAME_LATIN=ALEKSEY PETROV
CITIZENSHIP=СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
GENDER=0
BIRTHDATE=14.05.1986
BIRTH_PLACE=РОССИЯ, г. Москва
MOBILE_PHONE=9166845211
IDCARD_TYPE=Другой
IDCARD_OTHER=Паспорт иностранного гражданина
IDCARD_SERIAL=1124
IDCARD_NUMBER=268419
IDCARD_ISSUE_DATE=12.09.2007
IDCARD_ISSUER=American National Passport Center
MIGRATORY_CARD_NUMBER=558964458
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE=01.01.2015
MIGRATORY_TERM_END_DATE=01.02.2019
VOUCHER_DOC_TYPE=3
VOUCHER_DOC_OTHER=Удостоверение беженца
VOUCHER_DOC_SERIES=66
VOUCHER_DOC_NUMBER=2478120
STAY_TERM_BEGIN_DATE=25.11.2014
STAY_TERM_END_DATE=04.12.2020
REG_POSTAL_INDEX=115208
REG_COUNTRY=РОССИЯ
REG_REGION=Москва г
REG_DISTRICT=
REG_CITY=
REG_SETTLEMENT=
REG_STREET=Родниковая ул
REG_HOUSE_NUM=10
REG_BUILDING=1
REG_FLAT_NUM=
ADRESS_COINCIDENCE=1
FACT_POSTAL_INDEX=115208
FACT_COUNTRY=РОССИЯ
FACT_REGION=Москва г
FACT_DISTRICT=
FACT_CITY=
FACT_SETTLEMENT=
FACT_STREET=Родниковая ул
FACT_HOUSE_NUM=10
FACT_BUILDING=1
COMMISSION_TYPE=0
CLIENT_INN=7719617469
SNILS=15022366719

Заявление на присоединение к зарплатному проекту

doc-type salary_employee_joining

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹

NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет ¹
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Нет
IS_RESIDENT	Категория сотрудника. Может быть указано одно из значений: "0" — Нерезидент, "1" — Резидент	string (1)	Да
BIRTHDATE	Дата рождения сотрудника	date	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	string (4)	Да
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Нет
CARD_TYPE	Тип банковской карты сотрудника	string (50)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта банковской карты сотрудника	string (3)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Нет
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений: "Паспорт гражданина РФ", "Общегражданский заграничный паспорт", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Другой"	string (100)	Да
IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность	string (100)	Нет ²
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	string (15)	Да
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	string (255)	Да
OCCUPATION	Должность сотрудника клиента	string (100)	Нет
DEPARTMENT	Подразделение, в котором работает сотрудник клиента	string (30)	Нет
INN	ИНН сотрудника клиента	string (12)	Нет
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет ³
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Другой".

³ Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

Пример файла импорта:

Content-Type=doc/salary_employee_joining
 DATE_DOC=09.03.2017
 NUM_DOC=4
 CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
 CLIENT_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 LAST_NAME=Соболев
 FIRST_NAME=Дмитрий
 IS_RESIDENT=1
 BIRTHDATE=20.10.1990
 CARD_NUMBER=0522
 ACCOUNT=40702810300180001904
 CARD_TYPE=Cirrus/Maestro
 CARD_CURRENCY=USD
 IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
 IDCARD_SERIAL=4606
 IDCARD_NUMBER=741258
 IDCARD_ISSUE_DATE=30.10.2010
 IDCARD_ISSUER=ОВД г.Москва
 CLIENT_INN=7719617469

Заявление на предоставление овердрафта

doc-type salary_overdraft_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет ¹
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
LIMIT_OVERDRAFT	Сумма лимита овердрафта	decimal (15,2)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	string (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	string (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	string (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений: "Паспорт гражданина РФ", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Другой"	string (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	string (20)	Да

IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	string (255)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет ²
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/salary_overdraft_order
DATE_DOC=12.09.2013
NUM_DOC=5
CLIENT_NAME=ООО "Фикс"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
LIMIT_OVERDRAFT=1500.00
LAST_NAME=Железняк
FIRST_NAME=Илья
PATRONYMIC=Викторович
ACCOUNT=04568523963274551588
CARD_TYPE=VISA Electron
CARD_CURRENCY=RUB
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=4515
IDCARD_NUMBER=753951
IDCARD_ISSUE_DATE=02.05.2002
IDCARD_ISSUER=ОВД
CLIENT_INN=7719617469
```

Заявление на перевыпуск банковской карты

doc-type salary_recreate_card_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет ¹
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	string (19)	Нет

ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	string (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	string (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений "Паспорт гражданина РФ", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Другой"	string (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	string (255)	Да
COMISSION_TYPE	Тип оплаты комиссии. Может быть указано одно из значений: "0" — за счет организации, "1" — за счет сотрудника	fixed-text (1)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет ²
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
DEPARTMENT_CODE	Код отделения банка для получения карты	string (10)	Нет ³
DEPARTMENT_NAME	Наименования отделение банка для получения карты	string (160)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

³ Если код отделения банка был указан некорректно, в зависимости от настроек на стороне банка возможно отображение сообщения об ошибке или загрузка документа с пустыми полями

Наименование отделения и Код отделения.

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/salary_recreate_card_order
DATE_DOC=03.02.2016
NUM_DOC=1
CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
```

LAST_NAME=Задунайский
 FIRST_NAME=Руслан
 PATRONYMIC=Ростиславович
 ACCOUNT=40802815621456000000
 CARD_TYPE=Eurocard/MasterCard Standard
 CARD_NUMBER=4408963254780001
 CARD_CURRENCY=RUB
 IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
 IDCARD_SERIAL=0238
 IDCARD_NUMBER=254692
 IDCARD_ISSUE_DATE=06.05.2000
 IDCARD_ISSUER=УВД
 COMISSION_TYPE=1
 CLIENT_INN=7719617469

Изменение сведений о сотруднике

doc-type salary_employees_data_change

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет ¹
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Да
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Нет
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	string (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Да
CARD_TYPE	Тип карты	string (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа карты	integer (20)	Да
CARD_CURRENCY	Валюта карты	string (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности. Может быть указано одно из значений "Паспорт гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Общегражданский заграничный паспорт", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Вид на жительство в РФ", "Разрешение на временное проживание в РФ", "Другой"	string (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	date	Да
IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	string (255)	Да

NEW_IS_RESIDENT	Категория сотрудника (новые сведения). Может быть указано одно из значений: "0" — Нерезидент, "1" — Резидент	string (1)	Да
NEW_ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника (новые сведения)	string (25)	Нет
NEW_LAST_NAME	Фамилия сотрудника (новые сведения)	string (30)	Нет
NEW_FIRST_NAME	Имя сотрудника (новые сведения)	string (30)	Нет
NEW_PATRONYMIC	Отчество сотрудника (новые сведения)	string (30)	Нет
NEW_CITIZENSHIP	Гражданство сотрудника (новые сведения)	string (70)	Нет
NEW_GENDER	Пол сотрудника (новые сведения)	string (8)	Нет
NEW_HOME_PHONE	Домашний телефон сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет
NEW_WORK_PHONE	Рабочий телефон сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет
NEW_MOBILE_PHONE	Мобильный телефон сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет
NEW_IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_IDCARD_OTHER	Другой документ, удостоверяющий личность сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет ²
NEW_IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность сотрудника (новые сведения)	string (15)	Нет
NEW_IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет
NEW_IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность сотрудника (новые сведения)	date	Нет
NEW_IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность сотрудника (новые сведения)	string (255)	Нет
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер миграционной карты сотрудника	string (20)	Нет ³
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет ³
MIGRATORY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в миграционной карте	date	Нет ³
VOUCHER_DOC_TYPE	Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ. Может принимать значения: "0" — Вид на жительство, "1" — Разрешение на временное проживание, "2" — Виза, "3" — Другой, "4" — Миграционная карта	string (1)	Нет ³
VOUCHER_DOC_OTHER	Наименование другого документа, подтверждающий право пребывания в РФ	string (100)	Нет ⁴
VOUCHER_DOC_SERIES	Серия документа, подтверждающего право пребывания сотрудника в РФ	string (15)	Нет ³
VOUCHER_DOC_NUMBER	Номер документа, подтверждающего право пребывания сотрудника в РФ	string (20)	Нет ³

STAY_TERM_BEGIN_DATE	Дата начала срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет ³
STAY_TERM_END_DATE	Дата окончания срока пребывания, указанная в подтверждающем документе	date	Нет ³
NEW_REG_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс регистрации сотрудника (новые сведения)	string (6)	Нет
NEW_REG_REGION	Регион регистрации сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_REG_DISTRICT	Район регистрации сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_REG_CITY	Город регистрации сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_REG_SETTLEMENT	Населенный пункт регистрации сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_REG_STREET	Улица регистрации сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_REG_HOUSE_NUM	Номер дома регистрации сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет
NEW_REG_FLAT_NUM	Квартира регистрации сотрудника (новые сведения)	string (10)	Нет
NEW_ADRESS_COINCIDENCE	Флаг совпадения адреса регистрации с фактическим адресом (новые сведения)	string (1)	Нет
NEW_FACT_POSTAL_INDEX	Почтовый индекс фактического проживания (новые сведения)	string (6)	Нет
NEW_FACT_REGION	Регион фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_FACT_DISTRICT	Район фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_FACT_CITY	Город фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_FACT_SETTLEMENT	Населенный пункт фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_FACT_STREET	Улица фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (100)	Нет
NEW_FACT_HOUSE_NUM	Номер дома фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (20)	Нет
NEW_FACT_FLAT_NUM	Квартира фактического проживания сотрудника (новые сведения)	string (10)	Нет
INN	ИНН сотрудника клиента	string (12)	Нет
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет ⁵
ADDRESS_INFO_MAIL	Адрес для почтового уведомления сотрудника	string (50)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_OTHER	Другой адрес для почтовых уведомлений	string (255)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY	Страна адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (70)	Нет

ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY_CODE	Код страны адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (3)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_POSTAL_INDEXE	Почтовый индекс адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (8)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_REGION	Регион адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_DISTRICT	Район адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_CITY	Город адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_SETTLEMENT	Населенный пункт адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_STREET	Улица адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (100)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_HOUSE_NUM	Номер дома адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (20)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_BUILDING	Номер корпуса/строения адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (20)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_FLAT_NUM	Квартира адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (10)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_CODE	Код адреса почтовых уведомлений (новые сведения)	string (15)	Нет
EMAIL	Е-mail сотрудника	string (80)	Нет
NEW_INN	ИНН сотрудника клиента (новые сведения)	string (12)	Нет
NEW_IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника (новые сведения)	fixed-text (7)	Нет ⁶
NEW_EMAIL	Е-mail сотрудника (новые сведения)	string (80)	Нет
ADDRESS_INFO_MAIL_OTHER	Другой адрес для почтового уведомления	string (255)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
PRIMARY_DOC_ID	Идентификатор первичного документа	string (50)	Нет

Примечания:

При указании изменившихся сведений о сотруднике в файле импорта необходимо заполнять только те поля (NEW_*), значения которых были изменены.

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (NEW_IDCARD_TYPE) значения "Другой".

³ Поля обязательны для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

⁴ Поле обязательно для заполнения при указании в поле "Тип документа, подтверждающего право пребывания в РФ" (VOUCHER_DOC_TYPE) значения "Другой".

⁵ Поле заполняется при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

⁶ Поле доступно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (NEW_IDCARD_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

Пример файла импорта

```
Content-Type=doc/salary_employees_data_change
DATE_DOC=17.12.2015
NUM_DOC=2
CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
LAST_NAME=Задунайский
FIRST_NAME=Руслан
PATRONYMIC=Ростиславович
ACCOUNT=40802815621456000000
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=0238
IDCARD_NUMBER=254692
IDCARD_ISSUE_DATE=06.05.2000
IDCARD_ISSUER=ОВД
NEW_IDCARD_TYPE=Другой
NEW_IDCARD_OTHER=Свидетельство о рассмотрении ходатайства
NEW_IDCARD_SERIAL=4505
NEW_IDCARD_NUMBER=150415
NEW_IDCARD_ISSUE_DATE=12.04.2015
NEW_IDCARD_ISSUER=ОВД
MIGRATORY_CARD_NUMBER=558964458
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE=01.01.2015
MIGRATORY_TERM_END_DATE=01.02.2019
VOUCHER_DOC_TYPE=3
VOUCHER_DOC_OTHER=Удостоверение беженца
VOUCHER_DOC_SERIES=66
VOUCHER_DOC_NUMBER=2478120
STAY_TERM_BEGIN_DATE=25.11.2014
STAY_TERM_END_DATE=04.12.2020
CLIENT_INN=7719617469
```

Заявление на блокирование карты

doc-type salary_card_blocking_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет ¹
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
BANK_NAME	Наименование банка	string (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Нет
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Да
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_TYPE	Тип банковской карты	string (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа карты	integer (20)	Нет
CARD_CURRENCY	Валюта карты	string (3)	Да
ACCOUNT	Номер счета	string (20)	Да
CARD_NUMBER	Номер карты	string (19)	Нет
LOSE_TYPE	Причина блокировки	string (160)	Да

LOSE_DATE	Дата утери/кражи	date	Нет
LOSE_DETAILS	Обстоятельства утери/кражи	string (160)	Нет
STOP_LIST	Постановка карты в стоп-лист по регионам. Может быть указано одно из значений: "0" — не включать в стоп-лист, "1" — включать в стоп-лист	string (1)	Да
CB_1	Указание региона действия стоп-листа — Европейский Союз. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
CB_2	Указание региона действия стоп-листа — Центральная, Восточная Европа, Ближний Восток, Африка. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
CB_3	Указание региона действия стоп-листа — США. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
CB_4	Указание региона действия стоп-листа — Латинская Америка. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
CB_5	Указание региона действия стоп-листа — Азия и Океания. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
CB_6	Указание региона действия стоп-листа — Канада. Может быть указано одно из значений: "0" — нет, "1" — да	string (1)	Да
RECENT_TRANSACTIONS	Список проведенных за последнее время операций	string (2000)	Нет ²
ADD_INF	Дополнительная информация	string (160)	Нет
NEW_CARD	Действие с картой. Может быть указано одно из значений: "1" — изготовить новую карту, "0" — новую карту не изготавливать	string (1)	Да
NEW_CARD_PAYER	Источник оплаты за перевыпуск карты. Может быть указано одно из значений: "0" — расходы несет сотрудник, "1" — расходы несет организация	string (1)	Нет
CLN_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² Принимаемые значения: ключ NM соответствует колонке «Дата», ключ CR колонке «Валюта», ключ DT колонке «Продавец», ключ AM колонке «Сумма». Разделители: для колонок символ ";", для строк таблицы "\$".

Пример файла импорта:

```
Content-Type=doc/salary_card_blocking_order
DATE_DOC=03.02.2016
NUM_DOC=4
CLN_NAME=ОАО "Крокус"
BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
LAST_NAME=Задунайский
```

FIRST_NAME=Руслан
 PATRONYMIC=Ростиславович
 CARD_CURRENCY=RUB
 ACCOUNT=40802815621456000000
 LOSE_TYPE=утеря
 LOSE_DATE=12.09.2015
 STOP_LIST=0
 CB_1=0
 CB_2=0
 CB_3=0
 CB_4=0
 CB_5=0
 CB_6=0
 RECENT_TRANSACTIONS=NM=21.05.2019;CR=RUB;DT=Некий продавец;AM=12.00;\$
 NM=29.05.2019;CR=RUB;DT=ОАО «Компьютеры, планшеты и ремонт»;AM=141215.00\$
 NEW_CARD=1
 NEW_CARD_PAYER=0
 CLN_INN=7719617469

Заявление на открепление от зарплатного проекта

doc-type salary_employee_removal

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет ¹
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (80)	Да
EMPLOYEE_ID	Идентификатор сотрудника	integer (20)	Нет
LAST_NAME	Фамилия сотрудника	string (30)	Да
FIRST_NAME	Имя сотрудника	string (30)	Да
PATRONYMIC	Отчество сотрудника	string (30)	Нет
ORGANIC_NUMBER	Табельный номер сотрудника	string (25)	Нет
CARD_NUMBER	Номер карты сотрудника	string (19)	Нет
ACCOUNT	Номер счета сотрудника	string (20)	Да
CARD_TYPE	Тип банковской карты	string (50)	Да
CARD_TYPE_ID	Идентификатор типа банковской карты	integer (20)	Нет
CARD_CURRENCY	Валюта банковской карты	string (3)	Да
IDCARD_TYPE	Тип удостоверения личности сотрудника. Может принимать значения: "Паспорт гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Общегражданский заграничный паспорт", "Паспорт моряка", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Другой"	string (100)	Да
IDCARD_SERIAL	Серия документа, удостоверяющего личность сотрудника	string (15)	Нет
IDCARD_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность сотрудника	string (20)	Да
IDCARD_ISSUE_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность сотрудника	date	Да

IDCARD_ISSUER	Кем выдан документ, удостоверяющий личность сотрудника	string (255)	Да
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	Код подразделения, выдавшего удостоверение личности сотрудника	fixed-text (7)	Нет ²
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² Поле доступно для заполнения при указании в поле "Тип удостоверения личности" (IDCARD_TYPE) значения "Паспорт гражданина РФ".

Пример файла импорта

```
Content-Type=doc/salary_employee_removal
DATE_DOC=25.07.2018
NUM_DOC=6
CLIENT_NAME=АО "Крокус"
CLIENT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
LAST_NAME=Иванов
FIRST_NAME=Дмитрий
PATRONYMIC=Олегович
CARD_TYPE=VISA Electron
CARD_CURRENCY=RUB
ACCOUNT=50702810500180001901
IDCARD_TYPE=Паспорт гражданина РФ
IDCARD_SERIAL=4606
IDCARD_NUMBER=754899
IDCARD_ISSUE_DATE=30.10.2010
IDCARD_ISSUER=ОВД г. Москвы по району Чертаново Южное
IDCARD_CODE_SUBDIVISION=223-422
CLIENT_INN=7719617469
```

Корпоративные карты

Заявление на пополнение карт

doc-type corp_card_replenish_reg

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Нет ¹
CLIENT_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string(80)	Да
CLIENT_BANK_BIC	БИК банка клиента	string(8)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
INTERNAL_CLIENT_NAME	Внутреннее наименование клиента	string (160)	Нет
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да
CARD_ACCOUNT	Счет карт, включенных в реестр для пополнения	string(20)	Да
CARD_COUNT	Количество карт, включенных в реестр для пополнения	integer(5)	Да
AMOUNT	Общая сумма пополнения: равна сумме пополнения по всем картам в реестре	decimal(15,2)	Да
AMOUNT_CURRENCY	Валюта общей суммы пополнения	string(3)	Да
DATE_DOC_REPLENISH	Дата расчетного документа, по которому перечисляются средства для пополнения карт	date	Да ²
NUM_DOC_REPLENISH	Номер расчетного документа, по которому перечисляются средства для пополнения карт	integer(10)	Да ²
CLIENT_ACCOUNT	Счет перечисления	string(20)	Нет ³
ADDED_INFO	Примечание к реестру для пополнения	string(1000)	Нет
LIST.N1.CARD_ID	Идентификатор карты	integer(20)	Да
LIST. N1.CARD_NUMBER	Номер карты клиента для пополнения	string(23)	Да
LIST. N1.LAST_NAME	Фамилия держателя карты для пополнения	string(50)	Да
LIST. N1.FIRST_NAME	Имя держателя карты для пополнения	string(50)	Да
LIST. N1.PATRONYMIC	Отчество держателя карты для пополнения	string(50)	Нет
LIST. N1.AMOUNT	Сумма пополнения карты в валюте счета карты	decimal(15,2)	Да

Примечания:

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² Поле обязательно для заполнения при установленном значении document для системного свойства documents.corp_card_replenish_reg.source

³ Поле обязательно для заполнения при установленном значении account для системного свойства documents.corp_card_replenish_reg.source

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

Пример файла импорта

Content-Type=doc/corp_card_replenish_reg
DATE_DOC=11.02.2020
NUM_DOC=4
CLIENT_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК" г. Москва
CLIENT_BANK_BIC=044525311
CLIENT_NAME=ООО "БЕГА"
INTERNAL_CLIENT_NAME=
CLIENT_INN=7713661800
CARD_ACCOUNT=40702810477701186558
CARD_COUNT=2
AMOUNT=30000.00
AMOUNT_CURRENCY=RUB
DATE_DOC_REPLENISH=
NUM_DOC_REPLENISH=
CLIENT_ACCOUNT=40702810000108015644
ADDED_INFO=
LIST.0.CARD_ID=46
LIST.0.CARD_NUMBER=4644 57** **** 0074
LIST.0.LAST_NAME=Gorbunova
LIST.0.FIRST_NAME=Victoria
LIST.0.PATRONYMIC=
LIST.0.AMOUNT=20000.00
LIST.1.CARD_ID=45
LIST.1.CARD_NUMBER=4644 57** **** 0073
LIST.1.LAST_NAME=Mineev
LIST.1.FIRST_NAME=Denis
LIST.1.PATRONYMIC=
LIST.1.AMOUNT=10000.00

Корпоративное бюджетирование

Бюджетная роспись ЦФК

doc-type budget_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
BEGIN_DATE	Дата начала периода действия бюджета	date	Да
END_DATE	Дата окончания периода действия бюджета	date	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Нет
CLN_BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Нет
CLN_BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (140)	Нет
CLN_ACCOUNT	Счет клиента	fixed-text (20)	Нет
BUDGET_CODES_REF_NAME	Название справочника статей	string (255)	Да
BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
ACCOUNTS.N1.CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
ACCOUNTS.N1.BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да ¹
ACCOUNTS.N1.BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (140)	Нет
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да ¹
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT_COMMENTS	Комментарий к счету	string (255)	Нет
BUDGET_CODES.N1.CODE	Код статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.DESCRPTION	Описание статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.SUM_LIMIT	Лимит средств по статье	decimal (20,2)	Да
BUDGET_CODES.N1.STATE	Статус статьи. Может принимать следующие значения: "0" — новая, создана заявка на добавление в бюджет строки. Заявка не исполнена. Списания по такой статье невозможны. "1" — активна, действующая строка бюджета, списания возможны. "2" — заблокирована, строка заблокирована головной компанией, списания запрещены.	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.CHECK_LIMIT	Контроль за превышением лимита по статье. Может принимать следующие значения: "0" — не контролировать, "1" — контролировать	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.SECTION	Наименование разреза, к которому относится статья	string (255)	Да

Примечание:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

¹ Поля не заполняются только в том случае, если бюджетная роспись ЦФК содержит все активные расчетные рублевые счета клиента.

Пример файла импорта

```
Content-Type=doc/budget_order
BEGIN_DATE=06.03.2018
END_DATE=01.03.2020
CLN_NAME=Центр финансового контроля
CLN_BANK_BIC=044525311
CLN_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК",г.МОСКВА
CLN_ACCOUNT=40702810300180001774
BUDGET_CODES_REF_NAME=Доходы
BUDGET_NAME=Крокус
ACCOUNTS.0.CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
ACCOUNTS.0.BANK_BIC=
ACCOUNTS.0.BANK_NAME=
ACCOUNTS.0.ACCOUNT=
BUDGET_CODES.0.CODE=1
BUDGET_CODES.0.DESCRPTION=Поступления
BUDGET_CODES.0.SUM_LIMIT=50000.00
BUDGET_CODES.0.STATE=1
BUDGET_CODES.0.CHECK_LIMIT=0
BUDGET_CODES.0.SECTION=Поступления от контрагентов
```

Клиентская бюджетная роспись

doc-type budget_order_cl

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
BEGIN_DATE	Дата начала периода действия бюджета	date	Да
END_DATE	Дата окончания периода действия бюджета	date	Да
CLN_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CFC_NAME	Наименование ЦФК	string (160)	Да
BUDGET_CODES_REF_NAME	Название справочника статей	string (255)	Да
BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет
ACCOUNTS.N1.CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
ACCOUNTS.N1.BANK_BIC	БИК банка клиента	string (9)	Да ¹
ACCOUNTS.N1.BANK_NAME	Наименование банка клиента	string (140)	Нет
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT	Счет клиента	string (20)	Да ¹
ACCOUNTS.N1.ACCOUNT_COMMENTS	Комментарий к счету	string (255)	Нет
BUDGET_CODES.N1.CODE	Код статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.DESCRPTION	Описание статьи	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.SUM_LIMIT	Лимит средств по статье	decimal (20,2)	Да
BUDGET_CODES.N1.STATE	Статус статьи. Может принимать следующие значения: "0" — новая, создана заявка на добавление в бюджет строки. Заявка не исполнена. Списания по такой статье невозможны. "1" — активна, действующая	integer (1)	Да

	строка бюджета, списания возможны. "2" — заблокирована, строка заблокирована головной компанией, списания запрещены.		
BUDGET_CODES.N1.CHECK_LIMIT	Контроль за превышением лимита по статье. Может принимать следующие значения: "0" — не контролировать, "1" — контролировать	integer (1)	Да
BUDGET_CODES.N1.SECTION	Наименование разреза, к которому относится статья	string (255)	Да
BUDGET_CODES.N1.FORCE_ACCEPT	При наличии данного признака у статьи, все расчетные документы по ней принудительно переводятся на акцепт	string (1)	Нет

Примечание:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

¹ Поля не заполняются только в том случае, если бюджетная роспись содержит все активные расчетные рублевые счета клиента.

Пример файла импорта

```
Content-Type=doc/budget_order_cl
BEGIN_DATE=06.03.2018
END_DATE=31.12.2020
CFC_NAME=Центр финансового контроля
BUDGET_CODES_REF_NAME=Доходы
BUDGET_NAME=December
ACCOUNTS.0.CLIENT_NAME=ОАО "Крокус"
ACCOUNTS.0.BANK_BIC=044525348
ACCOUNTS.0.BANK_NAME=АКБ "ЛАНТА-БАНК" (ЗАО), г.МОСКВА
ACCOUNTS.0.ACCOUNT=40702810300000009771
BUDGET_CODES.0.CODE=2
BUDGET_CODES.0.DESCRPTION=Доходы с продаж
BUDGET_CODES.0.SUM_LIMIT=50000.00
BUDGET_CODES.0.STATE=1 BUDGET_CODES.0.CHECK_LIMIT=0
BUDGET_CODES.0.SECTION=Продажи
```

Заявка на платеж

doc-type payment_app

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PLANNED_DATE	Планируемая дата платежа	date	Да
PAYER_INN	ИНН плательщика	string (12)	Нет
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет ¹
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да

PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет списания	string (20)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Нет
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	string (20)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Нет ²
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	string (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет ³
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	string (20)	Нет ²
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Нет
ADDITIONAL_INFO	Дополнительная информация	string (210)	Нет
INTERNAL_PAYER_NAME	Внутреннее наименование плательщика	string (160)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи бюджета	string (255)	Да
ITEMS.N1.ITEM_AMOUNT	Сумма списания по статье. Если указывается несколько статей списания, сумма полей всех списаний должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (18,2)	Да
ITEMS.N1.ITEM_PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа по статье	string (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	string (255)	Да

Примечания:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

¹ Если поле PAYER_INN содержит 12 цифр, то поле KPP остается незаполненным или заполняется значением "0" (для бюджетных платежей).

Если в поле PAYER_INN менее 12 цифр, то поле KPP может содержать строго 9 допустимых символов или быть не заполнено. Значение "00000000" допускается.

² Поля RCPT_BANK_BIC и RCPT_ACCOUNT должны быть заполнены оба одновременно или ни одного.

³ Если поле RCPT_INN содержит 12 цифр, то поле RCPT_KPP остается незаполненным.

Если в поле RCPT_INN менее 12 цифр, то поле RCPT_KPP может содержать строго 9 символов или быть не заполнено. Значение "00000000" допускается.

Пример файла импорта

Content-Type=doc/payment_app

DATE_DOC=06.03.2017

NUM_DOC=8

PLANNED_DATE=08.03.2017

PAYER_INN=7719617469

AMOUNT=200.00

PAYER_NAME=ОАО "Крокус"

PAYER_ACCOUNT=407028108000201066

PAYER_BANK_NAME=Касса
 PAYER_BANK_BIC=0
 PAYER_BANK_ACC=30101810400000000348
 RCPT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
 RCPT_BANK_BIC=044525219
 RCPT_BANK_ACC=30101810500000000219
 RCPT_INN=741963654852
 RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
 RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
 INTERNAL_PAYER_NAME=crocus
 ITEMS.0.ITEM_CODE=1.1.
 ITEMS.0.ITEM_AMOUNT=200.00
 ITEMS.0.ITEM_PAYMENT_DETAILS=Электричество
 ITEMS.0.ITEM_BUDGET_NAME=Крокус
 ITEMS.0.ITEM_SECTION=Коммунальные платежи

Справочник статей бюджета

doc-type budget_code_add_order

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
CODE	Номер статьи	string (255)	Да
DESCRIPTION	Наименование статьи	string (255)	Да
PARENT_CODE	Номер родительской статьи	string (255)	Нет ¹
PREVIOUS_CODE	Номер предыдущей статьи	string (255)	Нет
IS_SOURCE	Признак, является ли статья источником средств. Может быть указано: "1" — является источником средств, "0" — не является источником средств	integer (1)	Нет
SECTION	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	string (255)	Нет ²

Примечания:

¹ Для дочерних статей необходимо указывать код родительской статьи.

² Если наименование аналитического разреза не указано, то статья будет отнесена к разрезу с типом **Списание** принятого в системе по умолчанию. А также если файл импорта содержит статьи с одинаковыми кодами, но относящихся к разным разрезам, то наименование разреза необходимо указывать.

Пример файла импорта

Content-Type=doc/budget_code_add_order

CODE=026
 DESCRIPTION=Оплата связи
 PARENT_CODE=
 PREVIOUS_CODE=
 IS_SOURCE=0
 SECTION=Коммунальные платежи
 CODE=036
 DESCRIPTION=Интернет
 PARENT_CODE=
 PREVIOUS_CODE=026
 IS_SOURCE=0
 SECTION=Коммунальные платежи

Справочник типов первичных бухгалтерских документов

Условные цифровые обозначения (поле OPER_CODE)	Наименование документов, по которым отражены операции
1	Платежное поручение
2	Платежное требование
3	Денежный чек
5	Требование-поручение
6	Инкассовое поручение
7	Расчетный чек
9	Мемориальный ордер
10	Документы по погашению кредита
16	Платежный ордер
99	Кассовый чек
98	Товарный чек
97	Накладная
96	Договор
95	Акт
94	Квитанция

Платежный календарь

Импорт **Платежного календаря** возможен через следующие модули корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса":

- "ЦФК";
- Модуль "Корпоративный автоклиент". При этом в конфигурационном файле клиента %AUTOCLIENT_HOME%\clients\Company\client.xml необходимо указать параметры для использования ключа сотрудника ЦФК.
%AUTOCLIENT_HOME% — каталог, в котором развернут модуль "Корпоративный автоклиент".

doc-type budget_calendar_item

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
PAYMENT_DATE	Дата, на которую установлен план поступлений или списаний	date	Да
BUDGET_CODE	Код статьи	string (255)	Да
PARENT_CODE	Код родительской статьи	string (255)	Нет ¹
SUM_LIMIT	Сумма плановых поступлений или списаний	decimal (15,2)	Да
SECTION	Наименование аналитического разреза, к которому относится статья	string (255)	Нет ²
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

¹ Если файл импорта платежного календаря содержит записи календаря для дочерних статей, то в файле импорта должны быть также указаны и записи календаря для их родительских статей.

² Если наименование аналитического разреза не указано, то статья будет отнесена к разрезу с типом **Списание** принятого в системе по умолчанию.

Пример файла импорта

Content-Type=doc/budget_calendar_item

BUDGET_NAME=Крокус

PAYMENT_DATE=13.03.2017

BUDGET_CODE=1.2.

PARENT_CODE=1

SUM_LIMIT=1500

SECTION=Коммунальные платежи

CLIENT_COMMENTS=

Основание бюджетной транзакции

doc-type budget_expense_list

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
NUM_DOC	Номер первичного документа	string (10)	Да
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (255)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	string (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (255)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	string (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Нет ¹
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет ¹
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (512)	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Да
OPER_CODE	Код операции (см. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	string (3)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может принимать следующие значения: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление"	string (2)	Нет ²
BUDGET_BEGIN_DATE	Дата начала периода бюджета	date	Нет
BUDGET_END_DATE	Дата окончания периода бюджета	date	Нет
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи бюджета	string (255)	Да
ITEMS.N1.ITEM_AMOUNT	Сумма списания по статье. Если указывается несколько статей списания, сумма полей всех списаний должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (15,2)	Да
ITEMS.N1.ITEM_PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа по статье	string (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Да

Примечания:

¹ Поля RCPT_BANK_BIC и RCPT_ACCOUNT должны быть заполнены оба одновременно или ни одного.

² Если значение в поле не указано, то значение считается равным "-1".

Вместо N1 указываются последовательные номера записей, начиная с 0.

Пример файла импорта

```
Content-Type=doc/budget_expense_list

DATE_DOC=06.03.2017
NUM_DOC=6
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_BANK_BIC=0
PAYER_ACCOUNT=407028108000201066
AMOUNT=1000
RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
RCPT_INN=741963654852
RCPT_KPP=
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
PAYMENT_DETAILS=Оплата за отопление
OPER_DATE=06.03.2017
OPER_CODE=1
OPER_TYPE=-1
BUDGET_BEGIN_DATE=05.03.2017
BUDGET_END_DATE=01.03.2020
ITEMS.0.ITEM_CODE=1.2.
ITEMS.0.ITEM_AMOUNT=1000.00
ITEMS.0.ITEM_PAYMENT_DETAILS=Отопление
ITEMS.0.ITEM_BUDGET_NAME=Крокус
ITEMS.0.ITEM_SECTION=Коммунальные платежи
```

Создание бюджетных транзакций

doc-type transactions_create

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	string (10)	Да
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Да
OPER_CODE	Код операции (см. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	string (3)	Да
AMOUNT	Сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление"	string (2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	string (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	string (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	string (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	string (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	fixed-text (20)	Нет ¹
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	fixed-text (9)	Нет ¹
RCPT_INN	ИНН контрагента	string (12)	Нет

RCPT_KPP	КПП контрагента	string (9)	Нет ²
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	string (512)	Да
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи	string (255)	Да
ITEMS.N1.ITEM_AMOUNT	Сумма транзакции. Если указывается несколько бюджетных транзакций, сумма полей всех транзакций должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (18,2)	Да
ITEMS.N1.ITEM_PAYMENT_DETAILS	Назначение транзакции	string (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Да

Примечания:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

¹ Поля RCPT_BANK_BIC и RCPT_ACCOUNT должны быть заполнены оба одновременно или ни одного.

² Если поле RCPT_INN содержит 12 цифр, то поле RCPT_KPP остается незаполненным.

Если в поле RCPT_INN менее 12 цифр, то поле RCPT_KPP может содержать строго 9 символов или быть не заполнено. Значение "00000000" допускается.

Пример файла импорта

```
Content-Type=doc/transactions_create
DATE_DOC=06.03.2017
NUM_DOC=1
PRIMARY_NUM_DOC=1
PRIMARY_DATE_DOC=06.03.2017
OPER_DATE=06.03.2017
OPER_CODE=1
AMOUNT=350
OPER_TYPE=-1
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=407028108000201066
PAYER_BANK_BIC=0
RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_INN=741963654852
RCPT_KPP=
PAYMENT_DETAILS=Оплата горячей воды
ITEMS.0.ITEM_CODE=1.3.
ITEMS.0.ITEM_AMOUNT=350.00
ITEMS.0.ITEM_PAYMENT_DETAILS=Вода
ITEMS.0.ITEM_BUDGET_NAME=Крокус
ITEMS.0.ITEM_SECTION=Коммунальные платежи
```

Корректировка бюджетных транзакций

doc-type transactions_correct

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да

NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
REASON	Основание для корректировки	string (512)	Да
OLD_PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа в корректируемом основании	string (10)	Да
OLD_PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа в корректируемом основании	date	Да
OLD_OPER_DATE	Дата операции в корректируемом основании	date	Нет
OLD_OPER_CODE	Код операции в корректируемом основании (см. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	string (3)	Да
OLD_AMOUNT	Старая сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	string (10)	Нет
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Нет
OPER_DATE	Дата операции	date	Нет
AMOUNT	Новая сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
OPER_CODE	Код операции (см. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	string (3)	Да
OLD_OPER_TYPE	Тип операции в корректируемом основании. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление"	string (2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	string (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	string (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	string (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	string (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	string (20)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	string (9)	Нет
RCPT_INN	ИНН контрагента	string (12)	Нет
RCPT_KPP	КПП контрагента	fixed-text (9)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	string (512)	Да
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи	string (255)	Да
ITEMS.N1.ITEM_AMOUNT	Сумма транзакции. Если указывается несколько бюджетных транзакций, сумма полей всех транзакций должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (18,2)	Да
ITEMS.N1.ITEM_PAYMENT_DETAILS	Назначение транзакции	string (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Да

Примечания:

Вместо N1 указываются последовательные номера записей, начиная с 0.

Пример файла импорта

```

Content-Type=doc/transactions_correct

DATE_DOC=06.03.2017
NUM_DOC=1
REASON=Неверная сумма транзакции
OLD_PRIMARY_NUM_DOC=1
OLD_PRIMARY_DATE_DOC=06.03.2017
OLD_OPER_DATE=06.03.2017
OLD_OPER_CODE=1
OLD_AMOUNT=350
PRIMARY_NUM_DOC=10
PRIMARY_DATE_DOC=06.03.2017
OPER_DATE=06.03.2017
AMOUNT=1350
OPER_CODE=2
OLD_OPER_TYPE=-1
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=407028108000201066
PAYER_BANK_BIC=0
RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_INN=741963654852
RCPT_KPP=
PAYMENT_DETAILS=Оплата электричества
ITEMS.0.ITEM_CODE=1.1.
ITEMS.0.ITEM_AMOUNT=1350.00
ITEMS.0.ITEM_PAYMENT_DETAILS=Электричество
ITEMS.0.ITEM_BUDGET_NAME=Крокус
ITEMS.0.ITEM_SECTION=Коммунальные платежи
    
```

Распределение бюджетных транзакций

doc-type transactions_distribute

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	string (10)	Да
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Нет
OPER_CODE	Код операции (см. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	string (3)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание" "1" — тип операции "Поступление"	string (2)	Да
AMOUNT	Сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	string (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	string (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	string (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	string (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	string (20)	Да
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	string (9)	Да
RCPT_INN	ИНН контрагента	string (12)	Нет

RCPT_KPP	КПП контрагента	string (9)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	string (512)	Да
ITEMS.N1.ITEM_CODE	Код статьи	string (255)	Да
ITEMS.N1.ITEM_AMOUNT	Сумма транзакции. Если указывается несколько бюджетных транзакций, сумма полей всех транзакций должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (18,2)	Да
ITEMS.N1.ITEM_PAYMENT_DETAILS	Назначение транзакции	string (255)	Нет
ITEMS.N1.ITEM_BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
ITEMS.N1.ITEM_SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Да

Примечания:

Вместо N1 указываются последовательные номера записей, начиная с 0.

Удаление бюджетных транзакций

doc-type transactions_delete

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
REASON	Основание для удаления	string (512)	Да
PRIMARY_NUM_DOC	Номер первичного документа	string (10)	Да
PRIMARY_DATE_DOC	Дата первичного документа	date	Да
OPER_DATE	Дата операции	date	Нет
OPER_CODE	Код операции (см. Справочник типов первичных бухгалтерских документов)	string (3)	Да
OPER_TYPE	Тип операции. Может быть указано одно из значений: "-1" — тип операции "Списание "1" — тип операции "Поступление".	string (2)	Да
AMOUNT	Сумма первичного документа	decimal (18,2)	Да
PAYER_NAME	Наименование предприятия	string (255)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет предприятия	string (20)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка предприятия	string (9)	Да
RCPT_NAME	Наименование контрагента	string (255)	Нет
RCPT_ACCOUNT	Счет контрагента	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка контрагента	fixed-text (9)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа первичного документа	string (512)	Да

Пример файла импорта

Content-Type=doc/transactions_delete

DATE_DOC=07.03.2017

NUM_DOC=1

REASON=Неверное распределение расходов по статьям бюджета

PRIMARY_NUM_DOC=1
 PRIMARY_DATE_DOC=06.03.2017
 OPER_DATE=06.03.2017
 OPER_CODE=2
 OPER_TYPE=-1
 AMOUNT=1350
 PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
 PAYER_ACCOUNT=407028108000201066
 PAYER_BANK_BIC=0
 RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
 RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
 RCPT_BANK_BIC=044525219
 PAYMENT_DETAILS=Оплата электричества

Платежное поручение с бюджетными транзакциями

doc-type payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	string (10)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика Может быть указано одно из значений: строго 5, 10, 12 цифр, или "0"	string (12)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя Может быть указано одно из значений: строго 5, 10, 12 цифр	string (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (162)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)	Нет
TYPE_OPER	Вид операции В соответствии с указанием ЦБ всегда принимает значение "01"	string (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может принимать значения "01", "02", "03", "04", "05"	string (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да
KPP	КПП плательщика	string (9)	Нет
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	string (9)	Нет
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа	string (1)	Нет

CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	fixed-text (2)	Нет
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)	Нет
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО	string (11)	Нет
CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)	Нет
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	string (10)	Нет
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет — Номер документа	string (15)	Нет
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет — Дата документа	string (10)	Нет
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)	Нет
CODE_PURPOSE	Код вида дохода	string (1)	Нет
REZ_FIELD	Рез.поле	date	Нет
EXPENSE_ITEM	Код статьи расходов	string (255)	Нет
CONTRACT_CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Нет
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (50)	Нет
BUDGET_EXPENSE.N1.ITEM_CODE	Код статьи бюджета	string (255)	Да
BUDGET_EXPENSE.N1.AMOUNT	Сумма списания по статье.Если указывается несколько статей списания, сумма полей всех списаний должна совпадать со значением поля AMOUNT.	decimal (15,2)	Да
BUDGET_EXPENSE.N1.PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа по статье	string (255)	Нет
BUDGET_EXPENSE.N1.BUDGET_NAME	Наименование бюджета	string (160)	Да
BUDGET_EXPENSE.N1.SECTION	Наименование аналитического разреза	string (255)	Нет

Примечания:

Вместо N1 указываются последовательные номера записей в поле "Наименование статьи", начиная с 0.

Пример файла импорта

```

Content-Type=doc/payment
DATE_DOC=07.03.2017
NUM_DOC=260
PAYMENT_TYPE=
PAYER_INN=7719617469
PAYER_NAME=ОАО "Крокус"
PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
AMOUNT=750
PAYER_BANK_NAME=АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_INN=741963654852
RCPT_NAME=ЗАО "Березка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_BANK_ACC=30101810500000000219
TYPE_OPER=01
QUEUE=05
PAYMENT_DETAILS=Оплата услуг
KPP=771901001
TERM=

```

RCPT_KPP=
IS_CHARGE=0
CHARGE_CREATOR=
CHARGE_KBK=
CHARGE_OKATO=
CHARGE_BASIS=
CHARGE_PERIOD=
CHARGE_NUM_DOC=
CHARGE_DATE_DOC=
CHARGE_TYPE=
CODE_PURPOSE=
REZ_FIELD=
EXPENSE_ITEM=
CONTRACT_CONCLUDE_DATE=
CONTRACT_NUM=
BUDGET_EXPENSE.0.ITEM_CODE=1.1.
BUDGET_EXPENSE.0.AMOUNT=750
BUDGET_EXPENSE.0.PAYMENT_DETAILS=Электричество
BUDGET_EXPENSE.0.BUDGET_NAME=Крокус
BUDGET_EXPENSE.0.ITEM_SECTION=Коммунальные платежи

Контроль расчетов по договорам

Условия договора

doc-type contract_terms

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
CONTRACT_CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Да
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (200)	Да
CONTRACT_BEGIN_DATE	Дата начала действия договора	date	Нет
CONTRACT_END_DATE	Дата окончания действия договора	date	Нет
CONTRACT_SUM	Сумма договора	decimal (20,2)	Нет
IS_SUM_CONTROL	Признак контроля суммы договора. "0" — отсутствие признака; "1" — наличие признака	fixed-text (1)	Нет
COUNTERAGENT	Наименование контрагента	string (160)	Нет
COUNTERAGENT_INN	ИНН контрагента	string (12)	Да
COUNTERAGENT_KPP	КПП контрагента	string (9)	Да 1
PAYERS.N1.PAYER	Плательщик по договору	string (160)	Да
DETAILS	Комментарий к условиям договора	string (256)	Нет
STARTING_EXECUTED_SUM	На момент заведения договор исполнен на сумму	decimal (20,2)	Нет

Примечания:

В полях, содержащих *.N1.* в названии, указываются порядковые номера записей файла импорта, начиная с 0 (например: *.0.*, *.1.* и т.д.).

¹ Если поле COUNTERAGENT_INN содержит 12 цифр, то поле COUNTERAGENT_KPP недоступно для заполнения.

Если в поле COUNTERAGENT_INN менее 12 цифр, то поле COUNTERAGENT_KPP может содержать строго 9 допустимых символов или быть не заполнено. Значение "000000000" допускается.

Пример файла импорта

Content-Type=doc/contract_terms

CONTRACT_CONCLUDE_DATE=25.06.2014

CONTRACT_NUM=60

CONTRACT_BEGIN_DATE=25.06.2014

CONTRACT_END_DATE=30.06.2015

CONTRACT_SUM=8000.00

IS_SUM_CONTROL=0

COUNTERAGENT=ОАО "Крокус"

COUNTERAGENT_INN=7719617469

COUNTERAGENT_KPP=771901001

PAYERS.0.PAYER=3АО "Березка"

DETAILS=

STARTING_EXECUTED_

SUM=

Платежное поручение с договором

doc-type payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Нет ¹
NUM_DOC	Номер документа. Длина поля регулируется на стороне банка. По умолчанию значение составляет до 5 символов	integer (10)	Нет ¹
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"	string (15)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика. Может быть указано одно из значений: строго 5, 10, 12 цифр или "0"	string (12)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	string (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя. Может быть указано: строго 10 цифр, не могут быть все цифры "0"	string (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	string (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (9)	Да
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)	Нет
TYPE_OPER	Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для платежного поручения принимает значение "01"	string (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"	string (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	string (210)	Да
KPP	КПП плательщика. Может быть указано: строго 9 символов или "0"	string (9)	Нет
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя. Поле может содержать строго 9 символов или быть не заполнено	string (9)	Нет ²
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа. Может быть указано: "0"— обычный платеж, "1"— бюджетный платеж	string (1)	Нет

PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	string (1)	Нет
CONTRACT_CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Да
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (200)	Да
CONTRACT_ID	Идентификатор договора	integer (28)	Нет
CLIENT_COMMENTS	Комментарий клиента	string (255)	Нет

Примечания:

¹ Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank для Бизнеса", документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

² Поле может содержать строго 9 символов или быть не заполнено. В 5-ом и 6-ом разряде допускается указывать заглавную букву латинского алфавита от А до Z, остальные разряды заполняются цифрами. Значение "000000000" допускается.

Пример файла импорта

Content-Type=doc/payment

DATE_DOC=25.06.2014
 NUM_DOC=25
 PAYMENT_TYPE=Почтой
 PAYER_INN=7719862005
 PAYER_NAME=ООО "ЗУБР"
 PAYER_ACCOUNT=40702810700550000303
 AMOUNT=2000.00
 PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 PAYER_BANK_BIC=044525311
 PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
 RCPT_INN=7719182795
 RCPT_NAME=ЗАО "Осинка"
 RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
 RCPT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
 RCPT_BANK_BIC=044525219
 RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
 TYPE_OPER=01
 QUEUE=5
 PAYMENT_DETAILS=Оплата поставки пиломатериалов
 RCPT_KPP=771901001
 CONTRACT_NUM=148/45-99
 CONTRACT_CONCLUDE_DATE=25.06.2014

Договор к уже существующему платежному поручению

Импорт договора возможен для платежных поручений в статусе **Новый**.

doc-type contract2payment

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа "Платежное поручение"	date	Да
NUM_DOC	Номер документа "Платежное поручение"	integer (10)	Да
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (18,2)	Да
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (200)	Да
CONTRACT_CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Да

Пример файла импорта

Content-Type=doc/contract2payment

DATE_DOC=17.06.2016

NUM_DOC=2

PAYER_BANK_BIC=044525311

PAYER_ACCOUNT=40702810700180005697

AMOUNT=14086.00

CONTRACT_NUM=1150-89

CONTRACT_CONCLUDE_DATE=17.06.2016

Документ, созданный в Конструкторе документов

Работа с конструируемыми документами описана в руководстве сотрудника банка **Модуль "Конструктор документов"**.

Возможен импорт только тех конструируемых документов, категория которых **Документ клиента** или **Документ клиента с подписью банка**. Для конструируемых документов наименования полей, не являющихся обязательными, задаются при создании документа в модуль **"CMS"**. Наименование должно начинаться с символа английского алфавита, может содержать символы английского алфавита, цифры и символ '_'.

Обязательные поля:

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обяз-ть поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да
NUM_DOC	Номер документа	integer (10)	Да
BANK_NAME	Наименование банка	string (200)	Да
BANK_BIC	БИК банка	string (9)	Да
CLIENT_NAME	Наименование клиента	string (160)	Да
CLIENT_INN	ИНН клиента	string (12)	Да

Поля документа, не являющиеся обязательными:

Название поля	Описание поля	Особенности	Тип поля	Обяз-ть поля
Произвольное	Поле ввода строки	Длина задается в CMS	string	Нет
Произвольное	Поле ввода числа	Длина задается в CMS	decimal	Нет
Произвольное	Многострочный текст	Длина задается в CMS	string	Нет
	Перечисление (выпадающий список)	Набор из 2 полей: 1. string, оканчивается на "_CODE" 2. string, оканчивается на "_VAL" Длина полей задается в CMS		Нет
Произвольное	Чекбокс		string (1)	Нет
Произвольное	Счет клиента		string (20)	Нет
Произвольное	Реквизиты счета Россия	Набор из 4 полей: 1. string (20), оканчивается на "_ACCOUNT" 2. string (80), оканчивается		Нет

		на “_BANK_NAME” 3. string (9), оканчивается на “_BANK_BIC” 4. string (20), оканчивается на “_BANK_ACC”		
Произвольное	Реквизиты счета SWIFT	Набор из 7 полей: 1. string (34), оканчивается на “_ACCOUNT” 2. string (140), оканчивается на “_BANK_NAME” 3. string (11), оканчивается на “_BANK_BIC” 4. string (3), оканчивается на “_BANK_COUNTRY_ CODE” 5. string (40), оканчивается на “_BANK_COUNTRY_ NAME” 6. string (40), оканчивается на “_BANK_CITY” 7. string (140), оканчивается на “_BANK_ADDRESS”		Нет
Произвольное	Статичный текст		string (1024)	Нет
Произвольное	Номер телефона		string (16)	Нет
ATTACHMENTS.N1		Путь и наименование файла, прикрепленного к документу	string (250)	Нет ¹

¹ Вместо N1 указывается порядковый номер вложения к конструируемому документу.

При импорте конструируемого документа осуществляется поиск прикрепляемого файла по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1.

Для импорта платежного поручения с вложениями необходимо:

- наличие отдельной папки для вложений в папке импорта. Например, если Import_Export — папка импорта, то в ней должна находиться папка с вложениями Attachments.
- в поле ATTACHMENTS.N1 указать относительный путь к файлу, например:
ATTACHMENTS.0=Attachments\Text.txt

Пример файла импорта:

```

Content-Type=doc/constr_hard_doc
DATE_DOC=15.01.2021
NUM_DOC=
BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
BANK_BIC=044525219
CLIENT_NAME=АО "Фокус"
CLIENT_INN=2501006800
INPUT_STRING=1
INPUT_NUMBER=1.0000
MULTILINE_TEXT=Многострочный текст
DATE_VALUE=15.01.2021
DROPDOWN_BOX_CURRENCY_CODE=3
DROPDOWN_BOX_CURRENCY_VAL=RUB
RADIOBUTTON_BOX_RESIDENT_CODE=2
RADIOBUTTON_BOX_RESIDENT_VAL=резидент

```

CHECKBOX=1
TABLE_BOX.0.TABLE_BOX_1=Первый номер телефона
TABLE_BOX.0.TABLE_PHONE_BOX=+79775046574
TABLE_BOX.1.TABLE_BOX_1=Второй номер телефона
TABLE_BOX.1.TABLE_PHONE_BOX=+79772223322
TABLE_BOX.2.TABLE_BOX_1=Третий номер телефона
TABLE_BOX.2.TABLE_PHONE_BOX=+79992221112
TABLE_BOX.3.TABLE_BOX_1=Четвертый номер телефона
TABLE_BOX.3.TABLE_PHONE_BOX=+79775042233
TABLE_BOX.4.TABLE_BOX_1=Пятый номер телефона
TABLE_BOX.4.TABLE_PHONE_BOX=+79775046572
TABLE_BOX.5.TABLE_BOX_1=Шестой номер телефона
TABLE_BOX.5.TABLE_PHONE_BOX=+79775046552
ACCOUNT=40702810400180001774
SWIFT_ACC_ACCOUNT=40702810400180001774
SWIFT_ACC_BANK_BIC=ABSLRUMMXXX
SWIFT_ACC_BANK_NAME=ABSOLUT BANK
SWIFT_ACC_BANK_COUNTRY_CODE=643
SWIFT_ACC_BANK_COUNTRY_NAME=RUSSIAN FEDERATION
SWIFT_ACC_BANK_CITY=MOSCOW
SWIFT_ACC_BANK_ADDRESS=119415 MOSCOW TSVETNOY BOULEVARD, 18
PHONE_NUMBER=+75552223331
RUSSIAN_ACC_ACCOUNT=40602810700008525899
RUSSIAN_ACC_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
RUSSIAN_ACC_BANK_BIC=044525219
RUSSIAN_ACC_BANK_ACC=30101810500000000219

Импорт документов в формате 1С

Модули для корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" позволяют выполнять импорт платежных поручений, платежных требований, зарплатного реестра и заявления на открытие карты дополнительного сервиса **Зарплатный проект**, созданных в программах на платформе "1С:Предприятие".

Данный раздел содержит примеры файлов импорта перечисленных документов и таблицы соответствия полей базы данных системы "iBank для Бизнеса" реквизитам и тегам файлов импорта в формате "1С". Таблицы дают более полное представление о механизме файлового обмена между системами и могут быть использованы для получения более подробных сведений о требованиях по содержимому файла импорта формата "1С".

Платежное поручение

Поле в таблице РАУМЕНТ	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
Нет	ВерсияФормата	Да	Номер версии формата обмена. Может быть указано: 1.02
Нет	Кодировка	Да	Кодировка файла. Может быть указано: Windows
Нет	Отправитель	Да	Программа-отправитель
Нет	Получатель	Нет	Программа-получатель
Нет	ДатаСоздания	Нет	Дата формирования файла
Нет	ВремяСоздания	Нет	Время формирования файла
Нет	ДатаНачала	Да	Дата начала интервала, за который передаются документы
Нет	ДатаКонца	Да	Дата окончания интервала, за который передаются документы
Нет	РасчСчет	Да	Расчетный счет организации
Нет	Документ	Нет	Вид документа
Нет	СекцияДокумент	Да	Признак начала секции
NUM_DOC	Номер	Да	При указании в теге <Номер> значения авто (без учета регистра) или AUTON (с учетом регистра), во время импорта этого документа в "iBank для Бизнеса" ему автоматически будет присвоен номер, если в настройках модуля (см. Настройки модулей для выполнения импорта и экспорта) в блоке Импорт/1С в качестве способа импорта установлено значение Добавлять
DATE_DOC	Дата	Да	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
AMOUNT	Сумма	Да	
PAYER_ACCOUNT	ПлательщикСчет	Да	
Нет	Плательщик	Нет	
PAYER_INN	ПлательщикИНН	Нет ^{1,3}	

PAYER_NAME	Плательщик1	Да	
Нет	ПлательщикРасчСчет	Нет	
PAYER_BANK_NAME	ПлательщикБанк1	Нет	Наименование банка плательщика
PAYER_BANK_NAME	ПлательщикБанк2	Нет	Название города банка плательщика
PAYER_BANK_BIC	ПлательщикБИК	Да	
PAYER_BANK_ACC	ПлательщикКорсчет	Нет	
RCPT_ACCOUNT	ПолучательСчет	Да	
RCPT_NAME	Получатель	Да	
RCPT_INN	ПолучательИНН	Да ^{2,3}	
Нет	Получатель1	Нет	
Нет	ПолучательРасчСчет	Нет	
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк1	Нет	Наименование банка получателя
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк2	Нет	Название города банка получателя
RCPT_BANK_BIC	ПолучательБИК	Да	
RCPT_BANK_ACC	ПолучательКорсчет	Нет	
TYPE_OPER	ВидОплаты	Да	В соответствии с указанием ЦБ РФ для платежного поручения принимает значение "01"
KPP	ПлательщикКПП	Нет ¹	
PAYMENT_TYPE	ВидПлатежа	Нет	Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"
QUEUE	Очередность	Нет	Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"
PAYMENT_DETAILS	НазначениеПлатежа	Да	
CODE	Код	Нет ¹	
CODE_PURPOSE	КодНазПлатежа	Нет	Может принимать значения "", "1", "2", "3"
TERM	СрокПлатежа	Нет	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации

CHARGE_CREATOR	СтатусСоставителя	Нет ¹	
RCPT_KPP	ПолучательКПП	Нет ¹	
CHARGE_KBK	ПоказательКБК	Нет ¹	
CHARGE_OKATO	ОКТМО	Нет ¹	
CHARGE_BASIS	ПоказательОснования	Нет ¹	
CHARGE_PERIOD	ПоказательПериода	Нет ¹	Налоговый период/Код таможенного органа

CHARGE_NUM_DOC	ПоказательНомера	Нет ¹	Номер документа, на основании которого осуществляется бюджетный платеж
CHARGE_DATE_DOC	ПоказательДаты	Нет ¹	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
CHARGE_TYPE	ПоказательТипа	Нет ⁴	

Примечания:

¹ Поле обязательно при заполнении бюджетного платежа.

² Поле необязательно для заполнения, если получателем платежа является физическое лицо. Получатель определяется как физическое лицо, если счет получателя соответствует одной из следующих масок: "40817", "40820", "40823", "423", "426".

³ Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица — 10 символов, для физического лица — 12 символов.

⁴ При заполнении бюджетного платежа с датой меньше 28.03.2016 г в поле указывается значение "0". Для бюджетных платежей с датой больше или равной 28.03.2016 г. поле не заполняется (согласно Указанию Банка России от 6 ноября 2015 г. № 3844-У "О внесении изменений в положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств").

Пример файла импорта платежного поручения:

```

1СClientBankExchange ВерсияФормата=1.02 Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank" компании "БИФИТ"
ДатаСоздания=20.04.2015
ВремяСоздания=11:34:30
ДатаНачала=20.04.2015
ДатаКонца=20.04.2015
РасчСчет=40702810800000000099
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=44
Дата=20.04.2015
Сумма=2000.00
ПлательщикСчет=40702810800000000099
ПлательщикИНН=7719617469
ПлательщикКПП=771901001
Плательщик=ИНН 7719617469 "Мелодия"
Плательщик1="Мелодия"
ПлательщикРасчСчет=40702810800000000099
ПлательщикБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
ПлательщикБанк2=г.МОСКВА
ПлательщикБИК=044525219
ПлательщикКорсчет=30101810700000000352
ПолучательСчет=40702810600000000005
ПолучательИНН=7708001614
ПолучательКПП=997950001
Получатель=ИНН 7708001614 ООО СОФИТ
Получатель1=ООО СОФИТ
ПолучательРасчСчет=40702810600000000005
ПолучательБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
ПолучательБанк2=г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525311
ПолучательКорсчет=30101810000000000311
ВидПлатежа=Почтой
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по договору Основной договор
с поставщиком Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (18%) 7627-12
НазначениеПлатежа1=Оплата по договору Основной договор с поставщиком
НазначениеПлатежа2=Сумма 50000-00
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС (18%) 7627-12
КодНазПлатежа=
Код= КонецДокумента КонецФайла

```

Пример файла импорта платежного поручения с реквизитами для платежей в бюджетную систему РФ:

1СClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank" компании "БИФИТ"
ДатаСоздания=10.04.2015
ВремяСоздания=15:29:37
ДатаНачала=10.04.2015
ДатаКонца=10.04.2015
РасчСчет= 40702810300180001774
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=14
Дата=10.04.2015
Сумма=15000.00
ПлательщикСчет=40702810300180001774
ПлательщикИНН=ИНН 7719617469 ОАО "Мелодия"
ПлательщикИНН=7719617469
Плательщик1=ОАО "Мелодия"
ПлательщикРасчСчет=40702810300180001774
ПлательщикБанк1=ОАО "ОТП Банк"
ПлательщикБанк2=Г. МОСКВА
ПлательщикБИК=044525311
ПлательщикКорсчет=30101810000000000311
ПолучательСчет=407028108000000003088
Получатель=ИНН 7736520080 ОАО "Василек"
ПолучательИНН=7736520080
Получатель1=ОАО "Василек"
ПолучательРасчСчет=407028108000000003088
ПолучательБанк1=ГПБ (ОАО)
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=Почтой
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=01
ПлательщикКПП=771901001
ПолучательКПП=997450001
ПоказательКБК=00010904000000000110
ОКАТО=45387000
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по договору Основной договор
с поставщиком Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (18%) 7627-12
Код=18810ВU63КК493408ZZ6
КонецДокумента
КонецФайла

Платежное требование

Поле в таблице PAYMENT_REQUEST	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
Нет	ВерсияФормата	Да	Номер версии формата обмена
Нет	Кодировка	Да	Кодировка файла
Нет	Отправитель	Да	Программа-отправитель
Нет	Получатель	Нет	Программа-получатель
Нет	ДатаСоздания	Нет	Дата формирования файла
Нет	ВремяСоздания	Нет	Время формирования файла
Нет	ДатаНачала	Да	Дата начала интервала, за который передаются документы
Нет	ДатаКонца	Да	Дата окончания интервала, за который передаются документы
Нет	РасчСчет	Да	Расчетный счет организации
Нет	Документ	Нет	Вид документа
Нет	СекцияДокумент	Да	Признак начала секции
NUM_DOC	Номер	Да	
DATE_DOC	Дата	Да	Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ
AMOUNT	Сумма	Да	
PAYER_ACCOUNT	ПлательщикСчет	Да	
Нет	Плательщик	Нет	
PAYER_INN	ПлательщикИНН	Да ^{1,2}	
PAYER_NAME	Плательщик1	Да	
Нет	ПлательщикРасчСчет	Нет	
PAYER_BANK_NAME	ПлательщикБанк1	Нет	Наименование банка плательщика
PAYER_BANK_NAME	ПлательщикБанк2	Нет	Название города банка плательщика
PAYER_BANK_BIC	ПлательщикБИК	Да	
PAYER_BANK_ACC	ПлательщикКорсчет	Нет	
RCPT_ACCOUNT	ПолучательСчет	Да	
RCPT_NAME	Получатель	Да	
RCPT_INN	ПолучательИНН	Нет ²	
Нет	Получатель1	Нет	
Нет	ПолучательРасчСчет	Нет	
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк1	Нет	Наименование банка получателя
RCPT_BANK_NAME	ПолучательБанк2	Нет	Название города банка получателя
RCPT_BANK_BIC	ПолучательБИК	Да	
RCPT_BANK_ACC	ПолучательКорсчет	Нет	

TYPE_OPER	ВидОплаты	Да	В соответствии с указанием ЦБ РФ для платежного требования принимает значение "02"
PAYMENT_TYPE	ВидПлатежа	Нет	Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"
QUEUE	Очередность	Нет	Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"
PAYMENT_DETAILS	НазначениеПлатежа	Да	
TERM_ACCEPT	СрокАкцепта	Нет	
CONDITION_PAY_TYPE	УсловиеОплаты	Да	Может быть указано одно из значений: "1" — заранее данный акцепт плательщика; "2" — требуется получение акцепта плательщика
CODE	Код	Нет ³	Уникальный идентификатор платежа (УИП)

Примечания:

¹ Поле необязательно для заполнения, если получателем платежа является физическое лицо. Получатель определяется как физическое лицо, если счет получателя соответствует одной из следующих масок: "40817", "40820", "40823", "423", "426".

² Для счетов с маской "40705" допустимо указывать ИНН: для юридического лица — 10 символов, для физического лица — 12 символов.

³ Поле обязательно для заполнения при платежах на счет "40822".

Пример файла импорта:

```

1СClientBankExchange ВерсияФормата=1.02 Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=Система "iBank" компании "БИФИТ"
ДатаСоздания=23.04.2015
ВремяСоздания=09:00:00
ДатаНачала=23.04.2015
ДатаКонца=23.04.2015
РасчСчет=40702810300180001774
Документ=Платежное требование
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=7
Дата=23.04.2015
Сумма=1313.13
ПлательщикСчет=40802810822000043433
ПлательщикИНН=7719808270
Плательщик=ИНН 7719808270 АО "Фаворит"
Плательщик1=АО "Фаворит"
ПлательщикРасчСчет=30101810500000000976
ПлательщикБанк1=АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО), г.МОСКВА
ПлательщикБанк2=г.МОСКВА
ПлательщикБИК=044525976
ПлательщикКорсчет=30101810500000000219
ПолучательСчет=40702810300180001774
ПолучательИНН=7719617469

```

Получатель=ИНН 7719617469 ОАО "Крокус"
 Получатель1=ОАО "Крокус"
 ПолучательРасчСчет=40702810300180001774
 ПолучательБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 ПолучательБанк2=г.МОСКВА
 ПолучательБИК=044525311
 ПолучательКорсчет=30101810000000000311
 ВидПлатежа=Почтой
 ВидОплаты=02
 Очередность=5
 НазначениеПлатежа=Оплата товаров и услуг
 НазначениеПлатежа1=
 СрокАкцепта=3
 УсловиеОплаты1=1
 УсловиеОплаты2=
 УсловиеОплаты3=
 КомментарийКлиента=
 Код=
 КонецДокумента
 КонецФайла

Заявление на открытие карты сервиса "Зарплатный проект"

Поле в таблице SALARY_OPEN_CARD	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
PRIMARY_DOC_ID	ИдПервичногоДокумента	Нет	
DATE_DOC	ДатаФормирования	Нет	Если поле не заполнено, автоматически присваивается значение текущей даты
NUM_DOC	Нет	Да	Значение присваивается автоматически
CLIENT_NAME	Нет	Да	Присваивается автоматически из информации о клиенте
CLIENT_BANK_NAME	Нет	Да	Присваивается автоматически из информации о зарплатном проекте
CLIENT_INN	ИНН	Да	Присваивается автоматически из информации о клиенте
LAST_NAME	Фамилия	Да	
FIRST_NAME	Имя	Да	
PATRONYMIC	Отчество	Нет	
DEPARTMENT_CODE	ПВК	Нет	
ORGANIC_NUMBER	ТабельныйНомер	Нет ¹²	
OCCUPATION	Должность	Нет ¹²	
DEPARTMENT	Нет	Нет ^{12, 13}	
SALARY_AMOUNT_RUB	СуммаЗаработнойПлаты	Нет ¹²	
EMPLOYMENT_DATE	ДатаОформления	Нет ¹²	
CARD_TYPE_ID	КодВидаВклада	Нет	
CARD_TYPE	ВидВклада	Нет ²	Указывается совместно с тегом <КодВалюты>
CARD_CURRENCY	КодВалюты	Нет ²	Указывается совместно с тегом <ВидВклада>
SNILS	СНИЛС	Нет ³	

Компонент <УдостоверениеЛичности>			
IDCARD_TYPE	ВидДокумента	Да	Может принимать значения: "Паспорт гражданина РФ", "Паспорт иностранного гражданина", "Загранпаспорт гражданина РФ", "Удостоверение личности военнослужащего", "Военный билет", "Временное удостоверение личности гражданина РФ", "Вид на жительство в РФ", "Разрешение на временное проживание в РФ", "Удостоверение беженца", "Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу", "Другой"
IDCARD_OTHER	Нет	Нет	При указании в теге <ВидДокумента> значения Другой в поле автоматически присваивается значение Другой. Не указывается для других видов документов.
IDCARD_SERIAL	Серия	Нет	
IDCARD_NUMBER	Номер	Да	
IDCARD_ISSUE_DATE	ДатаВыдачи	Да	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
IDCARD_ISSUER	КемВыдан	Да	
IDCARD_CODE_SUBDIVISION	КодПодразделения	Нет ⁴	
BIRTH_PLACE	МестоРождения	Нет ³	
IS_RESIDENT	Резидент	Да	Может быть указано одно из значений: true — для резидентов, false — нерезидент. Если тег отсутствует или не заполнен, то по умолчанию присваивается значение "Резидент"
Компонент <МиграционнаяКарта>			
MIGRATORY_CARD_NUMBER	Номер	Нет ⁵	Указывается в формате <серия>"пробел"<номер>
MIGRATORY_TERM_BEGIN_DATE	ДатаНачалаПребывания	Нет ⁵	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
MIGRATORY_TERM_END_DATE	ДатаОкончанияПребывания	Нет ⁵	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
Компонент <МиграционныйДокумент>			
VOUCHER_DOC_TYPE	КодДокумента	Нет ⁵	"12" — вид на жительство, "15" — разрешение на временное проживание, любые прочие значения — "Другой"
VOUCHER_DOC_OTHER	Нет	Нет	После импорта необходимо открыть заявление в режиме

			редактирования и указать необходимые сведения вручную
VOUCHER_DOC_SERIES	Нет	Нет	
VOUCHER_DOC_NUMBER	НомерДокумента	Нет ⁵	Указывается в формате <серия>"пробел"<номер>
STAY_TERM_BEGIN_DATE	ДатаНачалаПребывания	Нет ⁵	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
STAY_TERM_END_DATE	ДатаОкончанияПребывания	Нет ⁵	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
CITIZENSHIP	Гражданство	Нет ⁵	Может принимать значения: название страны или "ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА". Если в файле импорта в качестве документа, удостоверяющего личность, указан паспорт гражданина РФ, а тег <Гражданство> отсутствует или не заполнен, при импорте в поле Гражданство автоматически присваивается значение "РОССИЯ"
BIRTHDATE	ДатаРождения	Да	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
GENDER	Пол	Да	Может быть указано одно из значений: "М" — Мужской, "Ж" — Женский
OCCUPATION	Должность	Нет	
Компонент <АдресПрописки>			
REG_POSTAL_INDEX	Индекс	Да ⁶	
REG_COUNTRY	СтранаНазвание	Да ^{6,7}	
REG_COUNTRY_CODE	СтранаКод	Да ^{6,7}	
REG_REGION	РегионНазвание	Да ⁶	
REG_DISTRICT	РайонНазвание	Нет ⁶	
REG_CITY	ГородНазвание	Нет ⁶	
REG_SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет ⁶	
REG_STREET	УлицаНазвание	Нет ⁶	
REG_HOUSE_NUM	Дом	Нет ⁶	
REG_BUILDING	Корпус	Нет ⁶	
REG_FLAT_NUM	Квартира	Нет ⁶	
ADRESS_COINCIDENCE	Нет	Нет	
Компонент <АдресПроживания>			
FACT_POSTAL_INDEX	Индекс	Да ⁶	
FACT_COUNTRY	СтранаНазвание	Да ^{6,7}	
FACT_COUNTRY_CODE	СтранаКод	Да ^{6,7}	
FACT_REGION	РегионНазвание	Да ⁶	
FACT_DISTRICT	РайонНазвание	Нет ⁶	
FACT_CITY	ГородНазвание	Нет ⁶	

FACT_SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет ⁶	
FACT_STREET	УлицаНазвание	Нет ⁶	
FACT_HOUSE_NUM	Дом	Нет ⁶	
FACT_BUILDING	Корпус	Нет ⁶	
FACT_FLAT_NUM	Квартира	Нет ⁶	
HOME_PHONE	ДомашнийТелефон	Нет ³	
WORK_PHONE	РабочийТелефон	Нет ³	
MOBILE_PHONE	МобильныйТелефон	Нет ³	
EMAIL	ИнтернетАдрес	Нет ³	
Компонент <АдресИнформирования>			
ADDRESS_INFO_MAIL_POSTAL_INDEX	Индекс	Нет ^{3,6}	
ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY	СтранаНазвание	Нет ^{3,6,7}	
ADDRESS_INFO_MAIL_COUNTRY_CODE	СтранаКод	Нет ^{3,6,7}	
ADDRESS_INFO_MAIL_REGION	РегионНазвание	Нет ^{3,6}	
ADDRESS_INFO_MAIL_DISTRICT	РайонНазвание	Нет ^{3,6}	
ADDRESS_INFO_MAIL_CITY	ГородНазвание	Нет ^{3,6}	
ADDRESS_INFO_MAIL_SETTLEMENT	НаселенныйПунктНазвание	Нет ^{3,6}	
ADDRESS_INFO_MAIL_STREET	УлицаНазвание	Нет ^{3,6}	
ADDRESS_INFO_MAIL_HOUSE_NUM	Дом	Нет ^{3,6}	
ADDRESS_INFO_MAIL_BUILDING	Корпус	Нет ^{3,6}	
ADDRESS_INFO_MAIL_FLAT_NUM	Квартира	Нет ^{3,6}	
FIRST_NAME_LATIN	Эмбоссированный текст Поле 1	Нет	
LAST_NAME_LATIN	Эмбоссированный текст Поле 2	Нет	
COMISSION_TYPE	ПризнакЗарплатный	Нет ³	Может быть указано одно из значений: "2" — за счет сотрудника, любое значение, кроме "2", в том числе если тег не заполнен или отсутствует — за счет организации
BLOCKING_WORD	КонтрольнаяИнформация	Нет ³	Блокировочное слово

Примечания:

¹ Тег может быть не указан, если в файле импорта указаны значения тегов <ВидВклада> и <КодВалюты>.

² Теги <ВидВклада> и <КодВалюты> обязательны для указания при незаполненном теге <КодВидаВклада>.

³ Обязательность заполнения задается на стороне банка.

⁴ Тег обязателен для заполнения при указании типа документа, удостоверяющего личность — "Паспорт гражданина РФ".

⁵ Тег обязателен для заполнения в документах от имени сотрудников, не являющихся гражданами РФ.

⁶ При заполнении адреса регистрации, адреса фактического проживания и адреса почтовых уведомлений сотрудника необходимо наличие в файле импорта всех тегов с адресом. Если тег необязателен для указания, то он должен остаться пустым.

⁷ При заполнении страны регистрации, страны фактического проживания и страны адреса почтовых уведомлений сотрудника в файле импорта достаточно наличия значения в одном из тегов <СтранаНазвание> или <СтранаКод>.

¹² Обязательность заполнения поля задается на стороне банка значением для системного свойства documents.salary_open_card.staff_info.required_fields: значение pers_number для поля ORGANIC_NUMBER, значение position для поля VALUE_DATE, значение department для поля DEPARTMENT, значение salary_amount для поля SALARY_AMOUNT_RUB, значение employment_date для поля EMPLOYMENT_DATE.

¹³ Схема данных 1С версии 3.6 не содержит поля «Подразделение». Если банк включил обязательность заполнения этого поля, клиенту нужно использовать настройку импорта «Документы с ошибками - Сохранять как черновик» и заполнять поле «Подразделение» после импорта.

Импортируемый файл заявления на открытие карты сервиса "Зарплатный проект" может содержать несколько тегов <Сотрудник>/<Сотрудник>.

Пример файла импорта:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <СчетаПК ДатаФормирования="" НомерДоговора="88"
НаименованиеОрганизации="ОАО Крокус" ИНН="" РасчетныйСчетОрганизации="" БИК=""
ИдПервичногоДокумента="">
  <ОткрытиеСчетов>
    <Сотрудник Нпп="42">
      <Фамилия>Ионов</Фамилия>
      <Имя>Валентин</Имя>
      <Отчество>Анатольевич</Отчество>
      <ОтделениеБанка></ОтделениеБанка>
      <ВидВклада КодВидаВклада="01" КодПодвидаВклада="" КодВалюты="810">Мир</ВидВклада>
      <УдостоверениеЛичности>
        <ВидДокумента>Другой</ВидДокумента>
        <Серия>1124</Серия>
        <Номер>268419</Номер>
        <ДатаВыдачи>2012-05-30</ДатаВыдачи>
        <КемВыдан>American National Passport Center</КемВыдан>
        <КодПодразделения></КодПодразделения>
        <МестоРождения>г.Москва</МестоРождения>
        <Резидент>False</Резидент>
      </УдостоверениеЛичности>
      <Нерезидент>
        <МиграционнаяКарта>
          <Номер>0115 0704947</Номер>
          <ДатаНачалаПребывания>2015-11-30</ДатаНачалаПребывания>
          <ДатаОкончанияПребывания>2018-12-03</ДатаОкончанияПребывания>
        </МиграционнаяКарта>
        <МиграционныйДокумент>
          <КодДокумента></КодДокумента>
          <НомерДокумента></НомерДокумента>
          <ДатаНачалаПребывания></ДатаНачалаПребывания>
          <ДатаОкончанияПребывания></ДатаОкончанияПребывания>
        </МиграционныйДокумент>
      </Нерезидент>
      <Гражданство>СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ</Гражданство>
      <ДатаРождения>1985-04-09</ДатаРождения>
      <Пол>М</Пол>
      <Должность>Специалист</Должность>
    </Сотрудник>
  </ОткрытиеСчетов>
</ИдПервичногоДокумента="">
```

<ПВК></ПВК>
 <АдресПрописки>
 <Индекс>117587</Индекс>
 <Страна>
 <СтранаНазвание></СтранаНазвание>
 <СтранаКод>643</СтранаКод>
 </Страна>
 <Регион>
 <РегионНазвание>Москва г</РегионНазвание>
 <РегионСокращение />
 </Регион>
 <Район>
 <РайонНазвание></РайонНазвание>
 <РайонСокращение />
 </Район>
 <Город>
 <ГородНазвание></ГородНазвание>
 <ГородСокращение/>
 </Город>
 <НаселенныйПункт>
 <НаселенныйПунктНазвание/>
 <НаселенныйПунктСокращение/>
 </НаселенныйПункт>
 <Улица>
 <УлицаНазвание>Сумской проезд</УлицаНазвание>
 <УлицаСокращение/>
 </Улица>
 <Дом>5</Дом>
 <Корпус>2</Корпус>
 <Квартира>52</Квартира>
 </АдресПрописки>
 <АдресПроживания>
 <Индекс>117587</Индекс>
 <Страна>
 <СтранаНазвание>Российская Федерация</СтранаНазвание>
 <СтранаКод></СтранаКод>
 </Страна>
 <Регион>
 <РегионНазвание>Москва г</РегионНазвание>
 <РегионСокращение/>
 </Регион>
 <Район>
 <РайонНазвание></РайонНазвание>
 <РайонСокращение/>
 </Район>
 <Город>
 <ГородНазвание></ГородНазвание>
 <ГородСокращение/>
 </Город>
 <НаселенныйПункт>
 <НаселенныйПунктНазвание/>
 <НаселенныйПунктСокращение/>
 </НаселенныйПункт>
 <Улица>
 <УлицаНазвание>Сумской проезд</УлицаНазвание>
 <УлицаСокращение/>
 </Улица>
 <Дом>5</Дом>
 <Корпус>2</Корпус>
 <Квартира>52</Квартира>
 </АдресПроживания>
 <РабочийТелефон>3033535</РабочийТелефон>
 <ДомашнийТелефон>84953128899</ДомашнийТелефон>
 <ЭмбоссированныйТекст Поле1="VALENTIN" Поле2="IONOV"/>
 <ИнтернетАдрес>IonovVA@mail.ru</ИнтернетАдрес>
 <МобильныйТелефон>89161138795</МобильныйТелефон>

<КонтрольнаяИнформация>трихлорметил</КонтрольнаяИнформация>
 <АдресИнформирования>
 <Индекс>142191</Индекс>
 <Страна>
 <СтранаНазвание>РОССИЯ</СтранаНазвание>
 <СтранаКод>643</СтранаКод>
 </Страна>
 <Регион>
 <РегионНазвание>Москва</РегионНазвание>
 <РегионСокращение>г</РегионСокращение>
 </Регион>
 <Город>
 <ГородНазвание>Троицк г</ГородНазвание>
 <ГородСокращение>г</ГородСокращение>
 </Город>
 <Улица>
 <УлицаНазвание>2-я Вишневая</УлицаНазвание>
 <УлицаСокращение>ул</УлицаСокращение>
 </Улица>
 <Дом>15</Дом>
 <Квартира>3</Квартира>
 </АдресИнформирования>
 <СНИЛС>15022366719</СНИЛС>
 </Сотрудник>
 </ОткрытиеСчетов>
 <КонтрольныеСуммы>
 <КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>
 <СуммаИтого/>
 </КонтрольныеСуммы>
 </СчетаПК>

Зарплатный реестр сервиса "Зарплатный проект"

Импортируемые данные документа "Зарплатный реестр" должны быть представлены в кодировке Cp1251, UTF-8 или ANSI.

Поле в таблице SALARY_REGISTRY	Реквизит в файле импорта формата 1С	Обяз-ть поля	Примечание
PRIMARY_DOC_ID	ИдПервичногоДокумента	Да	
DATE_DOC	ДатаФормирования	Да	Указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД
NUM_DOC	Нет	Да	Присваиваетсяавтоматически
CLIENT_NAME	Нет	Да	Автоматически заполняется из информации о клиенте
CLIENT_BANK_NAME	Нет	Да	Автоматически заполняется из информации о зарплатном проекте
CLIENT_INN	ИНН	Да	Автоматически заполняется из информации о клиенте
ACCOUNT	РасчетныйСчетОрганизации	Нет	
PAYMENT_TYPE	Нет	Нет	
PERIOD_INTERVAL	Нет	Нет	
PERIOD_YEAR	Нет	Нет	
CODE_PURPOSE	КодВидаДохода	Нет	Может принимать значения "", "1", "2", "3"

Компонент <Сотрудник>			
EMPLOYEES_QUANTITY	КоличествоЗаписей	Нет	Автоматически заполняется количеством успешно импортированных записей
TOTAL_SALARY	СуммаИтого	Нет	Автоматически заполняется суммой выплат по всем успешно импортированным записям
EMPLOYEES.N1.ORGANIC_NUMBER	Нет	Нет	Автоматически заполняется из справочника сотрудников
EMPLOYEES.N1.LAST_NAME	Фамилия	Да	
EMPLOYEES.N1.FIRST_NAME	Имя	Да	
EMPLOYEES.N1.PATRONYMIC	Отчество	Нет	
EMPLOYEES.N1.ACCOUNT	ЛицевойСчет	Да	
EMPLOYEES.N1.AMOUNT	Сумма	Да	
EMPLOYEES.N1.DEDUCTED_AMOUNT	ОбщаяСуммаУдержаний	Нет	Сумма, взысканная работодателем по исполнительному производству
EMPLOYEES.N1.DEPARTMENT	Нет	Нет	Автоматически заполняется из справочника сотрудников
EMPLOYEES.N1.OCCUPATION	Нет	Нет	Автоматически заполняется из справочника сотрудников
Компонент <Реквизиты расчетных документов>			
DATE_DOC	Дата	Нет	Дата расчетного документа
NUM_DOC	Номер	Нет	Номер расчетного документа
AMOUNT	Сумма	Нет	Сумма расчетного документа
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	Нет	Счет плательщика в платежном документе
PAYER_BANK_BIC	БИК	Нет	БИК банка плательщика в платежном документе
PURPOSE	Назначение расчетного документа	Нет	Назначение расчетного документа

Примечания:

В файле импорта указываются сотрудники, включенные в справочник сотрудников в статусе **Активный**.

Пример файла импорта:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<СчетаПК ДатаФормирования="2022-04-22" НомерДоговора="123456" НаименованиеОрганизации="АО Фуджи Компани"
РасчетныйСчетОрганизации="" ИНН="4646565165" БИК="044525311" ИдПервичногоДокумента="4bb812d2-f772-11dd-4e98-
000c29a3f5b1">
  <ЗачислениеЗарплаты>
    <Сотрудник Нпп="1">
      <Фамилия>Ларионова</Фамилия>
      <Имя>Оксана</Имя>
      <Отчество>Владимировна</Отчество>
      <ОтделениеБанка />
      <ФилиалОтделенияБанка />
      <ЛицевойСчет>123456789123</ЛицевойСчет>
      <Сумма>100.00</Сумма>
    </Сотрудник Нпп="1">
  </ЗачислениеЗарплаты>
</СчетаПК>
```

<ОбщаяСуммаУдержаний>0</ОбщаяСуммаУдержаний>
</Сотрудник>
 <Сотрудник Нпп="2">
 <Фамилия>Сотрудник</Фамилия>
 <Имя>Марина</Имя>
 <Отчество>Павловна</Отчество>
 <ОтделениеБанка />
 <ФилиалОтделенияБанка />
 <ЛицевойСчет>987654321654</ЛицевойСчет>
 <Сумма>100.00</Сумма>
 <ОбщаяСуммаУдержаний>0</ОбщаяСуммаУдержаний>
 </Сотрудник>
</ЗачислениеЗарплаты>
<КодВидаДохода>1</КодВидаДохода>
<ПлатежноеПоручение>16</ПлатежноеПоручение>
<ДатаПлатежногоПоручения>2022-04-22</ДатаПлатежногоПоручения>
<КонтрольныеСуммы>
 <КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>
 <СуммаИтого>200.00</СуммаИтого>
</КонтрольныеСуммы>
</СчетаПК>

Импорт документов в формате DBF

В модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" есть возможность совершать импорт финансовых документов в формате "DBF".

Для проведения импорта необходимо:

- наличие документа в формате "DBF";
- наличие словаря для установки соответствия между полями в файле импорта формата "DBF" и в БД системы "iBank для Бизнеса";
- настроенный клиентский модуль (см. [стр. 5](#));

Импорт в формате "DBF" возможен для большинства типов документов, кроме:

- реестр переданных на инкассо документов;
- справка о поступлении валюты РФ;
- справка о подтверждающих документах;
- основание бюджетного списания;
- клиентская бюджетная роспись;
- создание/корректировка/распределение бюджетных транзакций;
- заявка на платеж;
- инкассовое поручение;
- зарплатный реестр.

Требования к словарю

Словари должны находиться на рабочем месте клиента, в директории, путь к которой указывается в настройках модуля. Словарь для каждого типа документов должен сохраняться в отдельном файле. Наименование файла произвольное, расширение dct.

Первая строка описывает тип импортируемых документов в виде

```
Content-Type=doc/<внутреннее наименование документа>
```

Вторая строка должна содержать текст

```
Data-Type=dct
```

Третья строка должна содержать текст

```
Import-Format=dbf
```

Четвертая строка пустая

Затем описываются правила заполнения полей таблицы документа в формате:

```
<Название поля в БД системы iBank>=<источник заполнения>
```

Словарь описывает правила заполнения полей таблицы документа. В качестве источника для заполнения любого из полей БД системы "iBank для Бизнеса" есть возможность указать:

- Наименование поля в DBF-файле;
- Константу (набор символов);
- Наименование одного или нескольких полей плюс константа (одна или несколько) — для "склеивания" содержимого нескольких полей DBF-файла и помещения их в одно поле документа;
- Пустое значение (для необязательных полей).

Наименование поля помещается между символами "\$}". Символы, находящиеся между закрывающими фигурными скобками и знаком "\$" или между закрывающими фигурными скобками и концом строки, считаются константами. Ведущие пробелы после символа "=" и в конце строки игнорируются.

Требования к DBF-файлам

В одном DBF-файле должны содержаться документы одного типа. Один документ должен размещаться на одной строке файла. При импорте документов из DBF-файлов производятся те же проверки, что и при импорте документов в формате "iBank2".

При импорте в модуле "Центр финансового контроля" поиск клиента, который будет считаться владельцем документа, производится по тому же алгоритму, что и при импорте из файлов формата "iBank2" — соблюдается жесткая последовательность поиска клиента по полям **ИНН клиента, Счет клиента, Наименование клиента**:

- Если указанный ИНН найден у одного клиента, тогда документ импортируется к данному клиенту. Если найдено несколько клиентов с указанным ИНН или не найдено ни одного, происходит поиск по счету клиента в указанном банке;
- Если указанный счет найден у одного клиента, тогда документ импортируется к данному клиенту. Если по указанному счету найдено несколько клиентов или не найдено ни одного, или импортируемый документ не предусматривает указание счета, поиск происходит по наименованию клиента;
- Если указанное наименование клиента найдено у одного клиента, тогда документ импортируется к данному клиенту. Если по указанному наименованию клиента найдено несколько клиентов, тогда документ импортируется к первому найденному клиенту. Если ни одного клиента не найдено, тогда документ импортируется к первому найденному клиенту с указанным ИНН или счетом.

Пример файла словаря для платежного поручения:

```
Content-Type=doc/payment
Data-Type=dct
Import-Format=dbf
First-String-Read=true

DATE_DOC=${DATE}
IS_CHARGE=${CHARGE}
QUEUE=${QUEUE}
NUM_DOC=${NUMBER}
PAYMENT_TYPE=${PMNT_TYPE}
PAYER_INN=${PR_INN}
PAYER_NAME=${PR}
PAYER_ACCOUNT=${PR_ACC}
AMOUNT=${AMOUNT}
PAYER_BANK_NAME=${PR_BNK}
PAYER_BANK_BIC=${PR_BIC}
PAYER_BANK_ACC=${PR_BNK_ACC}
RCPT_INN=${RCPT_INN}
RCPT_NAME=${RCPT}
RCPT_ACCOUNT=${RCPT_ACC}
RCPT_BANK_NAME=${RCPT_B_ACC}
RCPT_BANK_BIC=${RCPT_B_BIC}
RCPT_BANK_ACC=${RCPT_B_ACC}
TYPE_OPER=${SORT_OPER}
PAYMENT_DETAILS=${NAZN}
KPP=${PR_KPP}
TERM=${TERM}
RCPT_KPP=${RCPT_KPP}
CODE=${CODE}
CODE_PURPOSE=${CODE_PURP}
```

Пример файла импорта платежного поручения, разделительный символ — точка с запятой (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

```
"DATE";"CHARGE";"QUEUE";"NUMBER";"PMNT_TYPE";"PR_INN";"PR";"PR_ACC";"AMOUNT";"PR_BNK";"PR_BIC";
"PR_BNK_ACC";"RCPT_INN";"RCPT";"RCPT_ACC";"RCPT_B_ACC";"RCPT_B_BIC";"RCPT_B_ACC";"SORT_OPER";
"NAZN";"PR_KPP";"TERM";"RCPT_KPP";"CODE";"CODE_PURP"
"12.03.2014";"0";"5";"26";"";"7719617469";"ОАО 'Компания'";"4070281080000000099";"312.44";"ОАО 'БАНК МОСКВЫ',
г.МОСКВА";"44525219";"30101810700000000352";"7708001614";"ОАО 'Фирма'";"4070281060000000005";"ОАО 'ОТП БАНК',
г.МОСКВА";"04452531";"010181000000000311";"01";"Назначение платежа";"771901001";"13.03.2014";"997950001";
"Ъ30е54е4345285316963";"
```

Импорт документов в формате CSV

В модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" есть возможность совершать импорт финансовых документов в формате "CSV".

Для проведения импорта необходимо:

- наличие документа в формате "CSV";
- наличие словаря для установки соответствия между полями в файле импорта формата "CSV" и в БД системы "iBank для Бизнеса";
- настроенный клиентский модуль (см. [стр. 5](#)).

Импорт документов в формате "CSV" возможен для тех же типов документов, что и при импорте документов в формате "DBF".

Требования к словарю

Словари должны находиться на рабочем месте клиента, в директории, путь к которой указывается в настройках модуля. Словарь для каждого типа документов должен сохраняться в отдельном файле. Наименование файла произвольное, расширение "dct".

Первая строка описывает тип импортируемых документов в виде

```
Content-Type=doc/<внутреннее наименование документа>
```

Вторая строка должна содержать текст

```
Data-Type=dct
```

Третья строка должна содержать текст

```
Import-Format=csv
```

Четвертая строка содержит признак наличия документа в первой строке файла. Если в первой строке содержится документ, выставляется значение **true**, если заголовок — **false**. Пример:

```
First-String-Read=true
```

Пятая строка пустая

Затем описываются правила заполнения полей таблицы документа в формате:

```
<Название поля в БД системы iBank>=<источник заполнения>
```

Словарь описывает правила заполнения полей таблицы документа. В качестве источника для заполнения любого из полей БД системы "iBank для Бизнеса" есть возможность указать:

- Порядковый номер поля в CSV-файле (начиная с нуля);
- Константу (набор символов);
- Наименование одного или нескольких полей плюс константа (одна или несколько) — для "склеивания" содержимого нескольких полей CSV-файла и помещения их в одно поле документа;
- Пустое значение (для необязательных полей).

Наименование поля помещается между символами "{\$}". Символы, находящиеся между закрывающими фигурными скобками и знаком "\$" или между закрывающими фигурными скобками и концом строки, считаются константами. Ведущие пробелы после символа "=" и в конце строки игнорируются.

Требования к CSV-файлам

В одном CSV-файле должны содержаться документы одного типа. Один документ должен размещаться на одной строке файла, за исключением случаев, когда одно из полей документа содержит символ переноса строки.

Разделитель полей единый для всего файла. Может использоваться один из вариантов: запятая, точка с запятой, символ табуляции. Используемый разделитель указывается в настройках импорта.

Если в каком-либо поле документа встречается символ переноса строки или символ разделения полей, все значение поля заключаются между символами в двойные кавычки (").

Если в значении встречаются кавычки, они представляются в файле в виде двух кавычек подряд. Т. е. для того, чтобы в поле документа системы "iBank для Бизнеса" сохранить значение ОАО "Мелодия" в CSV-файле соответствующее поле должно быть "ОАО ""Мелодия""".

Символы переноса строки, встречающиеся в полях CSV-файла, при импорте заменяются на пробелы.

При выбранном значении разделителя "Точка с запятой" разделителем десятичной части числа считается запятая, при выбранном значении "Запятая" разделителем считается точка.

При импорте документов из CSV-файлов производятся те же проверки, что и при импорте документов в формате "iBank2".

При импорте в модуле "Центр финансового контроля" поиск клиента, который будет считаться владельцем документа, производится по тому же алгоритму, что и при импорте из файлов формата "iBank2" — соблюдается жесткая последовательность поиска клиента по полям **ИНН клиента, Счет клиента, Наименование клиента** (см. "Требования к DBF-файлам" на [стр. 114](#)).

Пример файла словаря для платежного поручения:

```
Content-Type=doc/payment Data-Type=dct
Import-Format=csv First-String-Read=true
```

```
DATE_DOC=${0}
NUM_DOC=${1}
PAYMENT_TYPE=${2}
PAYER_INN=${3}
PAYER_NAME=${4}
PAYER_ACCOUNT=${5}
AMOUNT=${6}
PAYER_BANK_NAME=${7}
PAYER_BANK_BIC=${8}
PAYER_BANK_ACC=${9}
RCPT_INN=${10}
RCPT_NAME=${11}
RCPT_ACCOUNT=${12}
RCPT_BANK_NAME=${13}
RCPT_BANK_BIC=${14}
RCPT_BANK_ACC=${15}
TYPE_OPER=${16}
QUEUE=${17}
PAYMENT_DETAILS=${18}
KPP=${19}
TERM=${20}
RCPT_KPP=${21}
IS_CHARGE=${22}
CHARGE_CREATOR=${23}
CHARGE_KBK=${24}
CHARGE_OKATO=${25}
CHARGE_BASIS=${26}
CHARGE_PERIOD=${27}
CHARGE_NUM_DOC=${28}
CHARGE_DATE_DOC=${29}
CHARGE_TYPE=${30}
REZ_FIELD=${31}
CODE=${32}
CODE_PURPOSE=${33}
```

Пример файла импорта платежного поручения, разделительный символ — точка с запятой (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

```
01.04.2014;575;7719617469;Пога(ИП);40702810100000000039;200.00;
ОАО ""ОТП БАНК"";г.МОСКВА;044525311;3010181000000000311;7708001614;ООО
""ТЕХГРУПП"";40302810000000089875;ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ
БАНКА РОССИИ, г.МОСКВА;044583001;3010181050000000219;01;5;Сумма
1-00, в т.ч. НДС(20%) – 0-17.;654654654.;231312313;1;05;00001010000010000710;
46657000;0;0;0;0;0;
```

Импорт документов в формате УФЭБС

Унифицированные форматы электронных банковских сообщений (УФЭБС) представляют собой единые по всей территории России форматы электронных сообщений, предназначенные для электронного обмена подразделений Банка России с клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации.

УФЭБС разработаны на языке разметки XML.

В модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" есть возможность совершать импорт платежных поручений из файлов формата УФЭБС (сообщения формата ED101).

Ниже приведена таблица соответствия полей платежного поручения системы "iBank для Бизнеса" и реквизитов сообщения в формате ED101.

Поле в таблице БД PAYMENT	Описание поля	Реквизит ED101	Комментарий
DATE_DOC	Дата документа	AccDoc/ @AccDocDate	
NUM_DOC	Номер документа	AccDoc/ @AccDocNo	
PAYMENT_TYPE	Вид платежа		Определяется по PAYMENT_TYPE_CODE
PAYER_INN	ИНН плательщика	Payer/ @INN	
PAYER_NAME	Наименование плательщика	Payer/ @Name	
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	Payer/ @PersonalAcc	
AMOUNT	Сумма платежа	@Sum	
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика		Определяется по БИК
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	Payer/ Bank/ @BIC	
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	Payer/ Bank/ @CorrespAcc	
RCPT_INN	ИНН получателя	Payee/ @INN	
RCPT_NAME	Наименование получателя	Payee/ @Name	
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	Payee/ @PersonalAcc	
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя		Определяется по БИК
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	Payee/ Bank/ @BIC	
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	Payee/ Bank/ @CorrespAcc	
TYPE_OPER	Вид операции	@TransKind	
QUEUE	Очередность платежа	@Priority	
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	@Purpose	
KPP	КПП плательщика	Payer/ @KPP	
RCPT_KPP	КПП получателя	Payee/ @KPP	
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа		Заполняется значением «1» при не пустом поле «CHARGE_CREATOR», в противном случае «0»

CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	DepartmentalInfo/ @DrawerStatus	
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	DepartmentalInfo/ @CBC	
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО	DepartmentalInfo/ @OKATO	
CHARGE_BASIS	Основание платежа	DepartmentalInfo/ @PaytReason	
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	DepartmentalInfo/ @TaxPeriod	
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет — Номер документа	DepartmentalInfo/ @DocNo	
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет — Дата документа	DepartmentalInfo/ @DocDate	
CHARGE_TYPE	Код выплат	DepartmentalInfo/ @TaxPaytKind	
CODE_PURPOSE	Код вида дохода	@CodePurpose	Может принимать значения "", "1", "2", "3", "4", "5"
IS_URGENT	Экстренность платежа		Принимает значение «1» при @PaytKind = 5
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	@PaytKind	
CODE	Уникальный идентификатор платежа (УИН)	@PaymentID	

Пример файла импорта платежного поручения (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ed:PacketEPD EDNo="12" EDDate="2015-11-16" EDAuthor="3510607000"
EDReceiver="3510607001" EDQuantity="2" Sum="462361" SystemCode="01" xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0"><dsig:SigValue
xmlns:dsig="urn:cbr-ru:dsig:v1.1">FILKOVSKIYKONSTANTIN</dsig:SigValue><ed:ED101 EDNo="101001" EDDate="2015-11-16"
EDAAuthor="3510607001" PayKind="1" Sum="162361" TransKind="01"
Priority="5" ReceiptDate="2015-11-16" ChargeOffDate="2015-11-16" SystemCode="01"><ed:AccDoc AccDocNo="425267"
AccDocDate="2015-11-16"><ed:Payer INN="9106009200" PersonalAcc="40701810735101000188"
KPP="910601001"><ed:Name>УФК по Республике Крым (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Березовский детский сад "Ромашка" Раздольненского района Республики Крым</ed:Name><ed:Bank
BIC="043510001"/></ed:Payer>
<ed:Payee INN="7710959411" PersonalAcc="40116810041070010036"
KPP="910201001"><ed:Name>УФК по Республике Крым</ed:Name><ed:Bank BIC="043510607"/></ed:Payee>
<ed:Purpose>Доведение средств до сч.по выдаче нал. по заявке
№41 от 16.11.2015 НДС не облагается</ed:Purpose></ed:ED101><ed:ED101 EDNo="101002" EDDate="2015-11-16"
EDAAuthor="3510607001" PayKind="1" Sum="300000"
TransKind="01" Priority="5" ReceiptDate="2015-11-16" ChargeOffDate="2015-11-16" SystemCode="01"><ed:AccDoc
AccDocNo="425261"
AccDocDate="2015-11-16"><ed:Payer INN="9106007027" PersonalAcc="40701810735101000188"
KPP="910601001"><ed:Name>УФК по Республике Крым (Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа - детский сад "
Раздольненского рай)</ed:Name><ed:Bank
BIC="043510001"/></ed:Payer><ed:Payee INN="7710959411" PersonalAcc="40116810041070010036"
KPP="910201001"><ed:Name>УФК по Республике Крым</ed:Name><ed:Bank
BIC="043510607"/></ed:Payee><ed:Purpose>Доведение средств до сч.по выдаче
нал. по заявке №26 от 16.11.2015 НДС не облагается</ed:Purpose></ed:PacketEPD>
```

Экспорт документов в формате iBank2

Экспорт документов в формате "iBank2" из модулей корпоративных клиентов используется для выгрузки выписки по счету, приложения к валютной выписке, полученных писем из банка, а также справочников **Контрагенты** и **Бенефициары**. Вид и структура экспортируемых справочников и писем соответствует описанию, приведенному в разделе [Импорт документов в формате iBank2](#).

Выписка без ЭП

При экспорте выписки в формате "iBank2" файл экспорта состоит из заголовка, содержащего информацию о счете, периоде и остатках, и описания отдельных операций. Начало заголовка задается отдельной строкой \$OPERS_LIST. Отдельная операция начинается строкой \$OPERATION и заканчивается строкой \$OPERATION_END. Файл выписки должен заканчиваться строкой \$OPERS_LIST_END.

Заголовок выписки

Название поля	Описание поля	Тип поля
ACCOUNT	Счет клиента	string (20)
BEGIN_DATE	Дата начала периода выписки	date
END_DATE	Дата окончания периода выписки	date
IN_REST	Входящий остаток	decimal (22,4)
OUT_REST	Исходящий остаток	decimal (22,4)
CREDIT	Обороты по кредиту	decimal (14,4)
DEBET	Обороты по дебету	decimal (14,4)
LAST_OPER_DAY	Дата последнего операционного дня	date

Описание операции

Название поля	Описание поля	Тип поля
OPER_ID	Идентификатор операции	string (20)
OPER_DATE	Дата операции	date
OPER_CODE	Код операции	string (3)
DOC_NUM	Номер документа	string (10)
DOC_DATE	Дата документа	date
CORR_INN	ИНН получателя	string (12)
CORR_NAME	Наименование получателя	string (255)
CORR_ACCOUNT	Счет получателя	string (35)
CORR_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (11)
CORR_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	string (35)
CORR_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (162)
CORR_KPP	КПП получателя	string (9)
CLN_INN	ИНН плательщика	string (12)
CLN_NAME	Наименование плательщика	string (255)
CLN_ACCOUNT	Счет плательщика	string (20)
CLN_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)
CLN_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	string (20)
CLN_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)
CLN_KPP	КПП плательщика	string (9)

AMOUNT	Сумма платежа	decimal (19,2)
RUR_AMOUNT	Рублевое покрытие операции	decimal (19,2)
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)
OPER_DETAILS	Назначение платежа	string (512)
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО	string (11)
CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)
CHARGE_PERIOD	Налоговый период	string (10)
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет — Номер документа	string (15)
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет — Дата документа	string (10)
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)
QUEUE	Очередность платежа	string (1)
CODE_PURPOSE	Код вида дохода. Может принимать значения "", "1", "2", "3", "4", "5"	string (35)
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date
CREDIT_DATE	Дата списания со счета плательщика	date
VALUE_DATE	Дата валютирования	date
KEY_ID	Уникальный идентификатор ключа проверки ЭП операциониста	integer (20)
SIGN_TS	Дата и время подписания проводки	timestamp
SIGN	Подпись под проводкой в шестнадцатеричном представлении	char (128)
REZ_FIELD	Резервное поле	string (10)
BUDGET_CODE	Код бюджетного списания	string (10)
CONDITION_PAY_TYPE	Вид условия оплаты. Может быть указано: "0" — без акцепта, "1" — с акцептом	integer (1)
CONDITION_PAY	Основание для списания средств	string (250)
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	string (15)
APP_DOC_TYPE	Идентификатор документа приложения	integer (28)
NUM_PARTIAL_PAY	Порядковый номер частичного платежа	integer (4)
PAY_DOC_CIPHER	Шифр платежного документа	string (2)
PAY_DOC_NUM	Номер платежного документа	string (12)
PAY_DOC_DATE	Дата платежного документа	date
REMAINDER_SUM	Сумма остатка платежа	decimal (18,2)
REASON_PAYMENT	Назначение платежа на английском языке	string (512)
RATE	Курс конвертации	decimal (7,4)
REF	Референс операции	string (30)
DOC_CURRENCY	Валюта первичного документа	string (3)
DOC_SUM	Сумма первичного документа	decimal (21,4)
REST	Остаток после операции	decimal (22,4)
CREDIT_DEBT_AMOUNT	Остаток задолженности по основному долгу кредита	decimal (18,4)

Пример файла экспорта:

```
$OPERS_LIST
ACCOUNT=50702810560000000300
BEGIN_DATE=01.10.2020
END_DATE=08.10.2021
IN_REST=50000.00
OUT_REST=49799.99
CREDIT=200.01
DEBET=0.00
LAST_OPER_DAY=
$OPERATION
OPER_ID=1
OPER_DATE=16.08.2021
OPER_CODE=12
DOC_NUM=978690
DOC_DATE=05.03.2014
CORR_INN=2334455677
CORR_NAME=ЗАО "Мир Детства"
CORR_ACCOUNT=23209235934342342312
CORR_BANK_BIC=044525311
CORR_BANK_ACC=30101810000000000907
CORR_BANK_NAME=ВФ АКБ "ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"(ОАО), с.ВНУКОВО
CORR_KPP=342345678
CLN_INN=
CLN_NAME=
CLN_ACCOUNT=
CLN_BANK_BIC=044525311
CLN_BANK_ACC=
CLN_BANK_NAME=
CLN_KPP=
AMOUNT=200.01
RUR_AMOUNT=7123.30
CODE=
OPER_DETAILS=оплата услуг
CHARGE_CREATOR=02
CHARGE_KBK=435345345
CHARGE_OKATO=34534534543
CHARGE_BASIS=T
CHARGE_PERIOD=01.03.2014
CHARGE_NUM_DOC=45
CHARGE_DATE_DOC=13.03.2014
CHARGE_TYPE=H
QUEUE=
CODE_PURPOSE=
INCOME_BANK_DATE=
CREDIT_DATE=
VALUE_DATE=
KEY_ID=
SIGN_TS=
SIGN=
REZ_FIELD=
BUDGET_CODE=
CONDITION_PAY_TYPE=
CONDITION_PAY=
PAYMENT_TYPE=
APP_DOC_TYPE=
NUM_PARTIAL_PAY=
PAY_DOC_CIPHER=
PAY_DOC_NUM=
PAY_DOC_DATE=
REMAINDER_SUM=
REASON_PAYMENT=
RATE=
REF=референс
DOC_CURRENCY=
DOC_SUM=
REST=
CREDIT_DEBT_AMOUNT=
$OPERATION_END
$OPERS_LIST_END
```


Выписка с ЭП

Из модулей корпоративных клиентов можно выгрузить выписку, подписанную ЭП (аналог собственноручной подписи) уполномоченного сотрудника банка, а также совершить последующую проверку ЭП под документом.

Подробнее о выписках, подписанных ЭП, и их проверке см. в руководстве пользователя **Утилита проверки электронной подписи**, которое находится в составе дистрибутива утилиты.

При экспорте выписки с ЭП в формате "iBank2" файл экспорта состоит из заголовка, содержащего информацию о счете, периоде и остатках, и описания отдельных операций. Начало заголовка задается отдельной строкой \$OPERS_LIST. Отдельная операция начинается строкой \$OPERATION и заканчивается строкой \$OPERATION_END. Файл выписки должен заканчиваться строкой \$OPERS_LIST_END.

Заголовок выписки

Название поля	Описание поля	Тип поля
ACCOUNT	Счет клиента	string (20)
BEGIN_DATE	Дата начала периода выписки	date
END_DATE	Дата окончания периода выписки	date
IN_REST	Входящий остаток	decimal (22,4)
OUT_REST	Исходящий остаток	decimal (22,4)
CREDIT	Обороты по кредиту	decimal (14,4)
DEBET	Обороты по дебету	decimal (14,4)
LAST_OPER_DAY	Дата последнего операционного дня	date

Описание операции

Название поля	Описание поля	Тип поля
OPER_ID	Идентификатор операции во внешней системе	string (20)
OPER_DATE	Дата операции	date
OPER_CODE	Код операции	string (3)
DOC_NUM	Номер документа	string (20)
DOC_DATE	Дата документа	date
CORR_INN	ИНН получателя	string (12)
CORR_NAME	Наименование получателя	string (255)
CORR_ACCOUNT	Счет получателя	string (35)
CORR_BANK_BIC	БИК банка получателя	string (11)
CORR_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	string (35)
CORR_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (162)
CORR_KPP	КПП получателя	string (9)
CLN_INN	ИНН плательщика	string (12)
CLN_NAME	Наименование плательщика	string (255)
CLN_ACCOUNT	Счет плательщика	string (20)
CLN_BANK_BIC	БИК банка плательщика	string (9)
CLN_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	string (20)
CLN_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)
CLN_KPP	КПП плательщика	string (9)

AMOUNT	Сумма платежа	decimal (19,2)
RUR_AMOUNT	Рублевое покрытие операции	decimal (19,2)
CODE	Уникальный идентификатор начисления (УИН)	string (25)
OPER_DETAILS	Назначение платежа	string (512)
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО	string (11)
CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)
CHARGE_PERIOD	Налоговый период	string (10)
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет — Номер документа	string (15)
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет — Дата документа	string (10)
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)
QUEUE	Очередность платежа	string (1)
CODE_PURPOSE	Код вида дохода. Может принимать значения "", "1", "2", "3", "4", "5"	string (35)
INCOME_BANK_DATE	Дата поступления в банк плательщика	date
CREDIT_DATE	Дата списания со счета плательщика	date
VALUE_DATE	Дата валютирования	date
KEY_ID	Уникальный идентификатор ключа проверки ЭП операциониста	integer (20)
SIGN_TS	Дата и время подписания проводки	timestamp
SIGN	Подпись под проводкой в шестнадцатеричном представлении	char (128)
REZ_FIELD	Резервное поле	string (10)
BUDGET_CODE	Код бюджетного списания	string (10)
CONDITION_PAY_TYPE	Вид условия оплаты. Может быть указано: "0" — без акцепта, "1" — с акцептом	integer (1)
CONDITION_PAY	Основание для списания средств	string (250)
PAYMENT_TYPE	Вид платежа	string (15)
APP_DOC_TYPE	Идентификатор документа приложения	integer (28)
NUM_PARTIAL_PAY	Порядковый номер частичного платежа	integer (4)
PAY_DOC_CIPHER	Шифр платежного документа	string (2)
PAY_DOC_NUM	Номер платежного документа	string (12)
PAY_DOC_DATE	Дата платежного документа	date
REMAINDER_SUM	Сумма остатка платежа	decimal (18,2)
REASON_PAYMENT	Назначение платежа на английском языке	string (512)
RATE	Курс конвертации	decimal (7,4)
REF	Референс операции	string (30)
DOC_CURRENCY	Валюта первичного документа	string (3)
DOC_SUM	Сумма первичного документа	decimal (21,4)
REST	Остаток после операции	decimal (22,4)
CREDIT_DEBT_AMOUNT	Остаток задолженности по основному долгу кредита	decimal (18,4)

Пример файла экспорта:

\$OPERS_LIST
ACCOUNT=40817810303604831244
BEGIN_DATE=20.05.2021
END_DATE=08.06.2021
IN_REST=777777777777.00
OUT_REST=777777877777.00
CREDIT=1000000.00
DEBET=0.00
LAST_OPER_DAY=
\$OPERATION
OPER_ID=124
OPER_DATE=24.05.2021
OPER_CODE=01
DOC_NUM=89
DOC_DATE=
CORR_INN=
CORR_NAME=
CORR_ACCOUNT=40817810651597680225
CORR_BANK_BIC=044525311
CORR_BANK_ACC=3010181000000000311
CORR_BANK_NAME= ВФ АКБ "ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"(ОАО), с.ВНУКОВО
CORR_KPP=
CLN_INN=
CLN_NAME=
CLN_ACCOUNT=
CLN_BANK_BIC=
CLN_BANK_ACC=
CLN_BANK_NAME=
CLN_KPP=
AMOUNT=5000.00
RUR_AMOUNT=
CODE=
OPER_DETAILS=
CHARGE_CREATOR=
CHARGE_KBK=
CHARGE_OKATO=
CHARGE_BASIS=
CHARGE_PERIOD=
CHARGE_NUM_DOC=
CHARGE_DATE_DOC=
CHARGE_TYPE=
QUEUE=
CODE_PURPOSE=
INCOME_BANK_DATE=
CREDIT_DATE=
VALUE_DATE=
KEY_ID=162123112920521
SIGN_TS=24.05.2021 19:05 GMT+03:00
SIGN=3081F606092A864886F70D010702A081E83081E5020101310E300C06082A850307010102020500300F06092A864886F7
0D010701A00204003181BE3081BB020101300B300002070093733A8E35C9300C06082A850307010102020500A04B301806092
A864886F70D010903310B06092A864886F70D010701302F06092A864886F70D01090431220420E372781163D254E9F97F985F
92D93A1C736EBA26084E119491D703D206D5E399300C06082A850307010103020500044064D79A3DBB0C8593C4B8A919057
05AC8E504EB6CEC3E977D4BEAF7AD1B161C652C5B8D4FB04A465F85A3838B627F97529EA15458C7A63250B5200983B4B6
7729
REZ_FIELD=
BUDGET_CODE=
CONDITION_PAY_TYPE=
CONDITION_PAY=
PAYMENT_TYPE=
APP_DOC_TYPE=
NUM_PARTIAL_PAY=
PAY_DOC_CIPHER=
PAY_DOC_NUM=
PAY_DOC_DATE=
REMAINDER_SUM=
REASON_PAYMENT=
RATE=
REF=

DOC_CURRENCY=
 DOC_SUM=
 REST=
 CREDIT_DEBT_AMOUNT=
 \$OPERATION_END

Приложение к валютной выписке

Название поля	Описание поля	Тип поля
OPER_ID	Идентификатор операции	string (20)
OPER_DATE	Дата операции	date
OPER_CODE	Код операции	fixed-text (3)
DATE_DOC	Дата документа	date
DOC_NUM	Номер документа	string (10)
CORR_INN	ИНН получателя	string (12)
CORR_NAME	Наименование получателя	string (255)
CORR_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)
CORR_BANK_NAME	Наименование банка получателя	string (80)
CORR_BANK_BIC	БИК банка получателя	fixed-text (9)
CORR_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	fixed-text (20)
CORR_KPP	КПП получателя	string (9)
CLN_INN	ИНН плательщика	string (12)
CLN_NAME	Наименование плательщика	string (255)
CLN_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)
CLN_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	string (80)
CLN_BANK_BIC	БИК банка плательщика	fixed-text (9)
CLN_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)
CLN_KPP	КПП плательщика	string (9)
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (15,2)
RUR_AMOUNT	Рублевое покрытие операции	decimal (17,2)
OPER_DETAILS	Назначение платежа	string (512)
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	string (2)
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	string (20)
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО	string (11)
CHARGE_BASIS	Основание платежа	string (2)
CHARGE_PERIOD	Налоговый период	string (10)
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет — Номер документа	string (15)
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет — Дата документа	string (10)
CHARGE_TYPE	Тип платежа	string (2)
QUEUE	Очередность платежа	string (1)
KEY_ID	Уникальный идентификатор ключа проверки ЭП операциониста	integer (20)
SIGN_TS	Дата и время подписания проводки	string (16)
SIGN	Подпись под проводкой в шестнадцатеричном представлении	string (128)

Экспорт документов в формате 1С

Вы можете осуществлять экспорт из модулей корпоративных клиентов в формате "1С" справочника сотрудников дополнительного сервиса "Зарплатный проект" и выписки по счету для их последующего импорта в программы на платформе "1С:Предприятие".

Выписки

Пример файла экспорта:

1СClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
ДатаНачала=17.06.2015
ДатаКонца=17.06.2015
РасчСчет=40702810300180001774
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=17.06.2015
ДатаКонца=17.06.2015
РасчСчет=40702810300180001774
НачальныйОстаток=306726.37
ВсегоПоступило=119.00
ВсегоСписано=1999.00
КонечныйОстаток=304846.37
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=13
Дата=17.06.2015
Сумма=1999.00
ПлательщикСчет=40702810300180001774
ПлательщикИНН=7719617469
Плательщик=7719617469 ОАО "Крокус"
Плательщик1=ОАО "Крокус"
ПлательщикБИК=044525311
ПлательщикКорсчет=30101810000000000311
ПлательщикБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
ПлательщикРасчСчет=40702810300180001774
ПлательщикКПП=771901001
ПолучательСчет=507028106600000000025
ДатаСписано=17.06.2015
Получатель=ЗАО "Окунь"
Получатель1=ЗАО "Окунь"
ПолучательИНН=741963654852
ПолучательРасчСчет=507028106600000000025
ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525219
ПолучательКорсчет=301018105000000000219
ПолучательКПП=
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=17.06.2015
Очередность=
Код=
НазначениеПлатежа=оплата услуг
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=12
Дата=16.06.2015
Сумма=119.00
ПлательщикСчет=507028106600000000025
ПлательщикИНН=741963654852
Плательщик=741963654852 ЗАО "Березка"
Плательщик1=ЗАО "Березка"
ПлательщикБИК=044525219
ПлательщикКорсчет=301018105000000000219
ПлательщикБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
ПлательщикРасчСчет=507028106600000000025
ПлательщикКПП=

ПолучательСчет=40702810300180001774
ДатаПоступило=17.06.2015
Получатель=ОАО "Крокус"
Получатель1=ОАО "Крокус"
ПолучательИНН=7719617469
ПолучательРасчСчет=40702810300180001774
ПолучательБанк1=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
ПолучательБИК=044525311
ПолучательКорсчет=30101810000000000311
ПолучательКПП=771901001
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=17.06.2015
Очередность=
Код=
НазначениеПлатежа=оплата услуг
КонецДокумента
КонецФайла

Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект

Пример файла экспорта:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>  
<СчетаПК ИНН="7719617469" ДатаДоговора="2014-02-15"  
ИдПервичногоДокумента="" НаименованиеОрганизации="ЗАО  
&quot;Компания&quot;" ДатаФормирования="2014-04-24"  
НомерДоговора="1" xmlns="http://v8.1c.ru/edi/edi_std/109">  
  <РезультатОткрытияСчетов>  
    <Сотрудник Нпп="1">  
      <Фамилия>Иванов</Фамилия>  
      <Имя>Иван</Имя>  
      <Отчество>Иванович</Отчество>  
      <ЛицевойСчет>40817810600076463435</ЛицевойСчет>  
      <Сумма>0</Сумма>  
      <УдостоверениеЛичности>  
        <ВидДокумента>Паспорт гражданина Российской Федерации</ВидДокумента>  
        <Серия>4506</Серия>  
        <Номер>456789</Номер>  
        <ДатаВыдачи>2007-08-17</ДатаВыдачи>  
        <КемВыдан>ОВД</КемВыдан>  
        <КодВидаДокумента>21</КодВидаДокумента>  
      </УдостоверениеЛичности>  
      <ДействительноДо>2016-11-30</ДействительноДо>  
      <Результат>счетОткрыт</Результат>  
      <НомерКарты>5432</НомерКарты>  
    </Сотрудник>  
  </РезультатОткрытияСчетов>  
  <КонтрольныеСуммы>  
    <КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>  
    <СуммаИтого>0</СуммаИтого>  
  </КонтрольныеСуммы>  
</СчетаПК>
```

Экспорт документов в формате CSV

Формат "CSV" используется для экспорта из модулей корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" выписок по счетам, отчетов сервиса "Корпоративное бюджетирование", отчетов раздела **Отчеты** и справочника сотрудников сервиса "Зарплатный проект". А также для экспорта из АРМ "Центр финансового контроля" оборотно-сальдовых ведомостей и отчетов по остаткам денежных средств на счетах подчиненных организаций.

Во всех экспортируемых в формате "CSV" файлах разделителем полей может быть запятая, табуляция, точка с запятой (см. настройки модулей на [стр. 5](#)), а отдельные записи отделяются друг от друга переводом строки.

Выписки

Файл экспорта выписки содержит перечень операций за период получения выписки. Описание каждой операции содержит следующие поля:

- Счет;
- Идентификатор операции;
- Дата операции;
- Код операции;
- БИК банка;
- Корреспондентский счет банка;
- Название банка;
- Счет корреспондента;
- Корреспондент;
- Номер документа;
- Дата документа;
- Дебет;
- Кредит;
- Код;
- Примечание;
- ИНН Корреспондента;
- Очередность платежа;
- Идентификатор документа.

Пример выписки, экспортированной из системы "iBank для Бизнеса" (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

```
Счет;Дата операции;Код операции;Бик банка;Кор. счет банка;Название банка;Счет  
корреспондента;Корреспондент;Номер документа;Дата документа;Дебет;Кредит;  
Код;Примечание;ИНН Корреспондента;Очередность платежа;Рез. поле;ID докум.  
40702810300180001774;24.04.2014;1;043207730;30101810700000000730;"КЕМЕРОВСКИЙ"  
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ, г.КЕМЕРОВО;30101810700000000108;ОАО  
"Прогресс Парк";6;24.04.2014;;1256,13;;оплата услуг;951473628147;;;  
40702810300180001774;12.05.2014;1;044525219;30101810700000000730;ОАО  
"ОТП БАНК";50702810660000000300;ОАО  
"Кипарис";11;12.05.2014;;1260,00;;сервисный сбор;951473628147;;;
```

Справочник сотрудников сервиса Зарплатный проект

Экспортируются только сотрудники со статусом "Активный".

При этом не экспортируются следующие поля:

- Внутренний идентификатор;
- Идентификатор сотрудника в АБС;
- Идентификатор сотрудника в процессинге;
- Идентификатор организации;
- Статус.

Пример справочника сотрудников, экспортированного из системы "iBank для Бизнеса" (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

Фамилия	Имя	Отчество	Счет	Табельный номер	Дата рождения
Фамилия в латинской транскрипции	Имя в латинской транскрипции				
Признак нерезидента	Карта	Месяц окончания действия карты			
Год окончания действия карты	Тип карты	Тип удостоверения личности			
Серия удостоверения личности	Номер удостоверения личности		Кем выдано удостоверение личности		
Дата выдачи удостоверения личности	Подразделение	Должность	Примечание		
Иванов Иван Иванович	40817810600076463435	1001	06.03.1978		
IVANOV IVAN	Резидент	**** * 8745	11	09	Visa Electron
Паспорт гражданина РФ	4507 123654	02.02.2003	ОВД		
Начальник смены	Котельникова Зухра Валерьевна				
40817810600076463145	1089	02.09.1983	KOTELNIKOVA ZUKHRA		
Резидент	**** * 1235	11	10	Visa Electron	
Паспорт гражданина РФ	4590 125487	06.08.2008	ОВД Специалист		

Экспорт документов в формате УФЭБС

Унифицированные форматы электронных банковских сообщений (УФЭБС) представляют собой единые по всей территории России форматы электронных сообщений, предназначенные для электронного обмена подразделений Банка России с клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации.

УФЭБС разработаны на языке разметки XML.

В модулях корпоративных клиентов системы "iBank для Бизнеса" есть возможность совершать экспорт из модулей выписок по счетам в файлы формата УФЭБС (сообщения формата ED211).

Одновременно с выгрузкой выписки формируются приложения к выписке:

- Кредитовые проводки с кодом операции 01 (ED101);
- Кредитовые проводки с кодом операции 04 (ED222);
- Дебетовые проводки с кодом операции 03 (ED222);
- Дебетовые проводки с кодом операции 01 (ED206).

Также с выгрузкой выписки по всем счетам в виде текстового файла формируется отчет, содержащий:

- Сведения об оборотах и остатках по счетам казначейства;
- Перечень объявлений на взнос наличных в разрезе каждого счета, принадлежащего казначейству, а также общая сумма объявлений на взнос наличных по всем счетам.

Выписки формируются только для рублевых счетов. Файл выписки содержит выписку по одному счету за один день. Если за какую-либо дату диапазона по какому-либо счету движений не было, за эту дату формируется только файл с выписками. Файлы с приложениями к выписке не формируются. Выписка по внешним счетам в формате УФЭБС не формируется.

Файлы выписок и приложений к выпискам формируются в соответствии с правилами, приведенными на сайте ЦБ РФ — <http://www.cbr.ru>

Выгружаемым из модулей файлам присваивается наименование вида BANKNAME_DDMMYY_DOCCODE_ACCNUM.xml, где:

- BANKNAME — префикс имени файлов, формируемых при экспорте выписок в файлы формата УФЭБС. Задается для организации на стороне банка;
- DDMMYY — число, месяц и две последние цифры года, за который формируется выписка;
- DOCCODE — условное обозначение типа документа:
 - ED211 — выписка;
 - EPD — кредитовые платежные поручения;
 - ESID — приложения к выписке.
- ACCNUM — номер счета, по которому сформирована выписка.

Отчету присваивается наименование вида BANKNAME_DDMMYY_NHMM_REPORT.txt, где NHMM — серверное время формирования отчета.

В отчет, формируемый при выгрузке выписок и приложений к ним по всем счетам, входят:

- Сведения о состоянии счетов;
- Перечень объявлений на взнос наличных.

Отчет формируется в виде текстового файла и содержит следующую информацию:

- Операционный день — дата, за которую формируются выписки;
- Общее количество счетов — общее количество рублевых счетов, открытых у клиента на дату, за которую формируются выписки, в любом статусе, кроме «Закрит»;
- Исходящие остатки — суммарный исходящий остаток по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;
- Входящие остатки — суммарный входящий остаток по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;

- Обороты/дб — общая сумма дебетовых проводок по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;
- Обороты/кт — общая сумма кредитовых проводок по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки.

Пример комплекта файлов экспорта выписки (в целях адекватного отображения в файлах был включен перенос строк — функция WordWrap):

- Файл выписки (Крокус_090516_ED211_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <ED211 xmlns="um:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="56383" EDDate="2016-06-15"
EDAuthor="4525311000" EDReceiver="Крокус" CreditSum="550000" DebetSum="500000" OutBal="1950000"
EnterBal="2000000" BIC="044525311" Acc="40702810300180001774" EndTime="17:28:02"
AbstractDate="2016-05-09" AbstractKind="1">
  <TransInfo AccDocNo="100" BICCorr="044525311" DC="1" PayeePersonalAcc="40702810300180001774"
PayerPersonalAcc="40702810300180001774" Sum="10000" TransKind="01" TurnoverKind="1">
    <EDRefID EDNo="100" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </TransInfo>
  <TransInfo AccDocNo="200" BICCorr="044525311" DC="1" PayeePersonalAcc="40817810449888155778"
PayerPersonalAcc="40702810300180001774" Sum="20000" TransKind="01" TurnoverKind="1">
    <EDRefID EDNo="200" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </TransInfo>
  <TransInfo AccDocNo="101" BICCorr="044525311" DC="2" PayeePersonalAcc="40702810300180001774"
PayerPersonalAcc="40702810300180001774" Sum="10000" TransKind="01" TurnoverKind="1">
    <EDRefID EDNo="101" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </TransInfo>
  <TransInfo AccDocNo="300" BICCorr="044525311" DC="2" PayeePersonalAcc="40702810300180001774"
PayerPersonalAcc="40817810762746430050" Sum="30000" TransKind="01" TurnoverKind="1">
    <EDRefID EDNo="300" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </TransInfo>
  <TransInfo AccDocNo="500" BICCorr="044525352" DC="2" PayeePersonalAcc="40702810300180001774"
PayerPersonalAcc="40817810046945809182" Sum="50000" TransKind="01" TurnoverKind="1">
    <EDRefID EDNo="500" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </TransInfo>
</ED211>
```

- Файл приложений к выписке(Крокус_090516_ESID_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <PacketESID EDNo="56385" xmlns="um:cbr-ru:ed:v2.0"
EDDate="2016-06-15" EDAuthor="4525311000"
EDReceiver="Крокус">
  <ED206 EDNo="100" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="4525311000" Acc="40702810300180001774" BICCorr="044525311"
Sum="10000" TransDate="2016-05-09" CorrAcc="40702810300180001774" DC="1"
PaytKind="0" ActualReceiver="Крокус">
    <AccDoc AccDocDate="2016-05-09" AccDocNo="100"/>
    <EDRefID EDNo="100" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </ED206>
  <ED206 EDNo="200" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="4525311000" Acc="40702810300180001774" BICCorr="044525311"
Sum="20000" TransDate="2016-05-09" CorrAcc="40817810449888155778" DC="1"
PaytKind="0" ActualReceiver="Крокус">
    <AccDoc AccDocDate="2016-05-09" AccDocNo="200"/>
    <EDRefID EDNo="200" EDDate="2016-05-09" EDAuthor="Крокус"/>
  </ED206>
</PacketESID>
```

- Файл кредитовых платежных поручений (Крокус_090516_EPD_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <PacketEPD xmlns="um:cbr-ru:ed:v2.0"
EDNo="56384" EDDate="2016-06-15" EDAuthor="4525311000" EDQuantity="3"
Sum="90000">
  <ED101 xmlns="um:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="101" EDDate="2016-06-15" EDAuthor="Крокус"
EDReceiver="4525311000" TransKind="01" Priority="5" PaytKind="0" Sum="10000">
    <AccDoc AccDocDate="2016-05-09" AccDocNo="101"/>
    <Payer INN="7719617469" PersonalAcc="40702810300180001774" KPP="771901001">
      <Name>ОАО "Крокус"</Name>
      <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="30101810000000000311"/>
    </Payer>
```

```
<Payee INN="7719617469" PersonalAcc="40702810300180001774">
  <Name>ОАО "Крокус"</Name>
  <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="40702810300180001774"/>
</Payee>
<Purpose>Поступление с другого счета организации</Purpose>
</ED101>
<ED101 xmlns="urn:cbr-ru:ed.v2.0" EDNo="300" EDDate="2016-06-15" EDAuthor="Крокус"
EDReceiver="4525311000" TransKind="01" Priority="5" PaytKind="0" Sum="30000">
  <AccDoc AccDocDate="2016-05-09" AccDocNo="300"/>
  <Payer INN="271000805984" PersonalAcc="40817810762746430050">
    <Name>ИП "Крокус"</Name>
    <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="30101810000000000311"/>
  </Payer>
  <Payee INN="7719617469" PersonalAcc="40702810300180001774">
    <Name>ОАО "Крокус"</Name>
    <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="40702810300180001774"/>
  </Payee>
  <Purpose>Оплата физ.лица по договору №1/115 от 06.04.2010. В т.ч. НДС 18% (не балансовый) за
оказанные услуги и приобретенные товары NS</Purpose>
</ED101>
<ED101 xmlns="urn:cbr-ru:ed.v2.0" EDNo="500" EDDate="2016-06-15" EDAuthor="Крокус" EDReceiver="4525311000" TransKind="01"
Priority="5" PaytKind="0" Sum="50000">
  <AccDoc AccDocDate="2016-05-09" AccDocNo="500"/>
  <Payer INN="7701325465" PersonalAcc="40817810046945809182">
    <Name>ОАО "Прогресс Парк"</Name>
    <Bank BIC="044525352" CorrespAcc="30101810700000000352"/>
  </Payer>
  <Payee INN="7719617469" PersonalAcc="40702810300180001774">
    <Name>ОАО "Крокус"</Name>
    <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="40702810300180001774"/>
  </Payee>
  <Purpose>Оплата юр.лица по счету по счету №58 от 01.02.2013. В т.ч. НДС 18% (не балансовый) за
оказанные услуги и приобретенные товары NS</Purpose>
</ED101>
</PacketEPD>
```