

Italiano

2020

CATALOGO



M O B I L I T À
U R B A N A
E L E T T R I C A

 **TILGREEN**
GUIDA AL 100% ELETTRICA



TILGREEN

GUIDA AL 100% ELETTRICA



Gli spostamenti all'interno delle città sono sempre più difficoltosi e costosi. In questo scenario si fanno spazio nuovi mezzi di trasporto più economici ed ecologici, 100% elettrici.

Le evoluzioni tecnologiche hanno consentito di superare la barriera della limitata autonomia. Oggi è possibile realizzare veicoli in grado di coprire con una singola ricarica, anche attraverso presa domestica, le esigenze di mobilità fino a una settimana.

Non solo. Sono molti i Paesi che incoraggiano la diffusione di veicoli a impatto zero con incentivi per il loro acquisto e sconti sulla tassa di possesso.

TILGREEN si è specializzata proprio in prodotti di mobilità elettrici, con un portafoglio che risponde alle esigenze di una vasta clientela.

Tecnologia, qualità, design e sicurezza sono le nostre priorità.




PRODUTTORE DI MACCHINE DI MOBILITÀ URBANA

TilGreen è specializzata nella mobilità elettrica urbana. Immaginiamo e produciamo i nostri prodotti dando priorità alla qualità e al design, sempre innovativo. Tutti i nostri veicoli sono connessi a una applicazione che consente di regolarne la velocità, la potenza e di effettuare l'autodiagnosi.

Il continuo ascolto dei clienti di ogni fascia di età è per noi essenziale per sviluppare prodotti innovativi di qualità ed eco-responsabili, che anticipano i tempi e che richiedono manutenzioni limitate.

Affidabili e sicuri, sono un condensato di emozioni alleati per il piacere e per il benessere. Oggetti dal design accattivante che seguono le tendenze della moda.

TilGreen offre la garanzia di due anni su tutta la gamma.



NOSTRI

MONOPATTINI ELETTRICI



TILGREEN

TilGreen propone una gamma di monopattini elettrici che rispondono alle diverse esigenze.



TilTrott è un monopattino leggero (pesa soli 8,3 kg) per un utilizzo soprattutto urbano adatto sia agli adolescenti, sia al pubblico adulto.



TilCab è un monopattino elettrico a tre ruote, ideale per le persone con mobilità ridotta. Si piega in meno di cinque secondi e si trasporta facilmente.



TilBoost è un monopattino destinato all'uso intensivo grazie al suo potente motore e al freno a disco.



TilCab è un monopattino elettrico a tre ruote, ideale per le persone con mobilità ridotta. Si piega in meno di cinque secondi e si trasporta facilmente.



MONOPATTINO
ELETTRICO

TilTrott



ESCLUSIVA

TILGREEN
TilTrott

- 15 cm (6")
- +/- 120 mn
- +/- 30 km
- +/- 25 km/Ore
- 8 kg
- 24 V 7,8 A

TilTrott è un monopattino elettrico in alluminio, dotato di un motore di 250 Watt e di una batteria al litio di 7800 mAh (cella LG) che può raggiungere una velocità massima di 25 km/ora.

È dotato di ammortizzatori che consentono di adattarsi alle irregolarità della strada, luci a LED sia sull'anteriore sia sul posteriore, di un indicatore che visualizza velocità, autonomia e illuminazione. Dispone di un freno automatico e di un freno a pattino sul retro.

Il suo peso ridotto (8 kg) lo rende facilmente trasportabile.

250 Watt

Batteria al Litio Cell. LG

DATI TECNICI	
Velocità massima	25 km/Ore
Autonomia	30 km (secondo le condizioni d'uso)
Pneumatici	Pneumatico in gomma piena
Diametri delle ruote	150 mm
Batteria	Litio Cell. LG (158 Wh) - 7,8 A
Tensione nominale	24 V
Peso	8 kg
Tempo di ricarica	120 mn
Dimensioni (ripiegato)	1000 x 367 x 159 mm
Dimensioni (dispiegato)	1000 x 367 x 922 mm
Capacità di carico	max. 100 kg

Réf. 310

Colore : Nero

Garanzia 2 ANNI





MONOPATTINO
ELETTRICO

TilBoost



ESCLUSIVA

TILGREEN
TilBoost

-  +/- 3 Ore
-  +/- 25 km/0re
-  +/- 30 km
-  21 cm (8,5")
-  14 kg
-  36 V 10,4 A



350 Watt

TilBoost è un monopattino elettrico con una potenza di 350 Watts. La batteria amovibile al Litio di 36V/10 Ah (o di 36V/7,5 Ah) consente un'autonomia fino a 30 km e di raggiungere una velocità massima di 30 km/ora. E' dotato di ruote da 21 cm, quella anteriore ammortizzata e gonfiabile per una mobilità ottimale su diversi tipi di terreni. Il freno posteriore a disco assicura un arresto efficace. Il display LCD permette di regolare la velocità (6 km/ora, 20 km/ora o 30 km/ora) e di azionare le luci a Led anteriore e posteriore.



Batteria Amovibile al Litio

DATI TECNICI	
Velocità massima	25 km/0re
Autonomia	30 km (secondo le condizioni d'uso)
Pneumatici	Pneumatico anteriore gonfiabile
Diametri delle ruote	210 mm
Batteria	Amovibile, al litio 36 V - 7.5 Ah
Freno	A disco
Peso	14 kg
Tempo di ricarica	3 Ore
Dimensioni (aperto)	1 020 x 960 x 135 mm
Capacità di carico	max. 130 kg

Réf. 335 Colore : Nero | Batteria : 10,4 Ah

Garanzia 2 ANNI





MONOPATTINO
ELETTRICO

TilWave



ESCLUSIVA

TILGREEN
TilWave

- +/- 4-5 Ore
- +/- 25 km/Ore
- +/- 30 km
- 22 cm (8,5")
- 18 kg
- 48 V 8,8 A



TilWave è un monopattino elettrico a tre ruote che regala un'ottima stabilità insieme ad un buon confort: offre la possibilità di tenere entrambi i piedi sul veicolo, anche in caso di fermata.

Il TilWave è dotato di un motore da 450 Watt, di una batteria al litio di 8,8 Ah e offre tre modalità di guida. È dotato di due luci a LED sul davanti e di una luce posteriore. Dispone inoltre di ruote gonfiabili che permettono di spostarsi su terreni accidentati, di due potenti freni e di una luce di arresto.



DATI TECNICI

Velocità massima	25 km/Ore
Autonomia	30 km (secondo le condizioni d'uso)
Pneumatici	Ruota in gomma piena antiforatura
Diametri delle ruote	220 mm
Batteria	Litio Cell. LG (158 Wh) - 8.8 A
Tensione nominale	48 V
Peso	18 kg
Tempo di ricarica	4 a 5 Ore
Dimensioni (piegato)	1070 x 380 x 440 mm
Dimensioni (aperto)	1070 x 1050 x 440 mm
Capacità di carico	max. 110 kg



Réf. 320 Colore : Nero

Garanzia 2 ANNI



MONOPATTINO
ELETTRICO

TilCab





+/-
6 km/Ore



+/-
30 km



36 V
10,4 A



+/-
6 Ore



22 kg



20 & 25 cm
(8" & 10")

ESCLUSIVA

TILGREEN
TilCab

TilCab è un monopattino destinato principalmente a una clientela con difficoltà motorie. Non è un prodotto medicalizzato e grazie al suo design accattivante, alla facilità di trasformarsi in una piccola valigia in meno di cinque secondi, può essere utilizzato in diverse situazioni.

E' un prodotto sicuro che dispone di un freno elettronico che si attiva non appena viene rilasciato l'acceleratore, di luci led e di retromarcia.

La velocità massima è di 6 km/ora con una autonomia di circa 30 km. Il display visualizza la velocità, la carica delle due batterie e la modalità di marcia (avanti/indietro).



250 Watt



DATI TECNICI | REF 460

Velocità massima	6 km/Ore
Autonomia	30 km (secondo le condizioni d'uso)
Diametro delle ruote	200 mm (AV) - 250 mm (AR)
Batteria	Litio 10,4 Ah (2x5,2 Ah)
Peso	22 kg
Tempo di ricarica	fino a 6 Ore (per le 2 batterie)
Dimensioni (aperto)	1 090 x 550 x 890 mm
Dimensioni (chiuso)	600 x 550 x 280 mm
Dimensioni (trolley)	940 x 550 x 280 mm
Capacità di carico	max. 120 kg



Réf. 460

Colore : Nero

Garanzia 2 ANNI

NOSTRI

BICICLETTE ELETTRICHE



TILGREEN

Il design ricercato e l'affidabilità rendono le biciclette a pedalata assistita TilGreen veramente uniche. I telai sono garantiti per cinque anni mentre gli altri componenti e le batterie al litio hanno una garanzia di due anni.



TilBike presenta un design particolarmente ricercato con due diversi telai.



TilMixt ha una batteria completamente integrata nel telaio e dispone di un cambio a 5 marce elettriche e a 6 marce a ingranaggi.



TilMini è una bicicletta elettrica pieghevole e leggerissima.



BICICLETTA
ELETTRICA

TilBike ♂



ESCLUSIVA

TILGREEN

TilBike ♂



+/-
25 km/Ore



+/-
70 km



36 V
10,4 A



+/-
5 Ore



20 kg



26"

250 Watts



Batteria
al Litio



TilBike è una bicicletta elettrica destinata ad un pubblico particolarmente esigente. Il telaio in alluminio è garantito 5 anni e il motore è integrato nel mozzo della ruota posteriore. La velocità massima è di 25 km/ora con una autonomia di circa 70 km. Il display consente di selezionare 3 velocità, di verificare l'autonomia della batteria nonché la distanza percorsa. Inoltre si possono regolare le luci a LED anteriori e posteriori.

La batteria elettrica al Litio da 10,4 Ah amovibile è integrata nel telaio. Il modello TilBike può essere utilizzato in modalità elettrica o muscolare. Le finiture sono di alto livello e il look accattivante e moderno.



DATI TECNICI

Telaio	26 pollici - Alluminio 6061
Forcella anteriore	Acciaio
Cerchio	Acciaio, 20" x 4 x 36H x 12G
Gomma	CST C-1393 26" x 1.5
Manubrio	Promax
Attacco	Acciaio
Freno	Zoom - A disco AV e AR
Sella	Promax
Catena	KMC
Pedale	Acciaio
Ruota libera	KMC

Motore	BAFANG - Ruota posteriore Brushless 250 W
Batteria	36 V - 10.4 A
Caricatore	240 V
Controllore	Intelligente
PAS & Display	Schermo a LCD
Fanalino anteriore/ posteriore	LED
PRESTAZIONI	
Velocità	25 km/Ore
Autonomia	70 km (a seconda dell'utilizzo)
Tempo di ricarica	5 Ore
Capacità di carico	100 kg
Peso (con batteria)	20 kg

Réf. 430

Colore : Grigio chiaro

Telaio con garanzia 5 anni



BICICLETTA
ELETTRICA

TilBike ♀





ESCLUSIVA

TILGREEN
TilBike ♀

- 
+/-
25 km/Ore
- 
+/-
70 km
- 
36 V
10,4 A
- 
+/-
5 Ore
- 
20 kg
- 
26"

250 Watt

Batteria al Litio

TilBike è una bicicletta elettrica destinata ad un pubblico particolarmente esigente. Il telaio in alluminio è garantito 5 anni e il motore è integrato nel mozzo della ruota posteriore. La velocità massima è di 25 km/ora con una autonomia di circa 70 km. Il display consente di selezionare 3 velocità, di verificare l'autonomia della batteria nonché la distanza percorsa. Inoltre si possono regolare le luci a LED anteriori e posteriori.

La batteria elettrica al Litio da 10,4 Ah amovibile è integrata nel telaio. Il modello TilBike può essere utilizzato in modalità elettrica o muscolare. Le finiture sono di alto livello e il look accattivante e moderno.

DATI TECNICI	
Telaio	26 pollici - Alluminio 6061
Forcella anteriore	Acciaio
Cerchio	Acciaio, 20" x 4 x 36H x 12G
Gomma	CST C-1393 26" x 1.5
Manubrio	Promax
Attacco	Acciaio
Freno	Zoom - A disco AV e AR
Sella	Promax
Catena	KMC
Pedale	Acciaio
Ruota libera	KMC

Motore	BAFANG - Ruota posteriore Brushless 250 W
Batteria	36 V - 10.4 A
Caricatore	240 V
Controllore	Intelligente
PAS & Display	Schermo a LCD
Fanalino anteriore/posteriore	LED
PRESTAZIONI	
Velocità	25 km/Ore
Autonomia	70 km (a seconda dell'utilizzo)
Tempo di ricarica	5 Ore
Capacità di carico	100 kg
Peso (con batteria)	20 kg



Réf. 435 Colore : Grigio chiaro

Telaio con garanzia 5 anni



BICICLETTA
ELETTRICA

TilMixt





+/-
25 km/ore



+/-
70 km



36 V
10,4 A



+/-
5 Ore



20 kg



26"

TILGREEN

TilMixt

ESCLUSIVA

250 Watt

Batteria
al Litio

La TilMixt è una bicicletta elettrica destinata ad un pubblico ricercato. Con il caratteristico manubrio delle biciclette olandesi, permette una guida con una postura diritta. La velocità massima è di 25 km/ora e l'autonomia di circa 70 km.

Il display permette di selezionare cinque marce, visualizzare la velocità, l'autonomia della batteria e indicare la distanza percorsa. Sempre dal display si azionano le luci a LED anteriore e posteriore. La batteria elettrica al Litio di 10,4 Ah amovibile è integrata nel telaio della bicicletta.

La TilMixt può essere utilizzata in modalità elettrica o muscolare ed è dotata di freni a disco anteriore e posteriore e di una sella con gel per assicurare il migliore comfort. E' previsto un portaoggetti che può sostenere un peso fino a 20 kg. Le finiture sono di alto livello e il look è accattivante e moderno.

DATI TECNICI

Telaio	26 pollici - Alluminio 6061
Forcella anteriore	Acciaio
Cerchio	Acciaio, 20" x 4 x 36H x 12G
Gomma	CST C-1393 26" x 1.5
Manubrio	Promax
Attacco	Acciaio
Freno	Zoom - A disco AV e AR
Sella	Promax
Catena	KMC
Pedale	Steel
Ruota libera	KMC

Motore	BAFANG - Ruota posteriore Brushless 250 W
Batteria	36 V - 10.4 A
Caricatore	240 V
Controllore	Intelligente
PAS & Display	Schermo a LCD
Fanalino anteriore/posteriore	LED
PRESTAZIONI	
Velocità	25 km/ore
Autonomia	70 km (a seconda dell'utilizzo)
Tempo di ricarica	5 Ore
Capacità di carico	100 kg
Peso (con batteria)	20 kg

Réf. 440

Colore : grigio scuro

Telaio con garanzia 5 anni

Ref. 433 Colore : grigio scuro

PORTABAGAGLI (TILBIKE UOMO)

Questo portabagagli è stato concepito specialmente per il modello TilBike uomo. Esso è previsto per trasportare pesi sino a 25 kg.

Materiale: alluminio

Peso: 500 gr



Ref. 195 Colore: Grigio

TILCASK



TilCask può essere utilizzato con i TilTrott, TiWave, TilSkate, TilBike. E' regolabile ed è destinato sia ad un pubblico maschile che femminile.

Peso: 390 gr

Norma: CE



Ref. 432 Colore: Grigio

CESTINO PER BICICLETTA

Il cestino è progettato per i modelli TilBike e TilMixt. Viene montato sulla parte anteriore.

Materiale: Aluminum

Peso: 600 gr

Carico massimo: 7 kg





BICICLETTA
ELETTRICA

TilMini





+/-
25 km/Ore



+/-
35-50 km



36 V
7,8 A



+/-
5 Ore



15 kg



14"

Réf. 450

Colore: Nero

Telaio con garanzia 5 anni

ESCLUSIVA

TILGREEN
TilMini



TilMini è una bicicletta elettrica destinata ad un pubblico alla ricerca della massima flessibilità. Il telaio è in alluminio ed è garantito 5 anni. Con un ottimo equilibrio tra eleganza e modernità e una formidabile praticità dovuta anche alla sua leggerezza (14 kg), può essere ripiegata diventando un oggetto piccolo e facilmente trasportabile. Questo grazie anche ad un magnete posizionato in modo intelligente. Il motore è integrato nel mozzo della ruota posteriore e permette di raggiungere una velocità di 25 km/h con una autonomia di circa 50 km.

Il display permette di selezionare tra 3 marce, visualizzare la marcia, l'autonomia della batteria e la distanza percorsa. Sempre dal display si azionano i fari LED anteriore e posteriore. In caso di frenata si accendono in rosso le luci alle estremità del manubrio per la massima sicurezza. La sua batteria al litio da 7,8 Ah è amovibile.

TilMini può essere utilizzato in modalità elettrica o muscolare. È dotato di freni a disco sul davanti e sul retro e di una sella provvista di gel per garantire il massimo comfort. Completa il prodotto i parafanghi anteriore e posteriore.

DATI TECNICI	
Telaio	Alluminio pieghevole
Forcella anteriore	Acciaio
Cerchione	Acciaio a bastoncino 14 pollici
Gomma	Acciaio
Forca	Acciaio
Freno	Zoom - A disco AV e AR
Sella	Comfort
Catena	KMG 272
Pedale	Wellgo pieghevole
Motore	BAFANG - Ruota posteriore - 250 W
Batteria	36 V - 7,8 Ah (celle LG)

Caricabatteria	240 V
Controllere	Intelligente
PAS & Display	Schermo LCD
Light (Front/Rear)	LED
PRESTAZIONI	
Velocità	25 km/Ore
Autonomia	35 a 50 km (a seconda dell'utilizzo)
Tempo di ricarica	5 Ore
Capacità di carico	110 kg
Peso (con batteria)	15 kg

NOSTRI

SCOOTER ELETTRICI



TILGREEN

TilGreen propone una gamma di scooter elettrici che se paragonati ai motori termici equivalgono alle cilindrata 50 cm³ e 125 cm³. Sono progettati per adattarsi a qualsiasi utilizzo, sia per il ciclo urbano che extra-urbano.



Equivalente 50 cm³:



La gamma TilScoot propone modelli con diverse autonomie. Il TilScoot, TilScoot S e TilScoot R. L'utilizzo è prettamente urbano. Completa la gamma TilScoot Shop destinato ad un uso professionale.



Equivalente 125 cm³:



La gamma è costituita da due modelli: TilScoot RS particolarmente efficace nel traffico urbano e TilMax, un maxi-scooter che dispone di 3 diversi livelli di batteria



SCOOTER
ELETTRICO

TilChap

45
km/h



ESCLUSIVA

TILGREEN
TilChap

45
km/h



- +/- 45 km/Ore
- +/- 50 km
- 48 V 28 A
- +/- 4 Ore
- 46 kg
- 12"



3 COLORI
A SCELTA

- Nero
- Rosso
- Sabbia

Garanzia 2 ANNI

DATI TECNICI	
Telaio	Telaio tubolare in acciaio
Motore	Bosch 1 200 Watts
Coppia	90 Nm
Cruscotto	Display LCD
Dimensioni	1383 x 6643 x 1059 mm
Dimensioni ruota	avanti / indietro 120/70-10
Freno	Freno a disco (prima/posteriore)
Peso	46 kg (senza batteria)
Peso della batteria	9,4 kg
Peso	170 kg

TilChap è uno scooter elettrico il cui design ricorda il modello Chappy. Una linea di prodotto sulla quale stanno scommettendo molti brand motociclistici. L'estrema leggerezza e la bassa seduta ne facilitano l'uso da parte di numerosi clienti.

In città o in riva al mare, soddisfa tutti coloro che sono alla ricerca di uno scooter semplice, pratico e scattante. Il motore Brushless Bosch da 1200 watt inserito nella ruota posteriore permette di raggiungere i 45 km/ora.

Grazie al freno disco anteriore e posteriore, il TilChap si ferma in modo rapido e sicuro.

La batteria al litio estraibile offre un'autonomia di circa 50 km.

SPETTACOLI

TilChap

Omologazione	L1e (50 cm³)
Potenza del motore	1 200 Watts
Batteria al Litio	1,34 kWh
Tempo di ricarica	+/- 4 Ore
Velocità	45 km/Ore
Autonomia	50 km





45
km/h

SCOOTER
ELETTRICO

TilScoot



ESCLUSIVA

TILGREEN
TilScoot

45
km/h



8 COLORI A SCELTA



TilScoot / Specchi / Top Case



TilScoot è uno scooter elettrico che corrisponde a un veicolo con motore termico di 50 cm³ di cilindrata. E' disponibile in 3 versioni (TilScoot, TilScoot S e TilScoot R).

E' il mezzo ideale per l'utilizzo in città. Confortevole e facile da guidare, è dotato di freni a disco sul davanti e sul retro. Dispone di un contatore digitale che visualizza la carica della batteria.

Ottimo il confort grazie agli ammortizzatori anteriori e posteriori che assicurano una perfetta tenuta di strada in qualsiasi circostanza. Si può avviare con la chiave, oppure a distanza, con il telecomando in dotazione ed è provvisto di potente allarme. Le operazioni di parcheggio sono agevolate dalla retromarcia. È possibile scegliere tra diverse configurazioni del pacco batterie, sempre al litio e amovibili, per percorrenze dai 60 ai 110 km.

TilScoot è personalizzabile grazie a una selezione di 8 colori per la carrozzeria e 4 per la sella. I retrovisori e il top case sono in tinta carrozzeria. Un ultimo dettaglio: una presa USB che permette di ricaricare lo smartphone.



DATI TECNICI

Telaio	Telaio tubolare in acciaio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica
Sospensione posteriore	2 ammortizzatori idraulici
Motore	Bosch (Brushless)
Cruscotto	Display LCD
Dimensioni	1875 x 700 x 1140 mm
Interasse	1365 mm
Dimensioni ruota	avanti / indietro 110/70-12
Freno	Freno a disco idraulico
Peso	84 kg (senza batteria)
Carico massimo	160 kg
Peso della batteria	Da 7 a 15 kg (in funzione della potenza)
Altezza della sella	740 mm
Omologazione	2 persone

SPETTACOLI

	<i>TilScoot</i>	<i>TilScoot S</i>	<i>TilScoot R</i>
Omologazione	L1e (50 cm ³)	L1e (50 cm ³)	L1e (50 cm ³)
Potenza del motore	3 000 Watts	3 000 Watts	3 000 Watts
Batteria al Litio	1,2 kWh	1,68 kWh	2,4 kWh
Tempo di ricarica	+/- 3 Ore	+/- 4 Ore	+/- 5 Ore
Velocità	45 km/Ore	45 km/Ore	45 km/Ore
Autonomia	60 km	80 km	110 km

TilScoot

TilScoot S

TilScoot R

Garanzia 2 ANNI

ESCLUSIVA

85 km/Ore

+/- 100 km

+/- 5 Ore

3,31 kWh

88 kg

30 cm (12")

8 COLORI A SCELTA

Nero satinato o opaco Grigio satinato o opaco Blu navy opaco

Kaki opaco Rosso raso Bianco opaco

Tilscoot / Specchi / Top Case



TILGREEN
TilScoot RS

85 km/h

TilScoot è uno scooter elettrico che corrisponde ad un veicolo con motore termico di 125 cm³ di cilindrata. L'autonomia è di circa 100 km.

Silenzioso, agile e potente è il veicolo ideale per muoversi in città. Comodo e facile da guidare, è dotato di freni a disco sulla parte anteriore e posteriore con un ripartitore di frenata, un contachilometri e un display che visualizza la carica della batteria.

Il confort è assicurato dagli ammortizzatori sul davanti e sul retro che assicurano un'ottima tenuta di strada in tutte le circostanze. Si avvia con la chiave o a distanza con il telecomando. È dotato di retromarcia che ne facilita il parcheggio e di un potente allarme.

TilScoot è personalizzabile grazie a una selezione di 6 colori carrozzeria e 3 per la sella. I retrovisori e il top case sono in tinta carrozzeria. Un ultimo dettaglio: una presa USB che permette di ricaricare lo smartphone.



DATI TECNICI	
Telaio	Telaio tubolare in acciaio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica
Sospensione posteriore	2 ammortizzatori idraulici
Motore	QS Motor (Brushless)
Cruscotto	Display LCD
Dimensioni	1875 x 700 x 1140 mm
Interasse	1365 mm
Dimensioni ruota	avanti / indietro 110/70-12
Freno	Freno a disco idraulico
Peso	88 kg (senza batteria)
Carico massimo	160 kg
Peso della batteria	20 kg
Altezza della sella	740 mm
Omologazione	2 persone

SPETTACOLI

Omologazione	L3e (125 cm ³)	Tempo di ricarica	+/- 5 Ore
Potenza del motore	5 000 Watts	Velocità	85 km/Ore
Batteria al Litio	3,31 kWh	Autonomia	100 km

TilScoot RS

Garanzia 2 ANNI



45
km/h

SCOOTER
ELETTRICO

TilScoot *SHOP*





ESCLUSIVA

-  +/-
100 km
-  90 kg
-  45 km/Ore
-  2,88 kWh
-  30 cm (12")
-  +/-
6 Ore

3 COLORI A SCELTA

- 
Nero


Rosso
- 
Bianco

TilScoot **SHOP**

Garanzia 2 ANNI



TILGREEN
TilScoot **SHOP**

45
km/h

TilScoot Shop è uno scooter elettrico appositamente progettato per le consegne a domicilio. E' particolarmente agile nel traffico e il supporto posteriore permette di installare qualsiasi tipo di top Case. È dotato di un motore Bosch da 3000 Watt, che consente di raggiungere velocità sostenute a prescindere dalla pendenza e dal carico.

Dispone di potenti freni a disco e di doppi ammortizzatori che garantiscono un'ottima tenuta di strada. Il display permette di visualizzare diverse informazioni alle quali si aggiunge il livello di carica della batteria e l'autonomia residua.

È dotato di retromarcia e di un dispositivo di allarme.

È possibile scegliere tra 2 versioni di batterie amovibili. L'autonomia massima raggiungibile è di 100 km. Si possono adattare anche Top Case di grande capacità.

SPETTACOLI

DATI TECNICI	
Telaio	Telaio tubolare in acciaio
Sospensione anteriore	Idraulico
Sospensione posteriore	2 ammortizzatori idraulici
Motore	Brushless (Bosch)
Cruscotto	Display LCD
Dimensioni	1960 x 690 x 1170 mm
Dimensioni ruota	avanti / indietro 110/70-12
Freno	Freno a disco idraulico
Peso	90 kg (senza batteria)
Carico massimo	160 kg
Peso della batteria	8 to 15 kg
Altezza della sella	750 mm

Omologazione	L1e (50 cm ³)	Tempo di ricarica	+/- 6 Ore
Potenza del motore	3 000 Watts	Velocità	45 km/Ore
Batteria al Litio	2,88 kWh	Autonomia	100 km





110
km/h

SCOOTER
ELETTRICO

TilMax





SPETTACOLI

TilMax

Omologazione	L3e (125 cm ³)
Potenza del motore	6 000 Watts
Batteria al Litio	5,76 kWh
Tempo di ricarica	+/- 4 Ore
Velocità	110 km/Ore
Autonomia	100 km

TilMax

Garanzia 2 ANNI

ESCLUSIVA

TILGREEN
TilMax

110
km/h

Il nuovo maxi-scooter elettrico TilMax è dotato di un motore da 6.000 watt che sviluppa una potenza massima di 12.000 Watt. Il TilMax è paragonabile ad un motore termico di 125 cm³ e regala accelerazioni sorprendenti.

TilMax è dotato di una batteria da 5,76 kWh con autonomia di circa 100 km. La bassa seduta gli conferisce una grande agilità, confort e una facilità di guida, anche quando si viaggia in coppia.

Dotazioni: fari LED, freni a disco con ripartitore di frenata (CBS), 2 ammortizzatori a gas sul retro e una nuova forcella in grado di sopportare gli asfaldi più accidentati. Il nuovo vano sottosella permette di alloggiare due caschi. Oltre a questo la dotazione comprende: retromarcia, allarme, un telecomando integrato nella chiave e un limitatore di velocità. È possibile aggiungere uno schienale e un sistema Bluetooth.

Batteria: per aumentare l'autonomia, TilMax è dotato di un sistema di recupero di energia. Quando si è fuori casa, per trovare la presa libera più vicina disponibile c'è l'applicazione "Chargemap" con mappate quelle di stazione, parcheggi, strade pubbliche, etc.



DATI TECNICI

Telaio	Tubolare in acciaio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica
Sospensione posteriore	2 ammortizzatori Gas
Tipo di freno	Accoppiato anteriore/posteriore
Freno anteriore	A disco, diametro 260 mm
Freno posteriore	A disco, diametro 220 mm
Gomma anteriore	130/60 x 13"
Gomma posteriore	130/60 x 13"
Peso	145 kg
Lunghezza	212 cm
Larghezza	77 cm
Passo	160 cm
Altezza di sella	78 cm
Omologazione	L3e
Garanzia	2 anni

DOTAZIONE DI SERIE

3 modalità di guida (50, 80, 120 km/Ore)	Caricatore integrato (prolunga di 5 m)
Contenitore di due caschi	Contagiri
3 contenitori con serratura	Presa USB
Poggiatesta conducente in alluminio	Pianale posizione supina
Frenatura idraulica accoppiata F/R	Retromarcia

OPZIONI

Schianalino passeggero	Bluetooth con altoparlante
Supporto top Case	Parabrezza fumo



SPETTACOLI



TilMax^R TilMax^{RS}

Omologazione	L3e (125 cm ³)	L3e (125 cm ³)
Potenza del motore	6 000 Watts	6 000 Watts
Batteria al Litio	7,56 kWh	9 kWh
Tempo di ricarica	+/- 5 Ore	+/- 6 Ore
Velocità	120 km/Ore	120 km/Ore
Autonomia	150 km	200 km

TilMax^R

TilMax^{RS}

Garanzia 2 ANNI

ESCLUSIVA

TILGREEN
TilMax^R TilMax^{RS}

120
km/h



Il nuovo TilMax R e il TilMax RS sono dei maxi-scooter elettrici con una potenza di 6000 Watt in grado di sviluppare una potenza massima di 12.000 Watt. Sono ideali per spostarsi facilmente in città ma anche per tragitti extra urbani. Il TilMax R e RS sono paragonabili ad un veicolo con motore termico di 125 cm³. TilMax R è dotato di una batteria da 7,56 kWh che consente di percorrere fino a 150 km, mentre il TilMax RS dispone di una batteria da 9 kWh che consente di raggiungere i 200 km di autonomia. La bassa seduta conferisce una grande agilità. Facili da condurre e molto confortevoli da guidare singolarmente o in coppia.

Dotazione: fari LED, freni a disco con ripartitore della frenata (CBS), 2 ammortizzatori a gas sul retro ed una nuova forcella capace di sopportare le strade più accidentate. Il nuovo vano sottosella consente di riporvi un casco integrale e una borsa. Dispone inoltre di una retromarcia, di un allarme con telecomando integrato nella chiave e di un limitatore di velocità che consente di attestarsi a una velocità tra i 50 km/h e gli 80 km/h. In opzione si possono aggiungere uno schienale o una piastra per il Top Case.

Batteria: per aumentare l'autonomia, è dotata di un sistema di recupero di energia. Inoltre grazie all'applicazione "Chargemap" è possibile trovare tutte le prese per la ricarica elettrica disponibili nelle vicinanze (stazione ferroviaria, parcheggio, strada pubblica, ecc.). Il caricabatteria onboard integrato abbrevia i tempi di ricarica.

DATI TECNICI

Telaio	Tubolare in acciaio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica
Sospensione posteriore	2 ammortizzatori Gas
Brakea Tipo di freno	Accoppiato anteriore/posteriore
Freno anteriore	A disco, diametro 260 mm
Freno posteriore	A disco, diametro 220 mm
Gomma anteriore	130/60 x 13"
Gomma posteriore	130/60 x 13"
Peso	145 kg
Lunghezza	212 cm
Larghezza	77 cm
Passo	160 cm
Altezza di sella	78 cm
Omologazione	L3e
Garanzia	2 anni

DOTAZIONE DI SERIE

3 modalità di guida (50, 80, 120 km/Ore)	Caricatore integrato (prolunga di 5 m)
Contenitore di due caschi	Contagiri
3 contenitori con serratura	Presse USB
Poggiapiedi conducente in alluminio	Pianale posizione supina
Frenatura idraulica accoppiata F/R	Retromarcia

OPZIONI

Schienale passeggero	Bluetooth con altoparlante
Supporto top Case	Parabrezza fumo

GAMMA SCOOTER ELETTRICI



TilScoot

TilScoot **S**

TilScoot **R**

TilScoot **SHOP**

TilScoot **SHOP R**

MOTORE

Omologazione	L1e (50 cm ³)				
Potenza motore	3 000 Watts				
Marca	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch

MASSE E CARICHI

Peso senza batteria	84 kg	84 kg	84 kg	90 kg	90 kg
Peso con batteria	91 kg	99 kg	98 kg	97 kg	104 kg
Carico massimo	160 kg				

DIMENSIONI

Lunghezza	1 875 mm	1 875 mm	1 875 mm	1 960 mm	1 960 mm
Larghezza	700 mm	700 mm	700 mm	690 mm	690 mm
Altezza di sella	750 mm				

PARTIRE CICLO

Freno (anteriore/posteriore)	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Ammortizzatore anteriore	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico
Ammortizzatore posteriore	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico

BATTERIA

Tipo	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Capacità	1,2 kWh	1,68 kWh	2,4 kWh	1,44 kWh	2,88 kWh
Tempo di ricarica	+/- 3 Ore	+/- 4 Ore	+/- 5 Ore	+/- 4 Ore	+/- 5 Ore

PRESTAZIONI

Velocità massima	45 km/Ore				
Autonomia massima	60 km	90 km	110 km	60 km	100 km

8 COLORI A SCELTA



TilScoot / Specchi / Top Case

4 COLORI DI SELLA



TILGREEN



TilScoot **RS**

TilMax

TilMax **R**

TilMax **RS**

MOTORE

Omologazione	L3e (125 cm ³)			
Potenza motore	5 000 Watts	6 000 Watts	6 000 Watts	6 000 Watts
Marca	QS Motor	QS Motor	QS Motor	QS Motor

MASSE E CARICHI

Peso senza batteria	88 kg	-	-	-
Peso con batteria	108 kg	145 kg	155 kg	165 kg
Carico massimo	160 kg	240 kg	240 kg	240 kg

DIMENSIONI

Lunghezza	1 875 mm	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm
Larghezza	700 mm	770 mm	770 mm	770 mm
Altezza di sella	750 mm	780 mm	780 mm	780 mm

PARTIRE CICLO

Freno (anteriore/posteriore)	Disc / CBS	Disc / CBS	Disc / CBS	Disc / CBS
Ammortizzatore anteriore	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico
Ammortizzatore posteriore	Idrraulico	Gas	Gas	Gas

BATTERIA

Tipo	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Capacità	3,31 kWh	5,76 kWh	7,56 kWh	9 kWh
Tempo di ricarica	+/- 5 Ore	+/- 4 Ore	+/- 5 Ore	+/- 6 Ore

PRESTAZIONI

Velocità massima	85 km/Ore	110 km/Ore	120 km/Ore	120 km/Ore
Autonomia massima	100 km	100 km	150 km	200 km

OPZIONI (TilScoot / TilScoot S / TilScoot R / TilScoot RS)

Supporto Top Case	Bauletto	Parabrezza regolabile corto	Parabrezza regolabile lungo	Cerchioni
-------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------

OPZIONI (TilMax / TilMax R / TilMax RS)

Supporto Top Case	Parabrezza fumo	Alzatina
-------------------	-----------------	----------

The logo for Tilgreen, featuring a stylized white icon of a plug or a leaf on the left, followed by the word "TILGREEN" in a bold, white, sans-serif font.

TILGREEN

GUIDA AL 100% ELETTRICA

contact@tilgreen.fr



www.tilgreen.fr

